

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-1116	del 29/12/2017
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento di interventi di riparazione con sostituzione di apparecchiature nelle stazioni di rilevamento della RRQA di Ravenna e Bologna. CIG 68718638BC.	
Proposta	n. PDTD-2017-1141	del 29/12/2017
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	CTR Qualità dell'aria	
Dirigente proponente	Dott. Deserti Marco	
Responsabile del procedimento	Deserti Marco	

Questo giorno 29 (ventinove) dicembre 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento di interventi di riparazione con sostituzione di apparecchiature nelle stazioni di rilevamento della RRQA di Ravenna e Bologna. CIG 68718638BC.**

VISTO:

- il Regolamento per il decentramento amministrativo;
- la D.D.G. n. 136 del 23/12/2016 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2017-2019, del Piano Investimenti 2017, del Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2017, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l’esercizio 2017”
- la D.D.G. n. 137 del 23/12/2016 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2017 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna”;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il Regolamento Arpae in materia di approvvigionamento;

PREMESSO :

- che, con determinazione n. 1037 del 22/12/2016 sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, al R.T.I. Project Automation SpA/Orion Srl i servizi integrati per la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Emilia-Romagna, per il periodo 01/01/2017- 31/12/2017, per l'importo complessivo di euro 1.129.040,00 oltre al 22% di IVA, ed è stato autorizzato il subappalto all'impresa I-Tech di Del Monte Paolo – CIG: 68718638BC;
- che, a seguito di un intervento di manutenzione correttiva effettuato dalla ditta Project Automazione SpA, il condizionatore nella stazione di rilevamento della qualità dell'aria (QA) in dotazione alla sezione Arpae di Bologna, sita a S.Pietro Capofiume nel comune di Molinella (BO), è stato dichiarato irriparabile, come si evince dalla comunicazione inviata dalla medesima ditta RIF.C2718-0042-BA del 18 dicembre 2017, acquisita agli atti;
- che, a seguito di un altro intervento di manutenzione correttiva effettuato dalla stessa ditta,

anche il condizionatore nella stazione di rilevamento della QA in dotazione alla sezione Arpae di Ravenna, sita nel comune di Alfonsine, è stato dichiarato irriparabile, come si evince dalla comunicazione inviata dalla ditta Project Automation SpA. RIF.C2718-0041-BA del 18 dicembre 2017, acquisita agli atti;

- che, a seguito di una ricognizione presso le altre sezioni Arpae, non è stato possibile reperire apparecchiature analoghe disponibili;

#### CONSIDERATO:

- che il contratto in essere relativo ai servizi integrati per la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della regione Emilia-Romagna (CIG 68718638BC), stipulato con la società Project Automation S.p.A. (capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con la società mandante Orion Srl) per il periodo 1/01-31/12/2017, di cui alla determinazione n. 1037 del 22/12/2016, richiama quali fonti di obbligazione, l'elenco dei servizi e delle obbligazioni rispettivamente indicate nel capitolato tecnico e nel contratto repertorio n.11 sottoscritto tra Arpae e la Società Project Automation S.P.A. in data 26/03/2014;
- che, per quanto riguarda la manutenzione correttiva, il capitolo tecnico al punto 4.8 "Irriparabilità" prevede, nel caso di sostituzione della strumentazione dichiarata irriparabile con nuova strumentazione analoga, l'accettazione dell'offerta da parte di Arpae, in quanto il costo costituisce oggetto di variazione contrattuale;
- che il contratto repertorio n. 11 del 26/03/2014, all'articolo 8 "Aumento e varianti" punto 1 e 2, prevede l'aumento delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo;

#### VISTI:

- i preventivi trasmessi dalla società Project Automation S.p.A. per la sostituzione della strumentazione dichiarata irriparabile, da installare nelle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria della regione Emilia-Romagna di S.Pietro Capofiume di Bologna e di Alfonsine di Ravenna, e più precisamente:
  - 1) il preventivo RIF.C2718-0042-BA del 18 dicembre 2017 relativo alla sostituzione del condizionatore d'aria presso la stazione di S.Pietro Capofiume (BO), per l'importo di € 1.500,00 oltre all'IVA, che si allega Sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  - 2) il preventivo RIF.C2718-0041-BA del 18 dicembre 2017 relativo alla sostituzione del condizionatore d'aria presso la stazione di Alfonsine (RA), per l'importo di € 1.500,00 oltre all'IVA, che si allega Sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

#### DATO ATTO:

- che, il responsabile del procedimento ha valutato congruo il costo proposto per entrambi gli interventi di riparazione che prevedono la sostituzione di apparecchiature divenute irriparabili con altre analoghe;

DATO ATTO INOLTRE:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni (o servizi) con le caratteristiche essenziali idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno dell'amministrazione;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del d. Lgs. 81/2008;
- che è stato acquisito il DURC on line, risultato regolare;
- che l'affidamento sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2017-Linee guida" della D.D.G. 137 del 23/12/2016;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e di cui all'art. 106 c.12 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per procedere all'affidamento alla ditta Project Automation S.p.A. dell'installazione di n. 2 condizionatori per il raffrescamento dell'aria nelle stazioni di rilevamento della QA di S.Pietro Capofiume (Bologna) e di Alfonsine (Ravenna) per la sostituzione di altrettanti condizionatori irriparabili, al prezzo complessivo di euro 3.000,00 (IVA esclusa), nell'ambito del contratto in essere relativo ai servizi integrati per la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della regione Emilia-Romagna (CIG 68718638BC);

SU PROPOSTA:

- del dott. Marco Deserti, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO INFINE:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il dott. Marco Deserti;

- che il direttore dell'esecuzione è il Sig. Francesco Ansaloni e, pertanto allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

#### DETERMINA

1. di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla società Project Automation S.p.A (capogruppo mandataria del R.T.I. costituito la società mandante Orion Srl), con sede in Monza, viale Elvezia 42, C.F. 03483920173 e P. IVA 02930110966, n. 2 interventi di riparazione per l'installazione di n.2 condizionatori per il raffrescamento dell'aria nelle stazioni di rilevamento della QA di S.Pietro Capofiume (Bologna) e di Alfonsine (Ravenna) per la sostituzione di altrettanti condizionatori irripetibili, al fine di garantire la piena funzionalità della rete di monitoraggio della qualità dell'aria della regione Emilia-Romagna in gestione ad Arpa, nell'ambito del contratto di manutenzione in scadenza al 31/12/2017, per l'importo complessivo di euro 3.000,00 oltre al 22% di IVA, per un totale di € 3.660,00 IVA inclusa, come risulta nelle offerte allegate sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
3. che l'affidamento sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
4. di assegnare al Sig. Francesco Ansaloni le funzioni di direttore dell'esecuzione e di demandare allo stesso le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che l'importo di euro 3.660,00 (IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, avente natura di "Manutenzioni Attrezzature", è a carico dell'esercizio 2017 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità: DT-MRA;
6. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE TECNICO

- Dott. Franco Zinoni -

N. Proposta: PDTD-2017-1141 del 29/12/2017

**Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica**

**OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento di interventi di riparazione con sostituzione di apparecchiature nelle stazioni di rilevamento della RRQA di Ravenna e Bologna. CIG 68718638BC.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 29/12/2017

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---