

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-190	del 07/03/2017
Oggetto	Sezione Provinciale di Bologna: Affidamento mediante Ordine diretto sul Mepa della fornitura di unità filtranti EZ-Fit. CIG: Z711DA91F2	
Proposta	n. PDTD-2017-197	del 06/03/2017
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Corvaglia Maria Adelaide	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Bucci Sabattini Maria Antonietta	
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta	

Questo giorno 07 (sette) marzo 2017 presso la sede di Via F. Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Sezione Provinciale di Bologna: Affidamento mediante Ordine diretto sul Mepa della fornitura di unità filtranti EZ-Fit.
CIG: Z711DA91F2

VISTI:

- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con delibera del Direttore generale n. 75 del 13.07.2016;
- la D.D.G. 136 del 23/12/2016 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2017-2019, del Piano investimenti 2017-2019, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2017, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2017;
- la D.D.G. 137 del 23/12/2016 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione del Budget di esercizio e investimenti per l'anno 2017 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna”

RICHIAMATO:

- il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture",
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;
- il vigente regolamento Arpae in materia di approvvigionamento;

PREMESSO:

- che il Responsabile del Laboratorio Integrato ha espresso la necessità di procedere all'acquisto di unità filtranti EZ-Fit per le analisi delle acque di dialisi;
- che sulla base della suddetta necessità è stata manifestata l’esigenza di procedere all’espletamento di indagine di mercato per aggiudicare la fornitura di n. 50 confezioni di unità filtranti EZ. Fit per rampa filtrante Merck Millipore;

CONSIDERATO:

- che il Responsabile del Laboratorio integrato ha presentato richiesta di acquisto delle unità filtranti presso la ditta Merck Spa per ragioni di esclusiva, come testualmente riportato nell'allegata dichiarazione di affidamento diretto acquisita agli atti: “la ditta Merck è unico produttore, fornitore e distributore del prodotto richiesto, come da dichiarazione della stessa ditta che si allega”;
- che la Ditta Merck Spa è presente sul MEPA con la disponibilità del prodotto richiesto nel bando “Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature di laboratorio”;
- che la quotazione sul MEPA delle unità filtranti cod. EFHAW100B è di euro 197 a confezione, IVA esclusa;
- che il RUP Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta, come individuato nella richiesta d'acquisto n. 16 del 01/03/2017, ha valutato positivamente la quotazione presente sul MEPA;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z711DA91F2 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 81/2008;

RITENUTO :

- per le suddette ragioni di esclusiva e in quanto ricorrono le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, cioè che trattasi di acquisto non eccedente la spesa di € 40.000,00, di affidare direttamente alla ditta MERCK Spa la fornitura delle unità filtranti attraverso l'emissione di un ODA sul MEPA, dell'importo complessivo di euro 9.878,50 IVA esclusa;

DATO ATTO

- che per operare sul sistema del mercato elettronico, la Ditta Merck Spa. ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento dei contratti pubblici;
- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

ATTESTATO:

- che è stato acquisito il DURC on line della ditta Acotec Srl ed è risultato regolare;
- che ai fini dell’art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2017-Linee guida” della

D.D.G. 137 del 23/12/2016;

- che il Responsabile del Laboratorio Integrato Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO ALTRESI':

- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016, è la Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta;
- che al Responsabile Unico del procedimento sono assegnate le funzioni di direttore dell'esecuzione, e pertanto allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della responsabile Staff Amministrativo Nadia Maccaferri;

DETERMINA

1. di procedere, per i motivi in premessa esposti, alla emissione di un ODA sul MEPA alla ditta Merck Spa con sede legale a Vimodrone Via XI Febbraio n. 99 – CF 03350760967 - per la fornitura di n. 50 confezioni di unità filtranti EZ.FIT. - CIG n. Z711DA91F2 - per l'importo complessivo di Euro 9.878,50 (Iva esclusa);
2. di dare atto che l'emissione dell'ODA sul MEPA costituisce a tutti gli effetti un contratto sul quale verrà assolta l'imposta di bollo in modo virtuale;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0,00;
4. di dare atto che il costo complessivo della fornitura di cui trattasi è di Euro 12.051,77 IVA inclusa ed è compreso nel budget annuale sul conto Materiale vario di laboratorio con riferimento al Centro di responsabilità BODT;

Il direttore
della Sezione di Bologna
Dr.ssa Corvaglia M. Adelaide

N. Proposta: PDTD-2017-197 del 06/03/2017

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna

OGGETTO: Sezione Provinciale di Bologna: Affidamento mediante Ordine diretto sul Mepa della fornitura di unità filtranti EZ-Fit. CIG: Z711DA91F2

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo.

Data 07/03/2017

Il Responsabile Amministrativo
