

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-240	del 18/03/2020
Oggetto	Laboratorio Multisito. Affidamento diretto della fornitura di Proficiency test per il controllo di qualità dei metodi di prova analitici per la ricerca di amianto nei campioni processati dal Laboratorio Multisito – sede di Reggio Emilia per l'anno 2020. CIG ZCF2C6D9D9	
Proposta	n. PDTD-2020-231	del 13/03/2020
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Forti Stefano	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Messori Roberto	

Questo giorno 18 (diciotto) marzo 2020 presso la sede di Largo Caduti, 6 in Bologna, il Responsabile del Laboratorio Multisito, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Laboratorio Multisito. Affidamento diretto della fornitura di Proficiency test per il controllo di qualità dei metodi di prova analitici per la ricerca di amianto nei campioni processati dal Laboratorio Multisito – sede di Reggio Emilia per l'anno 2020. CIG ZCF2C6D9D9

VISTE:

- la D.D.G. n. 128 del 20.12.2019 di approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per il triennio 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2020 e del Budget Generale e della programmazione di cassa 2020;
- la D.D.G. n. 129 del 20.12.2019 di approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2020 ai Centri di Responsabilità;
- la D.D.G. n. 109 del 31.10.2019 di approvazione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 e s.m.i.;
- in particolare, l'art. 36 "Contratti sotto soglia" co 2, lett.a), che consente di procedere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, come modificato (Revisione 2) con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019;

PREMESSO:

- che il Laboratorio Multisito, attraverso le proprie strutture, garantisce l'esecuzione di attività analitiche, in particolare, il Laboratorio di Reggio Emilia, esegue le attività volte ad accertare la presenza di amianto sui campioni presentati, quale Laboratorio di riferimento regionale;
- che le procedure adottate per questo tipo di analisi, sono conformi alla normativa UNI/EN/ISO/IEC 16025:2005;
- che in conformità alla UNI/EN/ISO/IEC 16025:2005, per la valutazione della qualità dei dati analitici, è indispensabile che i Laboratori partecipino a circuiti di controllo che prevedono la distribuzione di diverse tipologie di matrici a titolo noto da analizzare, con successiva elaborazione statistica dei dati ottenuti ed il confronto dei medesimi fra i laboratori partecipanti;

CONSIDERATO:

- che per l'espletamento dei suddetti controlli sono disponibili abbonamenti che consentono di ricevere periodicamente i test certificati;
- che per garantire la qualità del dato erogato dai Laboratori Multisito Arpae, i circuiti interlaboratorio devono coprire l'attività analitica relativa a tutte le matrici;
- che il Responsabile del Laboratorio di Reggio Emilia, ha compiuto un'indagine di mercato ed ha verificato la disponibilità alla fornitura di proficiency test per il controllo di qualità dei metodi di prova per la ricerca di amianto per l'anno 2020, unicamente da parte della ditta Health Safety Laboratory, sede in Harpur Hill, Buxton, Derbyshire, SK179JN, Gran Bretagna;
- che dal sito internet della ditta Health & Safety Laboratory, sono stati rilevati i costi dei singoli circuiti per un importo complessivo pari ad euro 3.380 (IVA esclusa) al cambio attuale Lira Sterlina/Euro;

VERIFICATO:

- che non sussistono rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto pertanto, non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono costi per la sicurezza;
- che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZCF2C6D9D9 dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

DATO ATTO:

- che il Responsabile unico del procedimento ha valutato congruo il prezzo proposto rispetto a prestazioni analoghe;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2020 - Linee Guida" della D.D.G n. 129 del 20/12/2019;

RITENUTO:

- che ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento della fornitura di Proficiency test per il controllo di qualità dei metodi di prova analitici per la ricerca di amianto nei campioni processati dal Laboratorio Multisito – sede di Reggio Emilia per l'anno 2020 - CIG ZCF2C6D9D9 – alla Ditta Health Safety Laboratory, cui sede in Harpur Hill, Buxton, Derbyshire, SK179JN, Gran Bretagna, per l'importo complessivo di euro 3.380,00 (IVA esclusa) al cambio attuale Lira Sterlina/Euro;

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa del presente atto;
- che Responsabile unica del procedimento, è il Responsabile Laboratorio di Reggio Emilia, dott. Roberto Messori;
- del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile Unità Gestione e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito, dott.ssa Loretta Poggi;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni citate in narrativa, la fornitura di Proficiency test per il controllo di qualità dei metodi di prova analitici per la ricerca di amianto nei campioni processati dal Laboratorio Multisito – sede di Reggio Emilia per l’anno 2020 - CIG ZCF2C6D9D9 - alla società Health Safety Laboratory, cn sede in Harpur Hill, Buxton, Derbyshire, SK179JN, Gran Bretagna, VAT GB 888 8101 77, al costo per l’importo complessivo di euro 3.380,00 (IVA esclusa) al cambio attuale Lira Sterlina/Euro, suscettibile di variazione del valore al momento dell’emissione delle fatture;
2. di dare atto che il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;
3. di dare mandato al Responsabile unico del procedimento Dott. Messori di provvedere all’adesione al circuito interlaboratorio oggetto del presente atto mediante iscrizione online sul sito internet della ditta Health Safety Laboratory;
4. di dare atto che al responsabile unico del procedimento, dott. Roberto Messori, spettano le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
5. di dare atto che il costo di euro 4.123,60 IVA inclusa) stimato all’attuale valore del cambio Lira Sterlina/Euro, relativo al presente atto, avente natura di “servizi per accreditamento” (SEAC), a carico dell’esercizio 2020, è compreso nel budget 2020 del Laboratorio Multisito (DLMDT) e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al Centro di Responsabilità: DLMDT
6. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE
LABORATORIO MULTISITO
(F.to Dott. Stefano Forti)

N. Proposta: PDTD-2020-231 del 13/03/2020

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito

**OGGETTO: Laboratorio Multisito. Affidamento diretto della fornitura di Proficiency test per il controllo di qualità dei metodi di prova analitici per la ricerca di amianto nei campioni processati dal Laboratorio Multisito – sede di Reggio Emilia per l'anno 2020.
CIG ZCF2C6D9D9**

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Poggi Loretta, Responsabile Amministrativa di Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 18/03/2020

La Responsabile Amministrativa
