

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-789	del 27/10/2020
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione, tramite RDO aperta sul mercato elettronico Consip, della fornitura e installazione di n. 6 pali ribaltabili per il ripristino di n. 6 stazioni della rete agrometeorologica CIG: Z982E606BF.	
Proposta	n. PDTD-2020-816	del 27/10/2020
Struttura adottante	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Cacciamani Carlo	
Responsabile del procedimento	Cacciamani Carlo	

Questo giorno 27 (ventisette) ottobre 2020 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto:Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione, tramite RDO aperta sul mercato elettronico Consip, della fornitura e installazione di n. 6 pali ribaltabili per il ripristino di n. 6 stazioni della rete agrometeorologica CIG: Z982E606BF.

VISTI:

- la D. D. G. n. 128 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2020, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2020."
- la D. D. G. n. 129 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2020 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna."
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con Delibera del Direttore Generale n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, approvato con delibera del Direttore Generale n. 111 del 13/11/2019;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dal decreto correttivo (D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017);
- l'art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di modifica dell'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

PREMESSO:

- che è in corso l'attività di aggiornamento della rete regionale delle stazioni agrometeorologiche e sinottiche Arpae SIMC, che, tra le altre attività, prevede la necessità di sostituire gli attuali pali di 10 m per la misura del vento nelle località di Panocchia (PR), Rolo (RE), Finale Emilia (MO), Vignola (MO), Martorano (FC), Imola Mario Neri (BO);
- che le relative spese sono previste nella DGR 1168 del 2019 sotto la voce Rete Riser agrometeorologica, che prevede un finanziamento pari a Euro 100.000,00 per l'esercizio 2020;

CONSIDERATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;
- che, trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, la procedura di selezione del contraente deve essere svolta attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art.1, comma 450, della l. 296 del 27.12.2006;
- che è stata verificata la possibilità di espletare tale procedura sul sistema del mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A, data l'attivazione del Bando "Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) – Impianti speciali";
- che, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare ad un procedura negoziata, è stata pubblicata, in data 21/09/2020, sul mercato elettronico di Consip S.p.A. RDO Aperta invitando tutti gli operatori economici abilitati al Bando "Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) – Impianti speciali" a presentare offerta alla procedura di cui trattasi;
- che, nella suddetta RDO è stato altresì indicato, quale Responsabile del procedimento, il dott. Carlo Cacciamani, ai sensi dell'art. 31 d. lgs. 50/2016;
- che, si è provveduto a definire gli atti di gara, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, come di seguito riportati:
 - A) Condizioni particolari,
 - B) Disciplinare Tecnico,
 - C) Capitolato Speciale,
 - D) Dichiarazione di partecipazione,
 - E) Dichiarazione d'offerta;
- che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del prezzo più basso.;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, conseguentemente non sono previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO:

- che è stata inviata, in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A. la RDO Aperta n. 2645654 per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, con allegati i suddetti atti di gara;

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) n. Z982E606BF richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- che, in relazione alla suddetta RDO, sono pervenute sul portale MEPA entro il termine stabilito (02/10/2020 ore 18,00), le offerte da parte delle seguenti ditte:

	DITTA	P. IVA
1	CAE SpA	00533641205
2	ICIL srl	09813891000
3	IMPIANTISTICA DEL SORBO di DEL SORBO MAURO	04883941215
4	MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA srl	02707551202
5	VALENTE SERVICE di Cosimino Cataldo Valente	02598060743

- che, in data 06/10/2020 il Responsabile del procedimento, ha verificato la regolarità della documentazione presentata e in particolare la regolarità della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, caricata sul portale di Consip, relativa alla sussistenza dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici per tutte le ditte concorrenti;
- che dopo aver approvato tale documentazione si è proseguito con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica con le seguenti risultanze:

Ditta	Offerta economica (IVA esclusa)
ICIL srl	29.532,00
VALENTE SERVICE di Cosimino Cataldo Valente	31.800,00
MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA srl	31.800,00
CAE SpA	33.145,50
IMPIANTISTICA DEL SORBO di DEL SORBO MAURO	36.582,00

- che, il responsabile del procedimento ha proceduto all'esame delle offerte economiche presentate al fine di verificare la congruità delle stesse al servizio richiesto;
- che in seguito a tale verifica il responsabile del procedimento, ha ritenuto di dover procedere ad effettuare il calcolo dell'offerta anomala sulle offerte pervenute;

CONSIDERATO:

- che la soglia di anomalia individuata, ai sensi dell'articolo art. 97, commi 2-bis e 3-bis del d.lgs. 50/2016, come modificato dell'art. 1, comma 3, del d.lgs.76/2020, convertito in l. n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazione), è risultata essere pari al 20,7738% dell'importo a base d'asta;

- che la ditta ICIL srl ha effettuato un ribasso pari al 24,2821% dell'importo a base d'asta, superiore alla soglia di anomalia individuata;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs.76/2020, convertito in l. n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazione), all'esclusione automatica della ditta ICIL srl;

DATO ATTO:

- che in data 9/10/2020, con lettera protocollo PG/2020/145953 è stata comunicata alla ditta ICIL srl l'esclusione automatica dalla procedura in oggetto;

RILEVATO:

- che a seguito dell'esclusione della ditta ICIL srl, si sono classificate prime a pari merito le ditte VALENTE SERVICE di Cosimino Cataldo Valente e MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA srl che hanno presentato entrambe offerta per euro 31.800,00;

SI RITIENE OPPORTUNO:

- invitare le ditte sopra citate a presentare offerta migliorativa in seduta pubblica presso la sede di Bologna di Arpae SIMC il giorno 19/10/2020 alle ore 11,30;

DATO ATTO:

- che, come si evince dal II verbale del Responsabile Unico del Procedimento, nella seduta pubblica del 19/10/2020 le ditte hanno presentato, in busta chiusa, le seguenti offerte:

Ditta	Offerta economica migliorativa (IVA esclusa)
VALENTE SERVICE di Cosimino Cataldo Valente	28.620,00
MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA srl	31.000,00

- che il Responsabile unico del procedimento verificato che entrambe le offerte migliorative risultano inferiori alla soglia di Anomalia precedentemente calcolata, come si evince dal I° Verbale, decide di considerare tali offerte non valide e, per non penalizzare le ditte concorrenti, riportare entrambe le offerte alla soglia di anomalia pari al valore di Euro 31.200,00;

RITENUTO:

- pertanto opportuno convocare di nuovo le ditte VALENTE SERVICE di Cosimino Cataldo Valente e MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA srl in seduta pubblica, fissata per il giorno 23/10/2020 alle ore 12,00, dove verrà effettuata estrazione a sorte tra le due offerte;

CONSIDERATO:

- che il Responsabile del procedimento, come si evince dal III verbale del giorno 23/10/2020, ore 9,30, avvalendosi anche delle Note esplicative emanate dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti (Protocollo 0017649 del 05/07/2019), ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.L. 32/2019, ha effettuato nuovamente il conteggio della soglia di anomalia;
- che a seguito della suddetta verifica è risultato che il valore corretto di soglia anormalmente bassa è pari a Euro 30.898,20, a differenza del valore di soglia anormalmente bassa pari a Euro 31.200,00 precedentemente calcolato, rivelatosi quindi errato, e comunicato in data 20/10/2020 tramite PEC alle ditte VALENTE SERVICE di Cosimino Cataldo Valente (protocollo PG/2020/151217) e MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA srl (protocollo (PG/2020/151214);

DATO ATTO :

- che il RUP, a seguito di quanto sopra esposto, constatato che l'offerta migliorativa della ditta MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA srl pari a Euro 31.000,00 risulta superiore al valore corretto di soglia anormalmente bassa, attesta che non sussistono più i presupposti per effettuare il sorteggio tra le offerte in seduta pubblica;

RITENUTO:

- pertanto, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016, la fornitura e installazione di n. 6 pali ribaltabili, in acciaio zincato uso "meteo", cavidotti e pozzetti per il ripristino di n. 6 stazioni della rete agrometeorologica, CIG Z982E606BF, alla ditta MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA srl P.IVA 02707551202, con sede in Bologna, Via Degli Orti n.23, selezionata a seguito di RDO Aperta n. 2645654, espletata secondo le regole del mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 31.00,00 (IVA esclusa);
- di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo all'aggiudicatario previsti in sede di gara;
- di demandare la stipula del contratto in forma elettronica al Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;

SU PROPOSTA:

- del dott. Carlo Cacciamani, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, con le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del d. lgs. 50/2016, è il dott. Carlo Cacciamani;
- del parere di regolarità contabile espresso dalla rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA:

1. di aggiudicare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) d. lgs. 50/2016, la fornitura e installazione di n. 6 pali ribaltabili per il ripristino di n. 6 stazioni della rete agrometeorologica, CIG Z982E606BF, alla ditta MC IMPIANTI ELETTRICI BOLOGNA srl P.IVA 02707551202, con sede in Bologna Via Degli Orti n. 23, selezionata a seguito di RDO Aperta n. 2645654 espletata secondo le regole del mercato elettronico di Consip S.p.A, per l'importo complessivo di Euro 31.00,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che la fornitura viene affidata alle condizioni di cui alla documentazione di gara (Condizioni Particolari RDO, Capitolato speciale, Capitolato tecnico e Dichiarazione d'offerta) allegati sub A), sub B), sub C) e sub D) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
3. di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo all'aggiudicatario medesimo previsti in sede di gara;
4. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Consip S.p.a a firma del Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima Dott. Carlo Cacciamani;
5. di dare atto che il costo complessivo pari a Euro 37.820,00 avente natura di "Servizi Appaltati esternamente", relativo al presente provvedimento è a carico dell'esercizio 2020 con riferimento al progetto GIRMI (20GIR);
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA IDRO- METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

N. Proposta: PDTD-2020-816 del 27/10/2020

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Aggiudicazione, tramite RDO aperta sul mercato elettronico Consip, della fornitura e installazione di n. 6 pali ribaltabili per il ripristino di n. 6 stazioni della rete agrometeorologica CIG: Z982E606BF.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Struttura Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 27/10/2020

Il/La Responsabile Amministrativo/a
