

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2022-461 | del 10/06/2022 |
| Oggetto | Area Prevenzione Ambientale Est. Approvazione del secondo addendum al contratto di comodato d'uso gratuito finalizzato alla gestione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria sottoscritto con Herambiente per la manutenzione della stazione di rilevamento della qualità dell'aria HERA Via Barsanti Forlì e il monitoraggio metalli e microinquinanti su particolato PM10 e deposizioni totali. Anni 2022-2029. | |
| Proposta | n. PDTD-2022-475 | del 10/06/2022 |
| Struttura adottante | Area Prevenzione Ambientale Est | |
| Dirigente adottante | Dr.ssa Ballardini Daniela | |
| Struttura proponente | Servizio Sistemi Ambientali Area Est | |
| Dirigente proponente | Dott.ssa Lucialli Patrizia | |
| Responsabile del procedimento | Dr.ssa Ballardini Daniela | |

Questo giorno 10 (dieci) giugno 2022 presso la sede di Via Alberoni, 17/19 in Ravenna, la Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Est, Dott.ssa Ballardini Daniela, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Area Prevenzione Ambientale Est. Approvazione del secondo addendum al contratto di comodato d'uso gratuito finalizzato alla gestione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria sottoscritto con Herambiente per la manutenzione della stazione di rilevamento della qualità dell'aria HERA Via Barsanti Forlì e il monitoraggio metalli e microinquinanti su particolato PM10 e deposizioni totali. Anni 2022-2029.

VISTE:

- la L.R. 19 aprile 1995 n. 44 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l'art. 4, comma 1 della medesima legge il quale dispone che l'ARPA è preposta all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché l'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- l'art. 5, comma 1 lett. d) della L.R. 44/95 che prevede, tra le funzioni e i compiti di ARPA, l'attività analitica e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione ambientale a favore di Comuni, Province, Aziende Sanitarie Locali e altre Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
- l'art. 21 comma 1, lett. g) il quale prevede che l'ARPA possa avere introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a pagamento a favore di Terzi, secondo tariffe approvate dalla Regione Emilia-Romagna;

RICHIAMATI:

- la L.R. n. 13/2015 con la quale l'Agenzia è stata ridenominata ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le sono stati attribuiti, oltre ai compiti della prevenzione e del controllo ambientale di cui alla L.R. 44/95, anche competenze in materia di energia, autorizzazioni ambientali e concessioni, poi ampliate anche all'educazione della sostenibilità ambientale con la L.R. n. 13/2016;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con DDG n.114 del 23/10/2020;
- la D.D.G. n.70/2018 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo di Arpae in Aree sovra-provinciali tra cui l'Area Prevenzione Ambientale Est costituita dall'aggregazione delle sedi operative di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- l'art. 5 del tariffario delle prestazioni erogate da ARPAE, approvato da ultimo con D.G.R.

n.26 del 05/06/2019, il quale prevede che l'ARPAE possa stipulare appositi accordi e convenzioni con i Clienti per l'esecuzione di attività analitiche a carattere continuativo, per un valore pari o superiore a 20.000,00 euro nell'intero periodo di valenza della convenzione, riservando lo sconto del 20% ai soggetti Pubblici e del 10% ai soggetti Privati;

- l'art.15 del tariffario delle prestazioni di Arpae "Agevolazioni per soggetti specifici" il quale prevede l'applicazione di una riduzione del 30% o del 15% alle imprese o enti in possesso di registrazione EMAS ai sensi del Regolamento CE/1221/2009 e/o certificazione ambientale ISO14001, fermo restando le soglie minime di cui all'art.5;

VISTI:

- il Contratto di comodato d'uso gratuito (Contratto 2014), trasmesso da ARPAE ad HERAmbiente il 08.01.2014 ed assunto al protocollo HA il 14.01.2014 al n. 454, All.1) al presente atto, avente ad oggetto una centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria, e relative apparecchiature, ubicata a Forlì (FC) in via Barsanti;
- il "primo addendum al Contratto" (Prot. HAM-HERAmbiente n. 4985 del 16/03/2017), All.2) al presente atto, con il quale Herambiente ha acconsentito ad installare presso la cabina una sonda gamma per il monitoraggio in continuo della radioattività in aria, facente parte di una rete regionale Arpae,;
- il DGP della Provincia di Forlì-Cesena n. 56726/215 del 04.06.2014, che ha esteso la validità del Contratto di cui sopra fino al 15 aprile 2029, durata dell'AIA afferente al WTE di Forlì;

PREMESSO:

- che, con DET-AMB-2022-1106 del 07.03.2022, la Struttura Autorizzazione e concessione di Forlì-Cesena ha aggiornato il piano di monitoraggio e controllo dell'AIA rilasciata ad Herambiente Spa con D.G.P. n. 154/68306 del 16/04/2013 e smi, per l'esercizio dell'impianto di incenerimento/preselezione/piattaforma ecologica sito in Comune di Forlì Via Grigioni, 19, allegato al Contratto 2014 citato;
- che si rende necessaria la modifica all'art.6 -Costi di gestione - del Contratto 2014, e, a tal fine, è stato definito lo schema del secondo addendum al Contratto 2014, All. 3) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- che sulla base del preventivo RA/028/2022 sono stati quantificati i costi annuali relativi alle attività previste dal nuovo piano di monitoraggio, come riportati all'art. 3 del secondo addendum contratto, per l'importo complessivo annuale pari a Euro 62.355,00 (iva esclusa);

- che il costo stimato per la manutenzione della strumentazione installata nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria, che verrà addebitato annualmente ammonta a Euro 24.000,00 (iva esclusa), stimato come costo massimo previsto, che potrà eventualmente essere adeguato in sede del rinnovo del contratto di manutenzione regionale;

RITENUTO:

- di approvare la sottoscrizione del secondo addendum al contratto di comodato d'uso gratuito finalizzato alla gestione di una centralina di qualità dell'aria per la manutenzione della stazione di rilevamento della qualità dell'aria HERA- VIA BARSANTI FORLI' e il monitoraggio metalli e microinquinanti su particolato PM10 e deposizioni totali, All.C) al presente atto;

DATO ATTO:

- che per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di Apa Est, si fa esplicito riferimento agli Allegati A) e B) al secondo Addendum al Contratto 2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso;
- che Herambiente S.p.A. riconoscerà ad Arpae per i servizi oggetto del presente contratto i seguenti importi:
 - a) 24.000 €/anno, IVA esclusa, per la manutenzione della strumentazione;
 - b) 25.980 €/anno, IVA esclusa, per la gestione del monitoraggio della qualità dell'aria e l'elaborazione del report annuale;
 - c) 21.775 €/anno, IVA esclusa, per le attività di monitoraggio di metalli (Pb, Cd, Ni, V, As) e microinquinanti (IPA, PCDD, PCDF, PCB) sul particolato PM10;
 - d) 14.600 €/anno, IVA esclusa, per le attività di monitoraggio di metalli (Pb, Cd, Ni, V, As) e microinquinanti (IPA, PCDD, PCDF, PCB) nelle deposizioni totali (bulk) raccolte in due postazioni.

sulla base del preventivo RA/028/2022;

- che agli importi di cui sopra potrà essere applicato una riduzione del 30% per enti in possesso di registrazione EMAS ai sensi del Regolamento CE/1221/2009 e/o certificazione ambientale ISO14001;
- che il corrispettivo di cui sopra sarà liquidato da HERAmbiente S.p.A. secondo le modalità di cui all'art. 6 del Contratto 2014;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali Area Prevenzione Ambientale Est

Dott.ssa Patrizia Luciali che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Ballardini
- del parere di regolarità contabile espresso dalla Responsabile Unità Amministrazione Area Est e Daphne, Alessandra Tinti;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la sottoscrizione del secondo addendum al contratto di comodato d'uso gratuito finalizzato alla gestione di una centralina di qualità dell'aria, (Contratto 2014), con HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Bologna - Viale Berti Pichat n. 2/4, P.IVA 02175430392, per la manutenzione della stazione di rilevamento della qualità dell'aria "HERA -VIA BARSANTI - FORLI' e il monitoraggio metalli e microinquinanti su particolato PM10 e deposizioni totali, All.3) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le attività da effettuarsi da parte di APAE sono quelle descritte negli Allegati A) e B) al Secondo Addendum al Contratto 2014;
3. di dare atto che la decorrenza del Secondo Addendum al Contratto 2014 decorre, dal 1/01/2022 fino al 15/04/2029;
4. di dare atto che dal contratto ne deriverà per ARPAE E/R un'entrata annuale per i servizi oggetto del presente contratto:
 - a) 24.000 €/anno, IVA esclusa, per la manutenzione della strumentazione;
 - b) 25.980 €/anno, IVA esclusa, per la gestione del monitoraggio della qualità dell'aria e l'elaborazione del report annuale;
 - c) 21.775 €/anno, IVA esclusa, per le attività di monitoraggio di metalli (Pb, Cd, Ni, V, As) e microinquinanti (IPA, PCDD, PCDF, PCB) sul particolato PM10;
 - d) 14.600 €/anno, IVA esclusa, per le attività di monitoraggio di metalli (Pb, Cd, Ni, V, As) e microinquinanti (IPA, PCDD, PCDF, PCB) nelle deposizioni totali (bulk) raccolte in due postazioni.
5. di dare atto che sull'importo delle prestazioni/attività di cui al preventivo RA/028/2022, potrà essere applicata la riduzione del 30%, prevista all' art.15 del Tariffario, prevista per gli enti in possesso di registrazione EMAS ai sensi del Regolamento CE/1221/2009 e/o

certificazione ambientale ISO14001;

6. di dare atto che la durata del contratto è prevista fino al 15/04/2029 e che per l'esecuzione delle attività previste dal contratto deriveranno i seguenti ricavi presunti annuali, al lordo dell'eventuale riduzione di cui sopra, fatto salvo modifiche al piano di monitoraggio e/o variazioni legate all'aggiornamento del tariffario Arpae:
 - anno 2022 Euro 86.355,00 (iva esclusa),
 - anno 2023 Euro 86.355,00 (iva esclusa),
 - anno 2024 Euro 86.355,00 (iva esclusa),
 - anno 2025 Euro 86.355,00 (iva esclusa),
 - anno 2026 Euro 86.355,00 (iva esclusa),
 - anno 2027 Euro 86.355,00 (iva esclusa),
 - anno 2028 Euro 86.355,00 (iva esclusa),
 - anno 2029 Euro 25.186,87 (iva esclusa);
7. di dare atto che i ricavi derivanti dal presente atto hanno natura di RIST/CONV e sono da imputare al Centro di responsabilità APAE-ESSA e DIRTE/DLMRA.

La Responsabile Area Prevenzione Ambientale Est

(F.to dott.ssa Daniela Ballardini)

**CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO FINALIZZATO ALLA
GESTIONE DI UNA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA'
DELL'ARIA**

Tra

HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Bologna, viale C. Berti Pichat 2/4,
Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Bologna
02175430392, nella persona dell'Ing. Claudio Galli in qualità di
Amministratore Delegato, il quale interviene nel presente atto in virtù dei
poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della predetta Società
nella seduta del 18 aprile 2013, di seguito, per brevità, anche
"HERAmbiente" o "Comodante",

da una parte

e

ARPA - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, con sede in Forlì (FC), Viale
Salinatore 20, Partita I.V.A. 04290860370 rappresentata ai fini del presente
atto dal Dott. Luigi Vicari in qualità di Direttore della Sezione Provinciale di
Forlì-Cesena, di seguito, per brevità, anche "ARPA" o "Comodataria"

dall'altra parte.

Premesso

a) che con Delibera di Giunta Provinciale n. 154 del 16 Aprile 2013
l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena ha rilasciato ad
HERAmbiente l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione
dell'impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani e speciali non
pericolosi ubicato a Forlì in via Grigioni n. 19;

b) che tale Provvedimento prevede al paragrafo: D.2.4.9 (Indagini e

monitoraggio della qualità dell'aria) che sia fatto onere di HERAmbiente, con il tramite di ARPA, di ottemperare alla prescrizione n. 26 della delibera di VIA n. 323 del 02.09.2004 ovvero di concedere ad ARPA in comodato gratuito, una centralina di monitoraggio ed annesso campionatore sequenziale portatile con la finalità di consentire a quest'ultima lo studio continuativo della qualità dell'aria in aree limitrofe a quella interessate dalla presenza del termovalorizzatore, effettuando anche le campagne periodiche di monitoraggio della qualità dell'aria secondo le modalità di cui al piano di monitoraggio e controllo di cui al paragrafo B.2.13 della D.G.P. della Provincia di Forlì-Cesena n. 154 del 16.04.2013;

c) che tale ultimo Provvedimento prevede che siano affidate ad ARPA indagini specifiche con frequenza biennale sulla matrice suolo (paragrafo B.2.14 della D.G.P. n. 154 citata, Monitoraggio dei suoli) dettagliate nell'allegato A alla presente scrittura;

d) che, con la stipula del presente contratto, le Parti intendono regolare gli obblighi discendenti dalle prescrizioni autorizzative succitate e dettagliate all'allegato A alla presente scrittura.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto del contratto

HERAmbiente, come sopra rappresentata, concede in comodato gratuito ad ARPA, che come sopra rappresentata, accetta i seguenti beni ed apparecchiature al fine di svolgere le attività previste all'allegato A alla

presente scrittura:

- a. una centralina di monitoraggio marca Project Automation corredata da un analizzatore automatico di Ossidi di Azoto (marca Teledyne, Mod. API M 200E), un analizzatore di Monossido di Carbonio (marca Teledyne, Mod. API M 300E), un analizzatore PM₁₀ e PM_{2.5} (marca Swam, Mod. 5A Monitor), un analizzatore di Mercurio (marca TEKTRAN), sensori di temperatura, umidità, direzione e velocità dei venti (marca LSI-LASTEM), pluviometro (marca LSI-LASTEM) ed infine sistema di acquisizione dati Ecoremote (marca Project Automation);
- b. un campionatore sequenziale portatile munito di gorgogliatori per il campionamento delle sostanze gassose (marca TECORA, Modello "Charlie");
- c. la documentazione tecnica e relativi manuali di uso e manutenzione;
- d. tutti beni di cui ai precedenti punti a) e b) sono installati presso un'area di terreno di circa 15 m², ubicata in Forlì-via Barsanti. Detti beni, nella piena disponibilità della Comodante vengono concessi in comodato alla Comodataria al fine di consentire alla stessa l'espletamento delle attività normate alle prescrizioni citate in premessa e meglio specificate nel citato allegato A.

Art. 3 - Uso

La Comodataria dovrà servirsi dei beni ricevuti in comodato esclusivamente per l'uso convenuto e non potrà concederne il godimento a terzi senza il preventivo consenso scritto della Comodante.

Art. 4 - Durata



La durata del presente contratto decorrerà dalla data di stipula dello stesso e si estenderà per tutto il periodo di validità della D.G.P. della Provincia di Forlì-Cesena n. 154 del 16 aprile 2013 la cui scadenza è fissata al 31/12/2021. Eventuali modifiche relative ai paragrafi del piano di monitoraggio e controllo inerenti le attività oggetto della presente Scrittura, rientreranno nel presente contratto e i relativi adeguamenti economici saranno concordati in buona fede tra le Parti, senza che la presente scrittura cessi la propria efficacia.

Art. 5 - Responsabilità

La Comodante assume a proprio carico tutti i costi di manutenzione preventiva e correttiva sostenuti dalla Comodataria, nonché le spese di manutenzione preventiva e correttiva dei campionatori sequenziali portatili; tali costi saranno rimborsati ad Arpa come specificato al successivo articolo 6.

La Comodante assume a proprio carico, previo accordo tra le Parti, di provvedere alla sostituzione delle apparecchiature, degli impianti tecnologici presenti nella Centralina qualora questi risultassero non più rispondenti alle specifiche del sistema di gestione della RRQA o alle norme di riferimento nazionali ed europee.

La Comodante delega la Comodataria all'esecuzione delle verifiche periodiche dell'impianto di terra; i costi per tali controlli saranno rimborsati ad Arpa come specificato al successivo Articolo 6.

La Comodante assume a proprio carico, attraverso fornitore qualificato (Esperto qualificato III Grado), la verifica periodica di radioprotezione per le sorgenti C₁₄ posizionate all'interno della strumentazione per il rilievo del

particolato atmosferico. La verifica sarà svolta in conformità a quanto richiesto dall'Art. 61 del D.Lgs. 230/95 costituendo parte del documento di cui all'Art. 28 del Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 del 08 Aprile 2008 per gli aspetti concernenti il rischio da radiazioni ionizzanti.

La Comodante assume a proprio carico i costi per le utenze elettriche, telefoniche, ed eventuali interventi di manutenzione dell'impianto elettrico e delle linea telefonica qualora si rendessero necessari, nonché le spese per la concessione e utilizzo del suolo pubblico su cui è posizionata la stazione di monitoraggio della qualità dell'aria.

Sarà eventuale cura della Comodante stipulare idonea Polizza Assicurativa per eventuali danneggiamenti, furti o incendi che dovessero colpire i beni concessi in comodato.

ARPA rimane espressamente sollevata da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furti o incendi che dovessero colpire i beni di proprietà della Comodante, se non direttamente riconducibili a negligenza, imperizia o imprudenza da parte del personale di ARPA.

La Comodante rimane esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, a persone o cose, che si verificano nel corso dell'attività oggetto del presente contratto, nonché da ogni conseguenza inerente l'eventuale inosservanza, da parte di ARPA delle disposizioni in materia di sicurezza nell'utilizzo delle attrezzature, delle strumentazioni e più in generale di ogni bene di cui le viene affidata la gestione.

Art. 6 – Costi di gestione

La Comodante rinfonderà alla Comodataria, dietro presentazione di idonea fattura riepilogativa, i costi da quest'ultima sostenuti a fronte



dell'espletamento delle attività dettagliate nell'allegato A. Tali costi saranno

pari a:

- **a - 15000 €**/anno, IVA esclusa, per la gestione del monitoraggio della qualità dell'aria ed elaborazione report annuale;
- **b - 37500 €**/anno, IVA esclusa, per la manutenzione della strumentazione installata nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria stimato come costo massimo previsto, da adeguarsi in sede di rinnovo del contratto di manutenzione;
- **c - 8225 €**/anno IVA esclusa, per le attività di monitoraggio in discontinuo sul particolato PM₁₀.
- **d - 1825 €**, IVA esclusa, per le attività di monitoraggio dei suoli (frequenza biennale).

I suddetti costi annuali sono commisurati ad una attività della durata di 12 mesi con avvio da 01/01 e termine al 31/12.

I suddetti corrispettivi saranno fatturati a consuntivo entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di gestione/attività. I corrispettivi delle attività di gestione e tempistiche di fatturazione potranno essere soggetti ad aggiornamenti qualora subentrino necessità di modifica ed integrazione del piano di monitoraggio previsto e ad ogni variazione e ad ogni variazione del Tariffario Regionale vigente. L'aggiornamento dei corrispettivi relativi alle manutenzioni saranno concordati in buona fede tra le Parti in forma scritta e non comporterà la revisione, anche parziale, del presente contratto.

Quanto sopra in conformità alle prescrizioni autorizzative citate in premessa alla presente scrittura.

Il pagamento avverrà a 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.

Art. 7 – Restituzione dei beni

Al termine del comodato la Comodataria sarà tenuta a restituire alla Comodante i beni ricevuti in uso nello stato in cui si trovano al momento della consegna fatto salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Art. 8 - Sicurezza


Le parti si danno reciprocamente atto che il personale partecipante alle attività previste dal presente contratto è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per i danni che possano derivare a terzi nell'esecuzione delle attività previste.

Il personale Arpa impiegato è specificatamente formato in ambito di salute e sicurezza con riferimento all'attività lavorativa ed è addestrato all'uso delle attrezzature oggetto di comodato alle normali condizioni di uso e nelle situazioni anomale prevedibili. Sarà data immediata comunicazione al Comodante di qualsiasi eventuale criticità inerente la salute e la sicurezza sul lavoro; sarà altresì comunicata qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito.

Entrambe le parti cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di incidenti sull'attività lavorativa oggetto di comodato; esse si impegnano a dare informazione reciproca sugli esiti delle verifiche di cui all'art. 5 ed a condividere e trasmettere eventuali regolamenti disciplinari e di sicurezza a cui il personale di ciascun contraente -o da essi incaricato- che si rechi nelle strutture comodate è tenuto ad uniformarsi.

Art. 9 – Normativa applicabile

Per quanto non previsto nel presente atto, le Parti richiamano



espressamente le norme di legge vigenti e di cui agli artt.1803 e seguenti del Codice Civile.

Art. 10 – Foro esclusivo

Per ogni controversia nascente dalla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le parti eleggono l'esclusiva competenza del Foro Giudiziario di Bologna.

Art. 11 - Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo del presente contratto sono a carico della Comodante.

L'I.V.A. se e in quanto dovuta, è a carico della Comodante nella misura prevista dalla legge.

Il presente contratto si compone di totali n. _____ (_____) pagine.

Bologna,

Per ARPA Sezione Forli-Cesena

Per HERAmbiente S.p.A.

Il Direttore

L'Amministratore Delegato



Dr. Luigi Vicari

Ing. Claudio Galli

ALLEGATO A – Riepilogo attività

Monitoraggio della qualità dell'aria

| Parametro | Misure | Frequenza | | Registrazione | Report | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| | | Gestore | Arpa | | Gestore | Arpa |
| Dati meteorologici, PM10, PM2,5, CO, NOx e Hg | Sensori e analizzatori automatici centralina fissa | - | Gestione centralina, elaborazione validazione e diffusione dati giornaliera, mensile ed annuale sul sito web di Arpa. | Elettronica | - | Trasmissione report annuale all'Autorità Competente |
| Metalli pesanti: Pb, Cd e Ni. Microinquinanti organici: IPA, PCDD+PCDF, PCB-DL, PCB-congeneri: 28, 52, 95, 99, 101,105, 110,118,138,146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183 e 187 | Determinazione come valore medio sul seguente numero di filtri di PM10 corrispondenti ad altrettanti giorni di prelievo: - Metalli pesanti 7 - Microinquinanti organici almeno 15 | - | Frequenza trimestrale. Una campagna aggiuntiva (rispetto alle trimestrali) in occasione della fermata annuale programmata dell'impianto (*) | Rapporti di prova | - | Trasmissione report annuale all'Autorità Competente |

(*) Il periodo della fermata può variare in funzione di specifiche esigenze manutentive. Sarà onere di Herambiente informare Arpa con congruo anticipo relativamente al periodo in cui si osserverà il periodo di fermo impianto.

Monitoraggio dei suoli

| Parametro | Misure | Frequenza | | Registrazione | Report | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------------|---------|-------------------------------------------|
| | | Gestore | Arpa | | Gestore | Arpa |
| Metalli pesanti e microelementi: As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V, Zn. Microinquinanti organici: IPA, PCDD+PCDF, PCB-DL, PCB-congeneri: 28, 52, 95, 99, 101,105, 110,118,138,146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183 e 187 | Campionamento manuale | - | Biennale | Rapporti di prova | - | Trasmissione dati all'Autorità Competente |

15 MAR 2017
Prot. 6985

**ADDENDUM AL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO
FINALIZZATO ALLA GESTIONE DI UNA CENTRALINA DI
MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA**

Tra

HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Bologna, viale C. Berti Pichat 2/4,
Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Bologna
02175430392, nella persona dell'Ing. Claudio Galli in qualità di
Amministratore Delegato, il quale interviene nel presente atto in virtù dei
poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione della predetta Società
nella seduta del 18 aprile 2013, di seguito, per brevità, anche
"HERAmbiente" o "Comodante",

da una parte

e

ARPAE - Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, con sede in Forlì (FC), Viale
Salinatore 20, Partita I.V.A. 04290860370 rappresentata ai fini del presente
atto dal Dott. Mauro Strambazzi in qualità di Direttore della Sezione
Provinciale di Forlì-Cesena, di seguito, per brevità, anche "ARPAE" o
"Comodataria"

dall'altra parte

singolarmente definite come "Parte" e congiuntamente come "Parti".

Premesso

a) che le Parti hanno sottoscritto un Contratto di comodato d'uso gratuito
(trasMESSO da ARPAE ad HA il 08.01.2014 ed assunto al protocollo
HERAmbiente il 14.01.2014 al n. 454) avente ad oggetto una centralina
per il monitoraggio della qualità dell'aria e relative apparecchiature ubicate

a Forlì (FC) in via Barsanti;

b) che con nota del 03.03.2017 prot. 2460/2017 (assunta da HA, in pari data, al prot. n. 4166) ARPAE ha manifestato ad HERAmbiente la necessità di installare, presso la cabina in parola, una sonda per il monitoraggio della radioattività;

c) che, acconsentendo HERAmbiente alla richiesta di cui sopra, si rende necessaria la stipula del presente Addendum.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse al presente Addendum formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

In calce all'art. 2 del Contratto di comodato, dopo la lettera d), viene inserita la seguente lettera e):

"e) una Sonda Gamma di monitoraggio in continuo della radioattività in aria da posizionarsi sul tetto della stazione di monitoraggio; tale Sonda è parte integrante di un sistema di monitoraggio di ARPAE composto da sette Sonde Gamma ubicate in diversi siti della regione Emilia-Romagna. La Sonda non necessita di alimentazione elettrica esterna e tutte le eventuali operazioni di manutenzione/intervento che si rendessero necessarie saranno eseguite dai tecnici ARPAE della Sezione."

Art. 4 – Durata

Il presente Addendum è valido ed efficace dalla data della sua sottoscrizione e fino alla scadenza del Contratto di comodato d'uso gratuito di cui alla lettera a) delle premesse.

Art. 5 – Clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Addendum restano valide ed efficaci tutte le clausole contenute nel Contratto di comodato d'uso gratuito di cui alla lettera a) delle premesse.


Bologna,


Per ARPAE Sezione Forli-Cesena

Per HERAmbiente S.p.A.

Il Direttore

L'Amministratore Delegato


Dr. Mauro Strambazzi


Ing. Claudio Galli

SECONDO ADDENDUM

**AL “CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO FINALIZZATO ALLA GESTIONE
DI UNA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA”**

Tra

HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Bologna, viale C. Berti Pichat 2/4,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e Codice Fiscale
02175430392, Gruppo IVA “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208, nella
persona del Dott. Andrea Ramonda in qualità di Amministratore Delegato,
munito degli occorrenti poteri, di seguito, per brevità, anche “HA” o
“Comodante”,

e

ARPAE Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna (BO), Via Po n.5, Codice
Fiscale/Partita I.V.A. 04290860370, rappresentata ai fini del presente atto
dalla Dott.ssa Daniela Ballardini in qualità di Responsabile dell’Area di
Prevenzione Ambientale - **APA Est**, di seguito, per brevità, anche “Arpae” o
“Comodataria”;
singolarmente definite come “Parte” e congiuntamente come “Parti”.

Premesso che:

- a) le Parti nel 2014 hanno sottoscritto un Contratto di comodato d’uso gratuito (trasmesso da ARPAE ad HA il 08.01.2014 ed assunto al protocollo HA il 14.01.2014 al n.454) avente ad oggetto una centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria, e relative apparecchiature, ubicata a Forlì (FC) in via Barsanti (di seguito “Contratto 2014”);
- b) nel 2017 le Parti hanno sottoscritto un “primo addendum al Contratto”

(Prot. HAM-HERAmbiente n.4985 del 16/03/2017), con il quale HERAmbiente ha acconsentito ad installare presso la cabina una sonda gamma per il monitoraggio in continuo della radioattività in aria, strumento facente parte di una rete regionale Arpae;

c) in forza delle DGP della Provincia di Forlì-Cesena n. 56726/215 del 04.06.2014, il Contratto 2014 ha validità per tutta la durata dell'AIA afferente al WTE di Forlì e cioè fino al 15 aprile 2029;

d) con DET-AMB-2022-1106 del 07.03.2022, Arpae ha chiesto la modifica del piano di monitoraggio della qualità dell'aria allegato al Contratto (2014) e, pertanto, si rende necessaria la stipula del presente Secondo Addendum per aggiornare il Contratto 2014 stesso;

e) le prestazioni/attività di Arpae,—sono soggette al “Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna, disposto in conformità a quanto previsto dall’art. 21 della L.R. n. 44/95 e dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e approvato, nell’attuale versione, con Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia - Romagna n.926 del 05/06/2019;

f) i costi per la manutenzione della strumentazione installata nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria, appaltato a ditta esterna, costituisce voce a parte e non concorre alla quota calcolata ai fini dell'applicazione di percentuali di sconto ai sensi dell'Art.5 o Art.15 del vigente tariffario delle prestazioni Arpae;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse al presente Addendum formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2

L'Allegato A al Contratto 2014, viene abrogato e sostituito con l'ALLEGATO A al presente "Contratto - Secondo Addendum".

Art. 3

Le lettere a, b, c, d dell'Articolo 6 – "Costi di gestione" del Contratto (2014), vengono abrogate e sostituite con le seguenti:

- a) 24.000 €/anno, IVA esclusa, per il contratto per servizi integrati - da appaltare a ditta esterna, nell'ambito del contratto di gestione regionale - per la manutenzione della strumentazione installata nella stazione di monitoraggio della qualità dell'aria. Il costo indicato, stimato come costo massimo previsto, potrà eventualmente essere adeguato in sede del rinnovo del contratto di manutenzione regionale;
- b) 25.980 €/anno, IVA esclusa, per la gestione del monitoraggio della qualità dell'aria: sopralluoghi, gestione/verifica del contratto per servizi integrati per la manutenzione della stazione, validazione dati giornaliera, pubblicazione bollettino giornaliero, report mensile , ecc.. elaborazione e redazione del report annuale (6.480€ + 19.500 €);
- c) 21.775 €/anno, IVA esclusa, per le attività di monitoraggio di metalli (Pb, Cd, Ni, V, As) e microinquinanti (IPA, PCDD, PCDF, PCB) sul particolato PM10 (12 campioni mensili + 1 fermo impianto; campionamento + analisi);
- d) 14.600 €/anno, IVA esclusa, per le attività di monitoraggio di metalli (Pb, Cd, Ni, V, As) e microinquinanti (IPA, PCDD, PCDF, PCB) nelle deposizioni totali (bulk) raccolte in due postazioni (analisi 13.160 €, campionamento 1.440 €

L'importo delle singole prestazioni, determinato in base al tariffario Arpae richiamato in premessa (punto e), è esplicitato nell'ALLEGATO B (PREVENTIVO E IMPEGNO AL PAGAMENTO – Codice preventivo FC/010/2022).

I costi di cui sopra potranno subire variazioni legate all'aggiornamento del tariffario Arpae e/o modifiche concordate del piano di monitoraggio.

Arpae si impegna a comunicare a HERAmbiente ogni variazione del tariffario vigente, deliberata dai competenti Organi Regionali, per tutto il periodo di valenza della presente convenzione/contratto.

Art. 4

Il presente Contratto - Secondo Addendum è valido ed efficace dal 1° gennaio 2022 e fino al 15/04/2029, termine di validità del Contratto 2014 di comodato d'uso gratuito di cui alla lettera a) delle premesse.

Art. 5

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Contratto - Secondo Addendum restano valide ed efficaci tutte le clausole contenute nel Contratto 2014 di comodato d'uso gratuito di cui alla lettera a) delle premesse e nel successivo primo Addendum.

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| HERAmbiente S.p.A. | Arpae – APA Est |
| L'Amministratore Delegato | Responsabile APA Est |
| Dott. Andrea Ramonda | Dott.ssa Daniela Ballardin |

ALLEGATO A – Riepilogo attività

B.2.13 Monitoraggio della qualità dell'aria

| Parametro | Misure | Frequenza | | Registrazione | Report | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| | | Gestore | Arpa | | Gestore | Arpa |
| Dati meteorologici, PM10, PM2,5, CO, Nox, Hg | Sensori e analizzatori automatici Centralina fissa | - | Gestione centralina, elaborazione validazione e diffusione dati giornaliera, mensile ed annuale sul sito web di Arpa. | Elettronica | - | Trasmissione report annuale all'Autorità Competente |
| Metalli pesanti: Pb, Cd e Ni. Microinquinanti organici: IPA, PCDD+PCDF, PCB-DL, PCB-congeneri: 28, 52, 95, 99, 101, 105, 110, 118, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183 e 187 | Determinazione come valore medio mensile (un'aliquota unica media mensile per i metalli e un'aliquota unica media mensile per microinquinanti) | - | Frequenza mensile con analisi dei filtri accorpati nel mese. Una campagna in occasione della fermata annuale programmata dell'impianto (*) | Rapporti di prova | - | Trasmissione report annuale all'Autorità Competente |
| Deposizioni totali in due punti (massima ricaduta e fondo locale) | Determinazione di metalli pesanti (Pb, Cd, Ni) e Microinquinanti organici: IPA, PCDD+PCDF, PCB-DL, PCB-congeneri: 28, 52, 95, 99, 101, 105, 110, 118, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183 e 187 | - | Raccolta con cadenza mensile. Per le analisi: accorpamento trimestrale dei campioni (4 campioni per i metalli + 4 campioni microinquinanti per ogni postazione) | Rapporti di prova | - | Trasmissione report annuale all'Autorità Competente |

(*) Il periodo della fermata può variare in funzione di specifiche esigenze manutentive. Sarà onere di Herambiente informare Arpa con congruo anticipo relativamente al periodo in cui si osserverà il periodo di fermo impianto.”;

ALLEGATO B (PREVENTIVO E IMPEGNO AL PAGAMENTO)

Codice preventivo FC/010/2022).

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | PREVENTIVO E IMPEGNO AL PAGAMENTO | CODICE PREVENTIVO FC/010/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|

Destinatario fattura:
 HERAMBIENTE SPA - BO
 V.le C. Bertè Pichat, 2/4
 40127 Bologna (BO)
 c.f./p.IVA 02175430392
 herambiente@pec.gruppohera.it

Cliente:
 HERAMBIENTE SPA - BO
 V.le C. Bertè Pichat, 2/4
 40127 Bologna (BO)
 c.f./p.IVA 02175430392
 herambiente@pec.gruppohera.it

Dettaglio sito: Hera - Stazione di Forlì - Via Barsanti

| Tipologia campione / campionamento | N° campioni | Cod. Fatturazione | Prestazione / Parametro (come da listino) | Tecnica analitica | Metodo di prova | Valore | N° prestazioni | Sede Lab |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|
| ARIA - IMMISSIONE | 13 | 002040 | (2.8+3.27.4.2) Metalli (da 2 a 5 elementi) | ICP-MS | UNI EN 14902 | € 85,00 | 1 | RA-LAB |
| ARIA - IMMISSIONE | 13 | | (2.8+3.27.4.1) Piombo | ICP-MS | | | 1 | |
| ARIA - IMMISSIONE | 13 | | (2.8+3.27.4.1) Cadmio | ICP-MS | | | 1 | |
| ARIA - IMMISSIONE | 13 | | (2.8+3.27.4.1) Nichel | ICP-MS | | | 1 | |
| ARIA - IMMISSIONE | 13 | | (2.8+3.27.4.1) Vanadio | ICP-MS | | | 1 | |
| ARIA - IMMISSIONE | 13 | | (2.8+3.27.4.1) Arsenico | ICP-MS | | | 1 | |
| ARIA - IMMISSIONE | 13 | 002043 | (2.8+3.37) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | GC-MS | | € 265,00 | 1 | RA-LAB |
| ARIA - IMMISSIONE | 13 | 002009 | (2.3+2(2.4)+3.37) Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF) | GC-MS | EPA 1613B 1994 | € 1.030,00 | 1 | RA-LAB |
| ARIA - IMMISSIONE | 13 | 002043 | (2.8+3.37) Policlorobifenili (PCB) | HS-SPME/GC-MS | -- | € 265,00 | 1 | RA-LAB |
| ARIA - IMMISSIONE | 13 | 00A002 | (1.1) Campione a bassa complessità (per campione) | | | € 30,00 | 1 | RA-SSA |
| VALORE SUBTOTALE UNITARIO | | | | | | € 1.675,00 | | |
| VALORE SUBTOTALE | | | | | | € 21.775,00 | | |
| ARIA - IMMISSIONE - DISCARICA | 8 | 002040 | (2.8+3.27.4.2) Metalli (da 2 a 5 elementi) | ICP-MS | | € 85,00 | 1 | RA-LAB |
| ARIA - IMMISSIONE - DISCARICA | 8 | | (2.8+3.27.4.1) Piombo | ICP-MS | | | 1 | |
| ARIA - IMMISSIONE - DISCARICA | 8 | | (2.8+3.27.4.1) Cadmio | ICP-MS | | | 1 | |
| ARIA - IMMISSIONE - DISCARICA | 8 | | (2.8+3.27.4.1) Nichel | ICP-MS | | | 1 | |
| ARIA - IMMISSIONE - DISCARICA | 8 | | (2.8+3.27.4.1) Vanadio | ICP-MS | | | 1 | |

| Tipo campione / campionamento | N° campioni | Cod. Fatturazione | Prestazione / Parametro (come da listino) | Tecnica analitica | Metodo di prova | Valore | N° prestazioni | Sede Lab |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|
| ARIA - IMMISSIONE - DISCARICA | 8 | | (2.8+3.27.4.1) Arsenico | ICP-MS | | | 1 | |
| ARIA - IMMISSIONE - DISCARICA | 8 | 002043 | (2.8+3.37) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | GC-MS | | € 265,00 | 1 | RA-LAB |
| ARIA - IMMISSIONE - DISCARICA | 8 | 002009 | (2.3+2(2.4)+3.37) Policlorodibenzofuran (PCDF) + Policlorodibenzofuran (PCDF) | GC-MS | | € 1.030,00 | 1 | RA-LAB |
| ARIA - IMMISSIONE - DISCARICA | 8 | 002043 | (2.8+3.37) Policlorobifenili (PCB) | HS-SPME/GC-MS | | € 265,00 | 1 | RA-LAB |
| VALORE SUBTOTALE UNITARIO | | | | | | € 1.645,00 | | |
| VALORE SUBTOTALE | | | | | | € 13.160,00 | | |
| ARIA - IMMISSIONE - DISCARICA | 48 | 00A002 | (1.1) Campione a bassa complessità (per campione) | | | € 30,00 | 1 | RA-LAB |
| VALORE SUBTOTALE UNITARIO | | | | | | € 30,00 | | |
| VALORE SUBTOTALE | | | | | | € 1.440,00 | | |
| ARIA - IMMISSIONE | 1 | 001003 | (9.3) Relazioni tecniche (per ora) | | | € 6.480,00 | 108 | RA-SSA |
| VALORE SUBTOTALE UNITARIO | | | | | | € 6.480,00 | | |
| VALORE SUBTOTALE | | | | | | € 6.480,00 | | |
| ARIA - IMMISSIONE | 1 | 001003 | (9.3) Relazioni tecniche (per ora) | | | € 19.500,00 | 325 | RA-SSA |
| VALORE SUBTOTALE UNITARIO | | | | | | € 19.500,00 | | |
| VALORE SUBTOTALE | | | | | | € 19.500,00 | | |
| VALORE TOTALE UNITARIO | | | | | | € 29.330,00 | | |
| VALORE TOTALE | | | | | | € 62.365,00 | | |

note:
 Matrice ARIA - IMMISSIONE = PM10
 IPA - Metodo: DM 05/05/2015/GU n°128 05/06/2015 (Benzo(a)pirene accreditato)
 PCB - Metodo: EPA TO-4 A 1999
 Matrice ARIA IMMISSIONE DISCARICA = DEPOSIZIONI
 Metalli - Metodo UNI EN 15841:2010
 IPA - Metodo: DM 05/05/2015/GU n°128 05/06/2015
 PCB - Metodo: EPA 1688C 2010
 Per "Relazioni tecniche" si intendono la gestione stazione monitoraggio QA (sopralluoghi, validazione dati, pubblicazioni bollettino, verifica manutenzione) = 250 h/anno + la relazione tecnica annuale 108 h/anno.
 Nel preventivo non è conteggiato il canone del contratto per servizi integrati per la gestione e la manutenzione della stazione di monitoraggio Hera.

PREVENTIVO E IMPEGNO AL PAGAMENTO

CODICE PREVENTIVO
FC/10/2022

Il valore delle prestazioni è assoggettato all'aliquota IVA, se dovuta, vigente all'emissione della fattura.
Il presente preventivo, formulato secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di ARPAE ER, ha validità di 90 gg. dalla data di emissione.
L'attività prevista sarà effettuata solo previa consegna del presente modulo controllato. Per accettazione
il preventivo accettato ha validità massima di 365 gg salvo che nel frattempo non sia intervenuta una variazione del tariffario e/o variazione delle attività richieste. Il preventivo relativo ai siti
contaminati non ha scadenza.
Nel caso di notevoli volumi di attività e/o attività a carattere continuativo potranno essere sottoscritte specifiche convenzioni, anche ai fini dell'applicazione di percentuali di sconto ai sensi
dell'Art. 6 del vigente Tariffario.

TEMPI DI RISPOSTA: 90 da consegna campioni (orientativo e non vincolante)
CONSERVAZIONE CAMPIONI: Salvo diversa richiesta del cliente, i campioni consegnati per le analisi sono distrutti dopo l'emissione del rapporto di prova, ad eccezione dei campioni sui quali
sono effettuate determinazioni microbiologiche i quali vengono eliminati al termine dell'analisi, in quanto non più rappresentativi.
CONSERVAZIONE REGISTRAZIONI: Tutte le registrazioni relative alle prove effettuate devono essere conservate per un periodo di 5 anni, i RoP per 10.
METODI DI PROVA ED INCERTEZZA DI MISURA: in relazione alla offerta sopra descritta, su espresa richiesta, si mettono a disposizione informazioni in merito a Metodi di Prova; L'incertezza di
misura e l'eventuale fattore di recupero sono riportati nel RoP quando hanno influenza sulla valutazione di conformità ai limiti di riferimento o su espresa richiesta del cliente.
CAMPIONAMENTO A CARICO DEL CLIENTE: qualora il campionamento sia a carico del cliente, egli se ne assume la responsabilità compreso la conservazione fino alla consegna presso gli
sportelli ARPAE; si informa che sono disponibili, a richiesta, procedure/istruzioni per il campionamento.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: []Sì [X]No

**Il laboratorio è responsabile dell'imparzialità e della riservatezza relativa alla gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione
delle attività di laboratorio; le informazioni sono considerate proprietarie e riservate, ad eccezione di quelle concordate col cliente. Si comunica che Arpae ha
l'obbligo di informare l'Autorità Competente nel caso in cui le analisi effettuate ravvisino un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.**

DATA 10/05/2022

Emissione a cura dello Sportello di FORLI-CESENA

- Richiesta procedure/istruzioni di campionamento**
- Richiesta informazioni sui metodi di prova**
- Richiesta di assistere alle analisi**

DATA

FIRMA DEL CLIENTE PER ACCETTAZIONE E IMPEGNO AL PAGAMENTO
non dovuta nei casi in cui la normativa preveda esplicitamente che l'onere delle prestazioni è a carico del richiedente (L. 132/16)

N. Proposta: PDTD-2022-475 del 10/06/2022

Centro di Responsabilità: Area Prevenzione Ambientale Est

OGGETTO: Area Prevenzione Ambientale Est. Approvazione del secondo addendum al contratto di comodato d'uso gratuito finalizzato alla gestione di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria sottoscritto con Herambiente per la manutenzione della stazione di rilevamento della qualità dell'aria HERA Via Barsanti Forlì e il monitoraggio metalli e microinquinanti su particolato PM10 e deposizioni totali. Anni 2022-2029.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Tinti Alessandra, Responsabile Amministrativa di Area Prevenzione Ambientale Est, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 10/06/2022

La Responsabile Amministrativa
