

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-553	del 13/07/2022
Oggetto	Laboratorio Multisito. Affidamento diretto della fornitura di reagenti LAL TEST necessari per la determinazione delle endotossine batteriche su acque di dialisi effettuate dal Laboratorio di Ferrara. Importo euro 2.080,30 + IVA 22% pari ad Euro 2.537,97. CIG Z55371F8AA. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.	
Proposta	n. PDTD-2022-568	del 13/07/2022
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Forti Stefano	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Forti Stefano	

Questo giorno 13 (tredici) luglio 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Responsabile, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Laboratorio Multisito. Affidamento diretto della fornitura di reagenti LAL TEST necessari per la determinazione delle endotossine batteriche su acque di dialisi effettuate dal Laboratorio di Ferrara. Importo euro 2.080,30 + IVA 22% pari ad Euro 2.537,97. CIG Z55371F8AA. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.**

**RICHIAMATE:**

- la D.D.G. n.136 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia – Romagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio Economico preventivo per l’esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2022”;
- la D.D.G n. 137 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2022 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna;
- il Regolamento Arpae per l’adozione degli atti gestione dell’Agenzia;
- il Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76. "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in legge 11 settembre 2020,n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 “Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, in vigore dal 01 06 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, numero 108;

**VISTI :**

- in particolare l’art. 1 comma 2 lett a) del d.l. 76/2020,convertito in l. 120/2020, come modificato da ultimo dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n.77 che consente di affidare servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;
- le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC;

**PREMESSO:**

- che in data 9/6/2022 è stata pubblicata la Rdo aperta n. 3046773 per l’affidamento di fornitura di reagenti LAL TEST necessaria per la determinazione delle endotossine batteriche su acque di dialisi effettuate dal Laboratorio di Ferrara;

- che la procedura è andata deserta a causa di malfunzionamenti della nuova piattaforma Mepa che hanno reso impossibile alle ditte interessate il caricamento delle offerte economiche, come verificato successivamente in modo informale;
- a che in data 08/7/2022 è stata pubblicata nuova Rdo aperta n. 3102969 per l'affidamento dei medesimi prodotti fissando come data limite presentazione offerte il 15/07/2022;
- che nelle more di tale termine, in considerazione dei tempi di consegna previsti e delle chiusure delle ditte nel mese di agosto, si è reputato opportuno procedere ad approvvigionamento di modeste quantità dei medesimi prodotti oggetto della procedura, al fine di evitare il blocco delle analisi di acque di dialisi richieste da diversi clienti pubblici e privati anche in convenzione;
- che conseguentemente il Responsabile del Laboratorio Multisito, Dott. Stefano Forti, ha presentato richiesta di acquisto per la fornitura di reagenti LAL TEST, proponendo l'affidamento alla società Charles River Microbial Solutions International Limited ( CF 3464447OH) alla quale era stato chiesto preventivo informale per attivare la nuova procedura di acquisto;
- che la ditta Charles River Microbial Solutions International Limited è affidataria di contratto immediatamente precedente avente ad oggetto lo stesso settore merceologico e nell'ambito della stessa fascia di valore economico e che quindi si procede ad affidamento in deroga all'applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture (84101/ER) per motivo di urgenza in attesa di valutare la Rdo aperta n. 3102969 la cui data limite presentazione offerte è fissata per il 15/7/2022, per la piena soddisfazione a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); e per la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento ;

CONSIDERATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, trattandosi di mera fornitura, non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO:

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo di gara (CIG) Z55371F8AA attribuito dal

Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C);

- che la suddetta offerta è stata ritenuta conforme alle specifiche tecniche richieste dall'amministrazione e congrua sotto il profilo economico, considerando le quotazioni per prodotti analoghi del mercato di riferimento;
- che si è acquisita da parte del fornitore autocertificazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016, la cui veridicità sarà oggetto di verifica secondo le previsioni del regolamento vigente;
- che sono stati effettuati i controlli amministrativi sull'aggiudicatario, tramite l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) e mediante consultazione del Casellario Informativo dell'ANAC;

ATTESTATO:

- la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Arpa per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, il Dott. Stefano Forti mantiene su di sé le funzioni ed i compiti di responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e sm.i., meglio specificati dalla Linea guida n. 3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" di cui alla Delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Lisa Recca, Responsabile dello Staff gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.

DETERMINA

1. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, la fornitura di reagenti LAL TEST alla società Charles River Microbial Solutions International Limited ( CF 3464447OH) con sede legale JORDANSTOWN AVENUE, UNIT 649, GREENOGUE BUSINESS PARK - RATHCOOLE, DUBLINO (IRLANDA) per un valore complessivo di Euro 2.080,30+iva 22% pari ad Euro 2.537,97;
2. di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria sarà perfezionato con modalità elettronica e che lo stesso sarà firmato digitalmente dal Responsabile del Laboratorio Multisito e trasmesso via Pec;

3. che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z55371F8AA attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C);
4. che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, trattandosi di mera fornitura, non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza per il rischio di interferenza sono pari a € 0,00;
6. di dare atto che il costo complessivo di € 2.537,97 (IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, avente natura di "Materiali di laboratorio-reagenti" sarà a carico dell'esercizio 202, con riferimento al centro di responsabilità DIRTE-DLMFE;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente, ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Laboratorio Multisito

Dott. Stefano Forti

N. Proposta: PDTD-2022-568 del 13/07/2022

**Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito**

**OGGETTO: Laboratorio Multisito. Affidamento diretto della fornitura di reagenti LAL TEST necessari per la determinazione delle endotossine batteriche su acque di dialisi effettuate dal Laboratorio di Ferrara. Importo euro 2.080,00 + IVA 22% pari ad Euro 2.538,00. CIG Z55371F8AA. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.**

**PARERE CONTABILE**

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 13/07/2022

Il/La Responsabile Amministrativo/a

---