

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-617	del 04/08/2022
Oggetto	Laboratorio Multisito Affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale in dotazione nei laboratori di Arpae per la durata di 6 mesi CIG 9299483025.	
Proposta	n. PDTD-2022-638	del 04/08/2022
Struttura adottante	Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Forti Stefano	
Struttura proponente	Laboratorio Multisito	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Forti Stefano	

Questo giorno 04 (quattro) agosto 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Responsabile, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Laboratorio Multisito Affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale in dotazione nei laboratori di Arpae per la durata di 6 mesi CIG 9299483025.

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 136 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio Economico preventivo per l’esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2022”;
- la D.D.G. n. 137 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2022 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna;
- la Delibera del Direttore Generale n. 40 del 30/03/2022 “Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2022-2023”;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

RICHIAMATI:

- l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, così come modificato dalla legge 120/2020, che consente di procedere per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;
- l’art. 1 comma 3 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 in virtù del quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l’art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di modifica dell’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

PREMESSO:

- che Arpae, nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, effettua analisi chimiche anche con attrezzature a bassa complessità, per le quali deve essere garantita la piena funzionalità e le opportune procedure di manutenzione preventiva e straordinaria stante, oltremodo, l’utilizzo delle stesse in metodi accreditati;
- che tale presidio deve essere garantito con continuità e che, nelle more dell’espletamento della procedura europea di durata pluriennale, il cui avvio è previsto per il mese di ottobre 2022, si rende comunque necessario garantire adeguato presidio delle strumentazioni anche attraverso contratti di durata limitata (contratto ponte);
- che in particolare il Servizio Laboratorio Multisito ha svolto l’attività istruttoria volta identificare le caratteristiche tecniche necessarie per soddisfare le esigenze di Arpae;
- che la società HC Hospital Consulting SpA da anni svolge attività di supporto per la gestione del servizio di manutenzione e controllo di apparecchiature di laboratorio di molteplice complessità e risulta essere di comprovata esperienza nell’ambito specifico;
- nell’ultimo decennio, la ditta HC Hospital Consulting ha svolto per Arpae diversi contratti manutentivi, sempre a regola d’arte senza arrecare danno né alle strutture né agli strumenti di Arpae;
- che è stato stimato il valore complessivo del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale a bassa complessità, in dotazione nei laboratori di Arpae per la durata di 6 mesi in euro 136.900,00 (Iva esclusa) e in zero gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze;
- che sussistono i presupposti per l’espletamento di una Trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all’art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli di interesse;
- che è stata verificata la possibilità di espletare tale procedura sul sistema del mercato elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a., data l’attivazione del Bando “servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature ” e che, in particolare, la ditta HC Hospital Consulting spa è abilitata al suddetto bando;

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto, ed è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, ma non sono previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO:

- che con Richiesta di acquisto del 06/07/2022, la dipendente Eleonora Pavanelli è stata nominata Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
- che, su richiesta del Responsabile unico del procedimento, ed in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico, in data 12/07/2022 è stato inviato dal Servizio acquisti e Patrimonio invito a trattativa diretta (Trattativa diretta n. 3066793) alla ditta HC Hospital Consulting spa corredato da Condizioni Particolari, Capitolato tecnico, DGUE, Capitolato speciale, Disciplinare tecnico, lista apparecchi in manutenzione, Duvri, Documento informativo, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, per la fornitura del servizio in oggetto;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) 9299483025 attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- che in relazione alla trattativa diretta concernente il servizio in oggetto la ditta HC Hospital Consulting spa, entro il termine di scadenza stabilito (fissato alle ore 18.00 del 20/07/2022) ha presentato la propria offerta;
- che, come riportato nel verbale del RUP del 03/08/2022, è stata valutata positivamente la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica, rispondenti alle specifiche richieste dall'amministrazione;
- che è stata ritenuta congrua l'offerta economica, formulata per un importo complessivo pari ad Euro 136.880,00 + IVA;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto:

- di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, il servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale in dotazione nei laboratori di Arpae per la durata di 6 mesi, a seguito di espletamento della Trattativa diretta sul Mepa di Consip n. 3066793 CIG:

(9299483025) alla società HC Hospital Consulting spa Via di Scolivigne 60/1 Bagno a Ripoli (FI), cf 03010380487 per un importo complessivo di euro 136.880,00 (Iva esclusa);

- di dare atto che è autorizzata ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more dell'esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dall'impresa in sede di abilitazione al Mepa di Consip;
- di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo alla stessa aggiudicataria previsti in sede di Trattativa diretta;
- di demandare la stipula del contratto in forma elettronica al Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

ATTESTATO:

- che la società HC Hospital Consulting srl ha autocertificato il possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in sede di abilitazione al Mepa;
- che è stato acquisito il DURC (on line) dell'impresa aggiudicataria, ed è risultato regolare;
- che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;
- che sono in corso gli ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INFINE:

- che Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Eleonora Pavanelli;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dalla Responsabile Staff Amministrazione Gestione Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito, Dr.ssa Lisa Recca;

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, per i motivi di cui al presente atto ed in esito alla

Trattativa diretta sul Mepa di Consip n. 3066793 - CIG 9299483025, il servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale in dotazione nei laboratori di Arpae per la durata di 6 mesi alla società HC Hospital Consulting spa Via di Scolivigne 60/1 Bagno a Ripoli (FI), per un importo complessivo di euro 136.880,00 (Iva esclusa) ovvero 166,993,60 (iva inclusa), alle condizioni economiche di cui all'offerta economica agli atti, nonché alle Condizioni di cui agli atti di gara allegati e all'offerta tecnica agli atti;

- 2) di demandare la stipula del contratto in forma elettronica sul portale del mercato elettronico di Consip alla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio, in conformità al Regolamento per la disciplina dei contratti di servizi e forniture di Arpae;
- 3) di dare atto che è autorizzata ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more dell'esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dall'impresa in sede abilitazione al Mepa;
- 4) di dare atto che il perfezionamento del contratto è subordinato al regolare adempimento degli obblighi in capo all'aggiudicatario medesimo per la stipula del contratto;
- 5) di dare atto che al Responsabile unico del procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- 6) di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento, pari complessivamente ad euro 166.993,60 (IVA incl.) ha natura di "Manutenzioni - Manutenzioni attrezzature", è di carattere annuale ed è a carico degli esercizi 2022-2023 sul centro di costo DIRTE-DLMDT, con imputazione analitica sui centri di costo elementari che hanno in dotazione gli strumenti, per i seguenti importi presunti, stimando la decorrenza contrattuale dal 01/09/2022:
 - > quanto ad Euro 111.329,07 su bdg 2022
 - > quanto ad euro 55.664,53 su bdg 2023ed è compreso nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità DIRTE-DLMDT.

IL RESPONSABILE LABORATORIO MULTISITO

(Dott. Stefano Forti)

OGGETTO: Condizioni particolari per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale in dotazione nei laboratori di Arpae per la durata di 6 mesi. TD n 3066793 - CIG 9299483025.

In riferimento al Vs. preventivo del 24/05/2022, Vi informiamo che Arpae procederà ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51 del d. l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge n. 108/2021, del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale in dotazione nei laboratori di Arpae relativi per strumentazione per la durata di 6 mesi.

Le condizioni di fornitura sono disciplinate nel Capitolato speciale e Disciplinare tecnico allegati.

L'importo stimato dell'appalto ammonta ad € 136.900,00 (I.V.A. esclusa al 22%).

Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze: zero.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa contrattuale.

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

E' richiesto il seguente requisito di capacità tecnico-professionale:

- aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, per un valore non inferiore al 50% dell'importo stimato dell'appalto. Per servizi analoghi si intendono servizi di manutenzione di apparecchiature tecnico-scientifiche deputate all'esecuzione delle analisi ambientali e sanitarie di livello tecnologico simile a quello degli strumenti afferenti la

procedura. Per ultimo triennio si deve fare riferimento al periodo antecedente la data del presente avviso.

2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

La documentazione da produrre in risposta alla richiesta di offerta consisterà in:

A) Documentazione amministrativa.

Questa comprenderà a pena d'esclusione:

- a) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- b) PASSOE rilasciato da ANAC;
- c) DUVRI;
- d) Documento informativo.

In merito alla documentazione amministrativa si precisa quanto segue:

- a) Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il DGUE, deve essere redatto secondo il modello allegato, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, fornito di adeguati poteri di firma, attestante in particolare:

1. la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
2. l'intenzione o meno di ricorrere al subappalto.

Per le modalità di compilazione del modello DGUE si rimanda alle istruzioni di cui alla circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 n.3 (in G.U. n 174 del 27.7.2016).

Le dichiarazioni attestanti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5 lett. l) contenute nel DGUE vanno rese dal soggetto che sottoscrive l'offerta e, per quanto a propria conoscenza, per i soggetti attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;

- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno riferite ad entrambi i soci. Si precisa altresì che, in caso di socio unico o di maggioranza persona giuridica, le dichiarazioni vanno riferite anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del codice, della persona giuridica socio unico o di maggioranza della società di capitale offerente.

Con riferimento alla parte III, lettera A del DGUE – Motivi legati a condanne penali, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente alla presente.

Con riferimento alla parte III, lettera D del DGUE – Altri motivi di esclusione, in merito alla sussistenza del requisito di cui all'articolo 80 comma 2 del D. lgs. n. 50 del 2016, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'offerta, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.

Con riferimento alla parte IV, l'operatore economico non dovrà riportare le informazioni richieste alla lett. B.

Con riferimento invece al possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al punto 1 occorrerà compilare gli appositi spazi in corrispondenza della lett. C.

- b) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC e s.m.i. relativo al concorrente;
- c) Con riferimento alla documentazione relativa al DUVRI e al d) Documento informativo, entrambi dovranno essere compilati con i dati richiesti e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, fornito di adeguati poteri di firma.

Secondo quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi che compongono la documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

B) Offerta tecnica:

dovrà consistere in una relazione dove il Fornitore dovrà indicare le modalità con cui si intende eseguire e organizzare il servizio per l'Agenzia.

La documentazione di cui sopra deve essere firmata digitalmente e caricata sul sistema in corrispondenza dell'offerta tecnica.

C) Offerta economica dovrà consistere in:

- alla voce prezzo: il valore complessivo in euro dei servizi onnicomprensivo di tutte le attività manutentive così come dettagliate nel capitolato tecnico, secondo il modello generato dal sistema.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.

Le condizioni offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità. L'offerta economica presentata dovrà avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione.

4. STIPULA

L'affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione dirigenziale del Direttore Laboratorio Multisito di Arpae Emilia-Romagna, dott. Stefano Forti.

Con l'aggiudicatario sarà stipulato un contratto secondo le modalità previste dal mercato elettronico Mepa di Consip.

L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 dichiarati dall'impresa in sede di partecipazione alla gara. La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera dell'ANAC n.157 del 17.02.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato-AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), i documenti inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da un suo eventuale delegato. Pertanto tali soggetti devono

dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

La stipula del contratto è subordinata altresì alla presentazione, da parte del fornitore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, della documentazione di seguito indicata, pena la revoca dell'aggiudicazione medesima:

- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- copia dell'attestazione del pagamento delle spese di bollo;
- idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva, costituita con le modalità e alle condizioni di cui all'art.103 del D.lgs.50/2016 a garanzia degli impegni assunti, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, o aumentata ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 1, D.lgs 50/2016 che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 D.lgs 50/2016 per la garanzia provvisoria nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali;
- documentazione a comprova del requisito sulle forniture analoghe, dichiarate in sede di gara (es. certificato di regolare esecuzione, fatture quietanzate, contratti in copia conforme da cui si evincano i servizi effettuati).

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti la dichiarazione di tracciabilità, o copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'abilitazione al sistema, l'Agenzia procederà alla revoca dell'aggiudicazione della presente RDO.

5. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE del Mepa di Consip ed alla documentazione relativa (Capitolato speciale, Regolamento per l'utilizzo del

Mercato Elettronico).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Eleonora Pavanelli.

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

Dott.ssa Maria Cerullo del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae Emilia-Romagna (indirizzo mail: mcerullo@arpae.it - Tel. 051/6223879).

Distinti saluti.

Dott.ssa Elena Bortolotti

(Responsabile Servizio Acquisti e Patrimonio)

Documento firmato digitalmente

Allegati:

- DGUE
- Capitolato speciale
- Disciplinare tecnico
- Lista apparecchi in manutenzione
- Duvri
- Documento informativo

Allegato A – Lista apparecchi in carico ad HC e relative scadenze manutentive

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	STRUMENTO	DESCRIZIONE	MODELLO	COSTRUTTORE	LOCAZIONE	Frequenza manutentiva	Data scadenza MP	OPERATORE
2	05386@RA	MOLINO DA LABORATORIO	SM 300	RETSCH GMBH	PT - 31	Annuale	30/11/2022	crossini;
3	00236@BO	CAPPA BIOLOGICA	ULTRASAFE 72 D	FASTER SRL	P1-39	Semestrale	12/08/2022	anerozzi;
4	00262@BO	INCUBATORE	W 102	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	corridoio stanza 39/	Semestrale	12/09/2022	gvinggiani;
5	00303@BO	CAPPA BIOLOGICA	ULTRASAFE USD 48	FASTER SRL	P1 41	Semestrale	08/08/2022	dchessa;
6	00397@BO	FRIGORIFERO DA LABORATORIO	GB BASIC 700 1 RS	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	Corridoio Lab. Chimi	Annuale	16/09/2022	amusti;
7	00478@BO	INCUBATORE	FTC 90 E	VELP SCIENTIFICA SRL	P1 43	Semestrale	07/11/2022	rmariani;
8	00478@BO	INCUBATORE	FTC 90 E	VELP SCIENTIFICA SRL	P1 43	Semestrale	06/05/2022	rmariani;
9	01789@BO	FRIGORIFERO DA LABORATORIO	/	ANGELO PO SPA	P1-15A	Annuale	30/09/2022	baromagnoli;
10	01793@BO	FRIGORIFERO DA LABORATORIO	/	ANGELO PO SPA	P1- CORRIDOIO ST. 6	Annuale	18/07/2022	baromagnoli;
11	02977@BO	CAPPA BIOLOGICA	JANUS MAC888J	BIOAIR INSTRUMENTS SRL	P0 LABORATORIO MCA	Semestrale	26/07/2022	gpillo;
12	02994@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-45	Semestrale	14/10/2022	dchiozzotto;
13	02994@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-45	Semestrale	15/04/2022	dchiozzotto;
14	02998@BO	CAPPA BIOLOGICA	HERAGUARD HPH 12	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	P1-45	Semestrale	13/09/2022	gvinggiani;
15	03205@BO	ULTRACONGELATORE DA LABORATORIO	702 ULT FREEZER FORMA -80°C	THERMO ELECTRON CORPORATION	P1-34	Annuale	05/08/2022	gvinggiani;
16	03222@BO	CAPPA BIOLOGICA	CTH MP - CLASSE II	STERIL SPA	P1-47	Semestrale	12/08/2022	rmariani;
17	03223@BO	CAPPA BIOLOGICA	ULTRASAFE 48 D	FASTER SRL	P1-47	Semestrale	12/08/2022	rmariani;
18	03227@BO	BAGNO TERMOSTATICO	MP 27	JULABO LABORTECHNIK GMBH	P1-42	Annuale	15/07/2022	dchiozzotto;
19	03234@BO	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	B 6420	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	P1-40	Annuale	15/07/2022	dchiozzotto;
20	03239@BO	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1 43	Semestrale	17/10/2022	gverucchi;
21	03239@BO	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1 43	Semestrale	15/04/2022	gverucchi;
22	03240@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1 43	Semestrale	14/10/2022	dchiozzotto;
23	03240@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1 43	Semestrale	15/04/2022	dchiozzotto;
24	03241@BO	CENTRIFUGA REFRIGERATA	IEC CL31R MULTISPEED	THERMO FISHER ELECTRON CORP	st. 45/1	Annuale	28/10/2022	gvinggiani;
25	03246@BO	INCUBATORE	B 6060	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	P1-42	Semestrale	15/07/2022	gvinggiani;
26	03249@BO	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	770 VAPOR MATIC	ASAL SRL	P1 42	Semestrale	08/08/2022	dchiozzotto;
27	03251@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1 42	Semestrale	14/10/2022	dchiozzotto;
28	03251@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1 42	Semestrale	15/04/2022	dchiozzotto;
29	03253@BO	CAPPA PENSILE	SYSTEM 50	ALSIDENT SYSTEM A/S	P1-42	Annuale	07/10/2022	dchiozzotto;
30	03254@BO	CAPPA PENSILE	SYSTEM 50	ALSIDENT SYSTEM A/S	P1-42	Annuale	07/10/2022	dchiozzotto;
31	03256@BO	INCUBATORE	B 6200	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	St. 41/1P	Annuale	15/07/2022	dchessa;
32	03257@BO	ARMADIO TERMOSTATATO	M 400 TB	MPM INSTRUMENTS SRL	P1-47 corridoio	Semestrale	08/07/2022	gvinggiani;
33	03260@BO	TERMOSALDATRICE QUANTY - TRAY - 2X	89-10894-03	IDEXX LABORATORIES	P1 41	Annuale	15/07/2022	dchiozzotto;
34	03274@BO	INCUBATORE	BE 91	BICASA SPA	P1 c/o 39 corridoio	Annuale	19/07/2022	anerozzi;
35	03275@BO	CONGELATORE DA LABORATORIO	GT 6002 E	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	P-1 40	Annuale	05/08/2022	gvinggiani;
36	03279@BO	CAPPA BIOLOGICA	KBM 6	FASTER SRL	P1-37	Semestrale	12/08/2022	anerozzi;
37	03287@BO	FRIGORIFERO DA LABORATORIO	/	ARNEG SPA	P-1 c/o 44 corridoio	Annuale	05/08/2022	anerozzi;
38	03292@BO	CAPPA ASPIRANTE	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P0-4	Semestrale	24/10/2022	dlucachini;
39	03292@BO	CAPPA ASPIRANTE	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P0-4	Semestrale	22/04/2022	dlucachini;
40	03300@BO	INCUBATORE	M 250 TBR BASIC	MPM INSTRUMENTS SRL	P1-34	Semestrale	19/07/2022	gvinggiani;
41	03304@BO	INCUBATORE	B 6200	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	P1 39	Annuale	19/07/2022	anerozzi;
42	03305@BO	INCUBATORE	B 6200	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	P1 39	Annuale	19/07/2022	anerozzi;
43	03306@BO	INCUBATORE	SERIE B8000	TERMAKS AS	CORR. c/o St. 39/1P	Annuale	15/07/2022	dchiozzotto;
44	03307@BO	CENTRIFUGA	UNIVERSAL 16	HETTICH ANDREAS GMBH & CO KG	P1 43	Annuale	15/07/2022	anerozzi;
45	03323@BO	CENTRIFUGA REFRIGERATA	MICROFUGE R	BECKMAN COULTER INC	P1 35	Annuale	27/05/2022	mmascolo;
46	03325@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1 15A	Semestrale	14/10/2022	ctartaglia;
47	03325@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1 15A	Semestrale	15/04/2022	ctartaglia;
48	03332@BO	ARMADIO ASPIRATO	FWF 90	DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GMBH & CO KG	P1 15A	Annuale	14/10/2022	ctartaglia;
49	03333@BO	ARMADIO ASPIRATO	/	KOTTERMANN GMBH CO	P0-7	Annuale	23/09/2022	eneri;
50	03356@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-14	Semestrale	14/10/2022	mmazzotti;
51	03356@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-14	Semestrale	15/04/2022	mmazzotti;
52	03357@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-14	Semestrale	14/10/2022	mmazzotti;
53	03357@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-14	Semestrale	15/04/2022	mmazzotti;
54	03362@BO	ARMADIO CHIMICO ASPIRATO	/	KOTTERMANN GMBH CO	P1-14	Annuale	30/09/2022	mmazzotti;
55	03363@BO	ARMADIO ASPIRATO	/	LABOR SECURITY SYSTEM SRL	P1-14	Annuale	14/10/2022	ctartaglia;

Allegato A – Lista apparecchi in carico ad HC e relative scadenze manutentive

	A	B	C	D	E	F	G	H
56	03365@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-14	Semestrale	05/10/2022	fsabbioni;
57	03365@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-14	Semestrale	05/04/2022	fsabbioni;
58	03366@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-14	Semestrale	14/10/2022	fsabbioni;
59	03366@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-14	Semestrale	15/04/2022	fsabbioni;
60	03389@BO	STUFA ESSICCATRICE	ED 115	BINDER GMBH	P0-5	Annuale	27/05/2022	mbonini;
61	03391@BO	FRIGORIFERO	UKS 3600 V	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	P1 CORR. ST. 11	Annuale	31/05/2022	baromagnoli;
62	03395@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-13	Semestrale	21/10/2022	amusti;
63	03395@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-13	Semestrale	22/04/2022	amusti;
64	03396@BO	FRIGORIFERO DA LABORATORIO	/	ELECTROLUX ZANUSSI SPA	P1 36 BL3	Annuale	08/07/2022	stserra;
65	03397@BO	CENTRIFUGA	MICROFUGE 18	BECKMAN COULTER INC	P1-45	Annuale	15/07/2022	gvinggiani;
66	03399@BO	CENTRIFUGA REFRIGERATA	ALLEGRA X 22 R	BECKMAN COULTER INC	P1 36 BL3	Annuale	27/05/2022	stserra;
67	03402@BO	CAPPA BIOLOGICA	VBH 48 COMPACT 2 (CLASSE II BIOSAFETY CABINET)	STERIL SPA	LABORATORIO BL3 33/1	Semestrale	10/06/2022	mcarlotti;
68	03403@BO	CAPPA BIOLOGICA PER ANTIBLASTICI	VBH	STERIL SPA	P1 36 BL3	Semestrale	06/06/2022	stserra;
69	03405@BO	ARMADIO ASPIRATO	4401- AB	LABOSYSTEM SRL	P1-9	Annuale	30/09/2022	dsanarico;
70	03406@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1 9	Semestrale	30/09/2022	dsanarico;
71	03409@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1 9	Semestrale	30/09/2022	dsanarico;
72	03411@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1 9	Semestrale	30/09/2022	dsanarico;
73	03412@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1 9	Semestrale	30/09/2022	dsanarico;
74	03417@BO	ARMADIO ASPIRATO	/	KOTTERMANN GMBH CO	P1-9	Annuale	30/09/2022	dsanarico;
75	03418@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1 stanza 11	Semestrale	14/10/2022	cbonora;
76	03418@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1 stanza 11	Semestrale	15/04/2022	cbonora;
77	03419@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1 stanza 11	Semestrale	14/10/2022	cbonora;
78	03419@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1 stanza 11	Semestrale	15/04/2022	cbonora;
79	03420@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1 stanza 11	Semestrale	14/10/2022	cbonora;
80	03420@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1 stanza 11	Semestrale	15/04/2022	cbonora;
81	03428@BO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	ELECTRONIC	BOSCH WAGESYSTEME GMBH	P-1 32	Annuale	08/07/2022	stserra;
82	03429@BO	AUTOCLAVE PER PICCOLI CARICHI	770 VAPOR MATIC	ASAL SRL	LABORATORIO BL3 33/1	Semestrale	22/07/2022	mcarlotti;
83	03433@BO	INCUBATORE	KBP 6151	TERMAKS AS	P1 c/o 38 corr.	Semestrale	05/08/2022	anerozzi;
84	03450@BO	CAPPA ASPIRANTE	/	GSG SRL	P1 10	Semestrale	28/10/2022	stserra;
85	03450@BO	CAPPA ASPIRANTE	/	GSG SRL	P1 10	Semestrale	29/04/2022	stserra;
86	03454@BO	CONGELATORE DA LABORATORIO	UBF 120	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	P1-11	Annuale	22/06/2022	mferrari;
87	03458@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	21/10/2022	mflores;
88	03458@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	21/04/2022	mflores;
89	03459@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	19/10/2022	mflores;
90	03459@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	19/04/2022	mflores;
91	03462@BO	ARMADIO ASPIRATO	/	KOTTERMANN GMBH CO	P1-8	Annuale	24/10/2022	mflores;
92	03463@BO	ARMADIO ASPIRATO	FWF 90	DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GMBH & CO KG	P1-8	Annuale	24/10/2022	mflores;
93	03467@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	19/10/2022	mflores;
94	03467@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	19/04/2022	mflores;
95	03468@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	21/10/2022	mflores;
96	03468@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	21/04/2022	mflores;
97	03471@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	21/10/2022	mflores;
98	03471@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	21/04/2022	mflores;
99	03473@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	21/10/2022	mflores;
100	03473@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1-8	Semestrale	21/04/2022	mflores;
101	03495@BO	CONGELATORE DA LABORATORIO	UBF 120	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	P1- 7A	Annuale	08/04/2022	rcalori;
102	03496@BO	FRIGORIFERO	UKS 3600 V	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	P1- 7A/B	Annuale	17/06/2022	baromagnoli;
103	03517@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1-7C	Semestrale	21/10/2022	amusti;
104	03517@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	P1-7C	Semestrale	22/04/2022	amusti;
105	03560@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	14/10/2022	gverucchi;
106	03560@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	15/04/2022	gverucchi;
107	03561@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	14/10/2022	gverucchi;
108	03561@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	15/04/2022	gverucchi;
109	03562@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	14/10/2022	gverucchi;
110	03562@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	15/04/2022	gverucchi;

Allegato A – Lista apparecchi in carico ad HC e relative scadenze manutentive

	A	B	C	D	E	F	G	H
111	03563@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	14/10/2022	gverucchi;
112	03563@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	15/04/2022	gverucchi;
113	03564@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	14/10/2022	gverucchi;
114	03564@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	15/04/2022	gverucchi;
115	03565@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	14/10/2022	gverucchi;
116	03565@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	15/04/2022	gverucchi;
117	03566@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	14/10/2022	gverucchi;
118	03566@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P1-2/4	Semestrale	15/04/2022	gverucchi;
119	03727@BO	INCUBATORE REFRIGERATO	M 250 TBR	MPM INSTRUMENTS SRL	P1 41	Semestrale	08/08/2022	dchessa;
120	03743@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1- 7B	Semestrale	21/10/2022	amusti;
121	03743@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	P1- 7B	Semestrale	22/04/2022	amusti;
122	03759@BO	FRIGORIFERO	FRIGOLAB 1500 2 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	P1- CORRIDOIO ST. 6	Annuale	10/06/2022	stpedrini;
123	03760@BO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGOLAB 1500 2 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	P1-15A	Annuale	30/09/2022	baromagnoli;
124	03764@BO	CAPPA PENSILE	TERFU 1000 - 50	FUMEX AB	P1- 1B	Annuale	14/10/2022	stpedrini;
125	03765@BO	CAPPA PENSILE	/	/	P1- 1B	Annuale	14/10/2022	stpedrini;
126	03767@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	1a-3 P1	Semestrale	25/10/2022	stpedrini;
127	03767@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	1a-3 P1	Semestrale	25/04/2022	stpedrini;
128	03769@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	1a-3 P1	Semestrale	14/10/2022	stpedrini;
129	03769@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	1a-3 P1	Semestrale	15/04/2022	stpedrini;
130	03770@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	1a-3 P1	Semestrale	08/04/2022	stpedrini;
131	03773@BO	ARMADIO ASPIRATO CHIMICO	/	LABOR SECURITY SYSTEM SRL	P1-3a	Annuale	29/09/2022	stpedrini;
132	03773@BO	ARMADIO ASPIRATO CHIMICO	/	LABOR SECURITY SYSTEM SRL	P1-3a	Semestrale	08/04/2022	stpedrini;
133	03782@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	1a-3 P1	Semestrale	14/10/2022	lcosi;
134	03782@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	1a-3 P1	Semestrale	15/04/2022	lcosi;
135	03783@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	1a-3 P1	Semestrale	14/10/2022	lcosi;
136	03783@BO	CAPPA CHIMICA	/	GSG SRL	1a-3 P1	Semestrale	15/04/2022	lcosi;
137	03786@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	1a-3 P1	Semestrale	14/10/2022	lcosi;
138	03786@BO	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	1a-3 P1	Semestrale	15/04/2022	lcosi;
139	03788@BO	FRIGORIFERO DA LABORATORIO	/	KELVINATOR SCIENTIFIC	P0 LABORATORIO MCA	Annuale	01/07/2022	gpillo;
140	03789@BO	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	STERI CULT 3862	THERMO FORMA CORP	P1 36 BL3	Semestrale	08/07/2022	stserra;
141	03793@BO	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	STERI CULT 3862	THERMO FORMA CORP	P1 36 BL3	Semestrale	08/07/2022	stserra;
142	03799@BO	CAPPA ASPIRANTE	/	/	P0 LABORATORIO MCA	Semestrale	07/07/2022	gpillo;
143	03801@BO	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	STERI CULT 3862	THERMO FORMA CORP	P0 LABORATORIO MCA	Semestrale	12/07/2022	gpillo;
144	03802@BO	INCUBATORE AD ANIDRIDE CARBONICA	STERI CULT 3862	THERMO FORMA CORP	P0 LABORATORIO MCA	Semestrale	12/07/2022	gpillo;
145	03804@BO	CAPPA BIOLOGICA	ULTRASAFE 48 D	FASTER SRL	P0 LABORATORIO MCA	Semestrale	01/07/2022	gpillo;
146	03814@BO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	COOLER	BOSCH R GMBH DIV HOEFLIGER DIMEQ	P-1 LABORATORIO MCA	Annuale	01/07/2022	gpillo;
147	03831@BO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BASIC 700/1 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	P0-19	Annuale	22/06/2022	dchiozzotto;
148	03833@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P0-7	Semestrale	17/10/2022	eneri;
149	03833@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P0-7	Semestrale	15/04/2022	eneri;
150	03834@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P0-7	Semestrale	17/10/2022	eneri;
151	03834@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P0-7	Semestrale	15/04/2022	eneri;
152	03835@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P0-7	Semestrale	17/10/2022	eneri;
153	03835@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P0-7	Semestrale	15/04/2022	eneri;
154	03869@BO	CAPPA CHIMICA	PVC TRASPARENTE	PROJECT PLAST SRL	P0-6	Semestrale	23/09/2022	mbonini;
155	03888@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P0-5	Semestrale	17/10/2022	eneri;
156	03888@BO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	P0-5	Semestrale	15/04/2022	eneri;
157	03900@BO	BILANCIA TECNICA	GF 20 K	AND A & D CO LTD	P-1 48	Annuale	30/09/2022	dsanarico;
158	03907@BO	AUTOCLAVE	FVA 2	FEDEGARI AUTOCLAVI SPA	P-1 49	Semestrale	26/08/2022	dchiozzotto;
159	03908@BO	FRIGOCONGELATORE VERTICALE	FRIGO 1500 2 BT	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	P-1 46	Annuale	26/09/2022	gverucchi;
160	03912@BO	CONGELATORE DA LABORATORIO ORRIZONTALE	/	REX	P-1 31	Annuale	15/04/2022	gverucchi;
161	04095@BO	INCUBATORE	FTC 90 E	VELP SCIENTIFICA SRL	P1 39	Semestrale	07/11/2022	anerozzi;
162	04095@BO	INCUBATORE	FTC 90 E	VELP SCIENTIFICA SRL	P1 39	Semestrale	06/05/2022	anerozzi;
163	04481@BO	MOLINO DA LABORATORIO	PULVERISETTE 19	FRITTSCH GMBH	P-1 48	Annuale	30/09/2022	dsanarico;
164	04559@BO	CONGELATORE CARRELLATO B05	KOALA 160	MONETTI SPA	P-1 corridoio	Annuale	10/08/2022	gverucchi;
165	04569@BO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	AF 1500 TP AV	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL	P1-34	Annuale	05/08/2022	anerozzi;

Allegato A – Lista apparecchi in carico ad HC e relative scadenze manutentive

	A	B	C	D	E	F	G	H
166	04570@BO	FRIGOCONGELATORE VERTICALE	AF 1500 TN AC SI	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL	P-1-48	Annuale	29/04/2022	gverucchi;
167	04571@BO	FRIGOCONGELATORE VERTICALE	AF 1500 TN AC SI	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL	P-1-48	Annuale	14/10/2022	gverucchi;
168	04614@BO	CENTRIFUGA REFRIGERATA	FRESCO 21	THERMO FISHER ELECTRON CORP	P0 LABORATORIO MCA	Annuale	01/07/2022	gpillo;
169	04617@BO	CAPPA PENSILE	500 x 400	PROJECT PLAST SRL	P0-7B	Annuale	23/09/2022	mbonini;
170	04619@BO	CAPPA PENSILE	250 x 250	PROJECT PLAST SRL	P1-6	Annuale	07/10/2022	fsabbioni;
171	04721@BO	CAPPA BIOLOGICA	VBH COMPACT - VBH 48 C2 (CLASSE II)	STERIL SPA	P1-39	Semestrale	12/08/2022	gviggiati;
172	04724@BO	CENTRIFUGA	R 59	REMI GROUP	P1-3	Annuale	03/06/2022	cbonora;
173	04838@BO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	/	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	P1 37	Annuale	14/11/2022	anerozzi;
174	05392@BO	FRIGORIFERO CARRELLATO BO6	KOALA 150	MONETTI SPA	P-1 corridoio	Annuale	30/09/2022	gverucchi;
175	05403@BO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	DS-GM14 GB I	DESMON SRL	P1 CORR. ST. 10	Annuale	19/08/2022	stpedrini;
176	05408@BO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KLAB R 1500 C	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	P1 47	Annuale	30/09/2022	gviggiati;
177	05419@BO	DIGESTORE	DIGIPREP JR	SCP SCIENCE CORP	P0 7	Annuale	23/09/2022	eneri;
178	05485@BO	FRIGO-CONGELATORE DA LABORATORIO	AF 70/2	FRIMED SRL	corridoio st. 45/1	Annuale	08/11/2022	gviggiati;
179	05486@BO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KLAB R 1500 C	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	P1-34	Annuale	05/08/2022	anerozzi;
180	05557@BO	EVAPORATORE	STRIKE 3000	STEROGLASS SRL	stanza 9 primo piano	Annuale	30/09/2022	dsanarico;
181	05565@BO	INCUBATORE REFRIGERATO	ICP 260	MEMMERT GMBH CO KG	40/1	Semestrale	08/11/2022	dchiozzotto;
182	05565@BO	INCUBATORE REFRIGERATO	ICP 260	MEMMERT GMBH CO KG	40/1	Semestrale	06/05/2022	dchiozzotto;
183	05566@BO	FRIGORIFERO CARRELLATO BO7	KOALA 150	MONETTI SPA	P-1 corridoio	Annuale	15/11/2022	gverucchi;
184	05618@BO	CAPPA ASPIRANTE	EVOLITE 9535	BICASA SPA	P0 LABORATORIO MCA	Semestrale	14/06/2022	gpillo;
185	05624@BO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	EKO BASIC 700 1 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	CORRIDOIO STANZA 6,	Annuale	02/09/2022	amusti;
186	07048@BO	ARMADIO FRIGORIFERO DA 1400 LT	DS-BM14PRCS SERIES	DESMON S.p. A.	P1-41	Annuale	08/04/2022	dchessa;
187	07049@BO	INCUBATORE REFRIGERATO	M400-TBR	MPM INSTRUMENTS	corr st 44/1	Semestrale	28/07/2022	gviggiati;
188	07373@BO	FRIGORIFERO	VF M COMBI 280 AP+AN WHITE W/KEY	UNIFRIGOR	P1 35	Semestrale	08/07/2022	mmascolo;
189	07392@BO	FRIGOCONGELATORE VERTICALE	AX1500BT	KLIMAITALIA	P-1 ST 46	Annuale	15/04/2022	gverucchi;
190	01893@DA	STUFA ESSICCATRICE	OVEN	BICASA SPA	17	Annuale	01/11/2022	pmartini;
191	02305@DA	INCUBATORE	B 6200	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	Stanza 13	Annuale	01/11/2022	fortali;
192	02306@DA	INCUBATORE	B 6200	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	Stanza 13	Annuale	01/11/2022	fortali;
193	02313@DA	FRIGORIFERO DA LABORATORIO	KLAB R 700 VX	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	17	Annuale	04/11/2022	pmartini;
194	02315@DA	INCUBATORE	B 6200	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	Stanza 13	Annuale	04/11/2022	fortali;
195	02317@DA	STUFA ESSICCATRICE	T 6030	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	17	Annuale	04/11/2022	pmartini;
196	02319@DA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	MIKRO 22 R	HETTICH ANDREAS GMBH & CO KG	17	Annuale	04/11/2022	pmartini;
197	02324@DA	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	G 7733	MIELE & CIE GMBH CO	20	Annuale	04/11/2022	pmartini;
198	02328@DA	INCUBATORE	B 6120	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	Stanza 13	Annuale	04/11/2022	fortali;
199	02329@DA	INCUBATORE	B 6200	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	Stanza 13	Annuale	04/11/2022	fortali;
200	02330@DA	INCUBATORE	B 6200	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	Stanza 13	Annuale	04/11/2022	fortali;
201	02331@DA	INCUBATORE	B 6030	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	Stanza 13	Annuale	04/11/2022	fortali;
202	02332@DA	INCUBATORE	B 6420	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	Stanza 13	Annuale	04/11/2022	fortali;
203	04978@DA	CENTRIFUGA REFRIGERATA	MIKRO 22 R	HETTICH ANDREAS GMBH & CO KG	17	Annuale	04/11/2022	pmartini;
204	04620@FC	CONGELATORE DA LABORATORIO	9938441-05	LIEBHEER	A 31	Annuale	25/07/2022	mrmaglione;
205	04701@FC	FRIGORIFERO CARRELLATO	T0140 NDN/US	EUROENGEL SRL	B13	Annuale	29/07/2022	mrmaglione;
206	04702@FC	FRIGORIFERO CARRELLATO	T0140 NDN/US	EUROENGEL SRL	B13	Annuale	29/07/2022	mrmaglione;
207	04704@FC	FRIGORIFERO CARRELLATO	T0140 NDN/US	EUROENGEL SRL	B13	Annuale	29/07/2022	mrmaglione;
208	04705@FC	FRIGORIFERO CARRELLATO	T0140 NDN/US	EUROENGEL SRL	B13	Annuale	05/08/2022	mrmaglione;
209	04706@FC	CONGELATORE CARRELLATO	TG140 FDN/UT	EUROENGEL SRL	B13	Annuale	29/07/2022	mrmaglione;
210	04707@FC	FRIGORIFERO CARRELLATO	T0140 NDN/US	EUROENGEL SRL	B13	Annuale	29/07/2022	mrmaglione;
211	05427@FC	CONGELATORE DA LABORATORIO	CCHE 400 CHEST FREEZER	CANDY ELETTRODOMESTICI SRL	A31	Annuale	29/07/2022	mrmaglione;
212	05428@FC	CONGELATORE DA LABORATORIO	CCHE 400 CHEST FREEZER	CANDY ELETTRODOMESTICI SRL	A31	Annuale	29/07/2022	mrmaglione;
213	07062@FC	FRIGORIFERO CARRELLATO	KOALA 150	MELFORM	B 13	Annuale	25/07/2022	mrmaglione;
214	00005@FE	CENTRIFUGA	4236	ALC	1LE	Annuale	23/09/2022	fpocattera;
215	00043@FE	EVAPORATORE	ROTAVAPOR R 200	BUCHI LABORATORIUMS TECHNIK AG	magazzino scorta	Annuale	23/09/2022	atieghi;
216	00085@FE	CONGELATORE DA LABORATORIO	AFE 256/2G	IGNIS	corridoio 1 piano	Annuale	24/10/2022	mgamberini;
217	00092@FE	CONGELATORE VERTICALE	CV 5300	ATLANTIC	1LE	Annuale	23/09/2022	fpocattera;
218	00094@FE	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	SCO 30 Z	IBERNA SPA	7 corridoio	Annuale	03/06/2022	fpocattera;
219	00127@FE	CELLA FRIGO	/	FRIGOBX SRL	CORRIDOIO PT	Annuale	22/07/2022	atieghi;
220	00128@FE	CELLA FRIGO	/	FRIGOBX SRL	CORRIDOIO PT	Annuale	22/07/2022	atieghi;

Allegato A – Lista apparecchi in carico ad HC e relative scadenze manutentive

	A	B	C	D	E	F	G	H
221	00153@FE	CAPPA CHIMICA	8018	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	1LE	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
222	00153@FE	CAPPA CHIMICA	8018	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	1LE	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
223	00157@FE	CAPPA CHIMICA	8018	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	1LE	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
224	00157@FE	CAPPA CHIMICA	8018	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	1LE	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
225	00158@FE	CAPPA CHIMICA	8018	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	1LE	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
226	00158@FE	CAPPA CHIMICA	8018	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	1LE	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
227	00159@FE	CAPPA CHIMICA	8018	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	1LE	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
228	00159@FE	CAPPA CHIMICA	8018	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	1LE	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
229	00176@FE	STUFA ESSICCATRICE	ULE 800	MEMMERT GMBH CO KG	1SL	Annuale	23/09/2022	atieghi;
230	00177@FE	CAPPA CHIMICA	/		1SL	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
231	00177@FE	CAPPA CHIMICA	/		1SL	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
232	00178@FE	CAPPA CHIMICA	/	ASPIRNOVA SNC	1SL	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
233	00178@FE	CAPPA CHIMICA	/	ASPIRNOVA SNC	1SL	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
234	00180@FE	LAVAVETRETRIE	GW 3050	SMEG SPA	1SL	Annuale	23/09/2022	atieghi;
235	00182@FE	LAVAVETRETRIE	GW 3050	SMEG SPA	1SL	Annuale	23/09/2022	atieghi;
236	00237@FE	FRIGORIFERO CON CELLA FREEZER BOSCH		BOSCH	Stanza 16	Annuale	20/10/2022	fsavorelli;
237	00248@FE	STUFA ESSICCATRICE	BETA OVEN	BICASA SPA	P1 16	Annuale	10/10/2022	fsavorelli;
238	00259@FE	FRIGORIFERO DA LABORATORIO	CV 5300	ATLANTIC	7 corridoio	Annuale	18/11/2022	mgamberini;
239	00263@FE	INCUBATORE REFRIGERATO	FTD 250	ISCO SRL	1P-16	Semestrale	07/10/2022	dpalazzi;
240	00263@FE	INCUBATORE REFRIGERATO	FTD 250	ISCO SRL	1P-16	Semestrale	07/04/2022	dpalazzi;
241	00267@FE	FRIGORIFERO DA LABORATORIO	CV 5300	ATLANTIC	7 corridoio	Annuale	18/11/2022	mgamberini;
242	00292@FE	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	/	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	MAGAZZINO	Annuale	12/09/2022	atieghi;
243	00299@FE	CAPPA BIOLOGICA	ULTRASAFE 48 D	FASTER SRL	VIROLOGIA	Semestrale	24/10/2022	dpalazzi;
244	00299@FE	CAPPA BIOLOGICA	ULTRASAFE 48 D	FASTER SRL	VIROLOGIA	Semestrale	22/04/2022	dpalazzi;
245	00317@FE	FRIGORIFERO CARRELLATO	KOALA 150	MONETTI SPA	MAGAZZINO	Annuale	24/10/2022	cichinarelli;
246	00318@FE	FRIGORIFERO CARRELLATO	KOALA 150	MONETTI SPA	MAGAZZINO	Annuale	24/10/2022	cichinarelli;
247	00320@FE	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	CE 700 1 BT	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	MAGAZZINO	Annuale	23/09/2022	atieghi;
248	00321@FE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CE 5002 5 RS	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	P1-CORRIDOIO	Annuale	07/10/2022	dpalazzi;
249	00324@FE	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	CE 3002 3 BT	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	MAGAZZINO	Annuale	23/09/2022	atieghi;
250	00330@FE	FRIGORIFERO CARRELLATO	KOALA 150	MONETTI SPA	MAGAZZINO	Annuale	24/10/2022	cichinarelli;
251	00331@FE	ARMADIO TERMOSTATATO	WR LAB 1500 C	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	Stanza 16	Semestrale	07/10/2022	fsavorelli;
252	00331@FE	ARMADIO TERMOSTATATO	WR LAB 1500 C	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	Stanza 16	Semestrale	07/04/2022	fsavorelli;
253	00355@FE	CENTRIFUGA HETTICH D78532	1600 UNIVERSAL 16	HETTICH ANDREAS GMBH & CO KG	1LE	Annuale	23/09/2022	fpocaterra;
254	00376@FE	CAPPA CHIMICA	5401	HERON PARIGI SNC	16	Semestrale	24/10/2022	sbenedetti;
255	00376@FE	CAPPA CHIMICA	5401	HERON PARIGI SNC	16	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
256	00378@FE	CAPPA CHIMICA	5401	HERON PARIGI SNC	16	Semestrale	24/10/2022	sbenedetti;
257	00378@FE	CAPPA CHIMICA	5401	HERON PARIGI SNC	16	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
258	00391@FE	CAPPA CHIMICA	/	LABOSYSTEM SRL	8	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
259	00391@FE	CAPPA CHIMICA	/	LABOSYSTEM SRL	8	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
260	00394@FE	CAPPA CHIMICA	/	BICASA SPA	16	Semestrale	25/10/2022	sbenedetti;
261	00394@FE	CAPPA CHIMICA	/	BICASA SPA	16	Semestrale	25/04/2022	sbenedetti;
262	00406@FE	CAPPA CHIMICA	/	LABOSYSTEM SRL	8	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
263	00406@FE	CAPPA CHIMICA	/	LABOSYSTEM SRL	8	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
264	00410@FE	FRIGORIFERO DOMESTICO	/	IGNIS	20	Annuale	28/11/2022	emanfredini;
265	00440@FE	CAPPA CHIMICA	/	LABOSYSTEM SRL	20	Semestrale	24/10/2022	emanfredini;
266	00440@FE	CAPPA CHIMICA	/	LABOSYSTEM SRL	20	Semestrale	22/04/2022	emanfredini;
267	00457@FE	STUFA ESSICCATRICE	BE 4060	BICASA SPA	MAGAZZINO	Annuale	23/09/2022	atieghi;
268	00486@FE	CAPPA CHIMICA	5401	HERON PARIGI SNC	16	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
269	00486@FE	CAPPA CHIMICA	5401	HERON PARIGI SNC	16	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
270	00488@FE	CAPPA CHIMICA	5401	HERON PARIGI SNC	17	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
271	00488@FE	CAPPA CHIMICA	5401	HERON PARIGI SNC	17	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
272	00489@FE	CAPPA CHIMICA	5401	HERON PARIGI SNC	17	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
273	00489@FE	CAPPA CHIMICA	5401	HERON PARIGI SNC	17	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
274	01942@FE	CONGELATORE DA LABORATORIO	AFE 986	IGNIS	7 corridoio	Annuale	06/06/2022	mgamberini;
275	02003@FE	MOLINO DA LABORATORIO	PULVERISETTE 6	FRITSCH GMBH	1 LE	Annuale	23/09/2022	atieghi;

Allegato A – Lista apparecchi in carico ad HC e relative scadenze manutentive

	A	B	C	D	E	F	G	H
276	02019@FE	STUFA ESSICCATRICE	OVEN	BICASA SPA	MAGAZZINO	Annuale	23/09/2022	atieghi;
277	03628@FE	LAVAVETRERIE	GW 3050	SMEG SPA	1SL	Annuale	23/09/2022	atieghi;
278	03632@FE	STUFA ESSICCATRICE	OVEN	BICASA SPA	1SL	Annuale	23/09/2022	atieghi;
279	03661@FE	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	17	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
280	03661@FE	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	17	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
281	03665@FE	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	17	Semestrale	21/10/2022	sbenedetti;
282	03665@FE	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	17	Semestrale	22/04/2022	sbenedetti;
283	03926@FE	FRIGORIFERO ARISTON	/	ARISTON	Stanza 16	Annuale	20/10/2022	dpalazzi;
284	03932@FE	CONGELATORE DA LABORATORIO	COMFORT PLUS	SIEMENS AG	1P-16	Annuale	04/11/2022	fsavorelli;
285	04025@FE	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	/	IGNIS	7 corridoio	Annuale	24/06/2022	mgamberini;
286	04067@FE	CONGELATORE DA LABORATORIO A POZZETTO	ICF 537	IGNIS	7 corridoio	Annuale	03/11/2022	fpocaterra;
287	05078@FE	FRIGORIFERO CARRELLATO	KOALA 150	MONETTI SPA	/	Annuale	29/07/2022	mroverati;
288	05079@FE	LAVAGGIO E DISINFEZIONE, APPARECCHIO PER	GW 4050	SMEG SPA	1SL	Annuale	23/09/2022	atieghi;
289	05315@FE	CENTRIFUGA REMI da banco	XS R-10M	REMI GROUP	1LE	Annuale	23/09/2022	fpocaterra;
290	05354@FE	INCUBATORE	RI800	PROMOVENT SRL	/	Semestrale	04/11/2022	fsavorelli;
291	05354@FE	INCUBATORE	RI800	PROMOVENT SRL	/	Semestrale	04/05/2022	fsavorelli;
292	05438@FE	FRIGORIFERO CARRELLATO	PORTER S150L	JOINTLAB SRL	MAGAZZINO	Annuale	27/06/2022	clchinarelli;
293	05446@FE	CENTRIFUGA REMI da banco	R-10M	REMI GROUP	1LE	Annuale	23/09/2022	fpocaterra;
294	05478@FE	FRIGORIFERO BIOLOGICO	R 700 C2 NIA	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	1LE	Annuale	13/09/2022	fpocaterra;
295	05521@FE	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	CN232131T	BEKO ELEKTRONIK AS	21	Annuale	01/09/2022	clchinarelli;
296	05524@FE	FRIGORIFERO CARRELLATO	KOALA 150	MONETTI SPA	MAGAZZINO	Annuale	01/09/2022	clchinarelli;
297	05801@FE	INCUBATORE REFRIGERATO	FT 300	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL	1P-16	Semestrale	04/11/2022	fsavorelli;
298	05801@FE	INCUBATORE REFRIGERATO	FT 300	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL	1P-16	Semestrale	06/05/2022	fsavorelli;
299	02562@MO	STUFA ESSICCATRICE	BETA OVEN	BICASA SPA	220P2	Annuale	01/09/2022	mpisa;
300	02564@MO	STUFA ESSICCATRICE	M 400 VF	MPM INSTRUMENTS SRL	121P1	Annuale	01/09/2022	gpiccini;
301	02568@MO	CAPPA CHIMICA	/	ARREDI TECNICI VILLA SPA	121P1	Semestrale	02/06/2022	gpiccini;
302	02579@MO	ARMADIO ASPIRATO	FWF 90	DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GMBH & CO KG	122 P1	Annuale	15/11/2022	cbarbieri;
303	02621@MO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	120 P1	Semestrale	28/10/2022	cbarbieri;
304	02621@MO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	120 P1	Semestrale	28/04/2022	cbarbieri;
305	02634@MO	STUFA ESSICCATRICE	OVEN	BICASA SPA	225P2	Annuale	19/09/2022	mpisa;
306	02650@MO	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	ECONOMY	LIEBHERR WERK LIENZ GESMBH	225P2	Annuale	18/11/2022	gpiccini;
307	02657@MO	FRIGORIFERO BIOLOGICO	UKS 3600 V	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	220P2	Annuale	01/09/2022	vbiancolini;
308	02732@MO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	222P2	Annuale	18/11/2022	gpiccini;
309	02733@MO	ARMADIO ASPIRATO	FWF 90	DUPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK GMBH & CO KG	222P2	Annuale	18/11/2022	gpiccini;
310	02734@MO	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	222P2	Annuale	18/11/2022	gpiccini;
311	07227@MO	FRIGORIFERO CARRELLATO	KOALA 150	MONETTI SPA	C22	Annuale	26/04/2022	mbonantini;
312	02068@PC	STUFA ESSICCATRICE	M 60 VF	MPM INSTRUMENTS SRL	R.12	Annuale	15/04/2022	bbraghi;
313	02383@PC	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	1.06	Semestrale	03/06/2022	ccontardi;
314	02400@PC	STUFA ESSICCATRICE	SPF 400 B	VISMARA	S.10	Annuale	15/04/2022	ldelbo;
315	02401@PC	STUFA ESSICCATRICE	THERMOTEST	MAZZALI SRL	S.10	Annuale	15/04/2022	ldelbo;
316	02414@PC	CAPPA CHIMICA	/	BICASA SPA	R.12	Semestrale	03/06/2022	lbarazzoni;
317	02756@PC	CAPPA CHIMICA	/	KOTTERMANN GMBH CO	2.01	Semestrale	03/06/2022	cterzoni;
318	02757@PC	CAPPA PENSILE	/	/	2.01	Semestrale	03/06/2022	cterzoni;
319	02762@PC	CAPPA CHIMICA	2 454 JAND	KOTTERMANN GMBH CO	2.01	Semestrale	03/06/2022	cterzoni;
320	02963@PC	CENTRIFUGA	4236	ALC	2.01	Annuale	15/04/2022	cterzoni;
321	03585@PC	FRIGORIFERO CARRELLATO (PC4)	AF 150 THERMAX	MONETTI SPA	R.10	Annuale	26/08/2022	pantoniuzzi;
322	03589@PC	FRIGORIFERO DA LABORATORIO	/	SUBACCHI FRIGORIFERI INDUS SNC	R.10	Annuale	04/04/2022	pantoniuzzi;
323	03592@PC	FRIGORIFERO CARRELLATO (PC5)	AF 150 THERMAX	MONETTI SPA	R.10	Annuale	22/09/2022	pantoniuzzi;
324	03593@PC	FRIGORIFERO CARRELLATO (PC3)	AF 150 THERMAX	MONETTI SPA	R.10	Annuale	03/10/2022	pantoniuzzi;
325	03596@PC	CONGELATORE ORIZZONTALE A POZZETTO	ES-56	IQR	S.04 CORRIDOIO SX	Annuale	04/04/2022	pantoniuzzi;
326	03598@PC	CONGELATORE DA LABORATORIO	/	KELVINATOR SCIENTIFIC	S.10 corridoio	Annuale	04/04/2022	ldelbo;
327	03606@PC	STUFA ESSICCATRICE	M 400 VF	MPM INSTRUMENTS SRL	S.08	Annuale	15/04/2022	cterzoni;
328	03607@PC	STUFA ESSICCATRICE	M 700 VF	MPM INSTRUMENTS SRL	S.08	Annuale	15/04/2022	cterzoni;
329	04518@PC	FRIGORIFERO CARRELLATO (PC2)	FP 150	MELFORM	R10	Annuale	03/10/2022	pantoniuzzi;
330	05496@PC	FRIGORIFERO CARRELLATO (PC7)	PORTER S150L	JOINTLAB SRL	R10	Annuale	03/10/2022	pantoniuzzi;

Allegato A – Lista apparecchi in carico ad HC e relative scadenze manutentive

	A	B	C	D	E	F	G	H
331	07218@PC	FRIGORIFERO CARRELLATO (PC8)	KOALA 150 AS	MELFORM BONETTO	R 10	Annuale	04/04/2022	pantoniuzzi;
332	03007@PR	CAPPA CHIMICA	/	ARREDI TECNICI CASARIN SRL	LPP/14	Semestrale	02/08/2022	cbocchi;
333	03030@PR	FRIGORIFERO DOMESTICO	EASYTRONIC ARZ 849/H	WHIRPOOL CORP	A0014	Annuale	04/04/2022	rfava;
334	03108@PR	BILANCIA ANALITICA	SBC 31	SCALTEC INSTRUMENTS GMBH	LPR 6	Annuale	27/09/2022	tconcarì;
335	03135@PR	BILANCIA ANALITICA	ME 5-OCE	SARTORIUS AG	LPR 8	Annuale	27/09/2022	tconcarì;
336	04411@PR	FRIGORIFERO CARRELLATO	KOALA 150	MONETTI SPA	A0012	Annuale	08/04/2022	rfava;
337	04694@PR	CONGELATORE DA LABORATORIO	HHQ 8683	JOINTLAB SRL	A0014	Annuale	04/04/2022	rfava;
338	04696@PR	CONGELATORE DA LABORATORIO	CE 1500	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	C18	Annuale	04/04/2022	rfava;
339	07219@PR	FRIGORIFERO CARRELLATO	KOALA 150 AS	MELFORM BONETTO GROUP	A0012	Annuale	04/04/2022	rfava;
340	00398@RA	FRIGORIFERO	CE 1500 2 RS	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	PT-MAG.I	Annuale	04/11/2022	lpantaloni;
341	00524@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	2P-07	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
342	00532@RA	CAPPA CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	2P-06	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
343	00569@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	2P-16	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
344	00570@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	2P-16	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
345	00572@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	2P-16	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
346	00575@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5401	LABOSYSTEM SRL	2P-09	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
347	00604@RA	ARMADIO ASPIRATO	/	KOTTERMANN GMBH CO	2P-13	Annuale	09/09/2022	iscaroni;
348	00614@RA	ARMADIO ASPIRATO	/	KOTTERMANN GMBH CO	2P-C2	Annuale	09/09/2022	iscaroni;
349	00615@RA	CAPPA CHIMICA	/	BICASA	2P-13	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
350	00616@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5401	LABOSYSTEM SRL	2P-13	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
351	00618@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5401	LABOSYSTEM SRL	2P-13	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
352	00634@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5402	LABOSYSTEM SRL	2P-18	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
353	00677@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	2P-19	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
354	00693@RA	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	2P-23	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
355	00713@RA	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	2P-23	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
356	00741@RA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BASIC 1500 2 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	2P-C2	Annuale	28/11/2022	gfabbrì;
357	00742@RA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BASIC 1500 2 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	2P-C2	Annuale	04/11/2022	rsetti;
358	00746@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5401	LABOSYSTEM SRL	2P-25	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
359	00747@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5401	LABOSYSTEM SRL	2P-23	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
360	00750@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5401	LABOSYSTEM SRL	2P-25	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
361	00772@RA	CAPPA CHIMICA	/	/	2P-27	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
362	00774@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	2P-27	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
363	00775@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	2P-27	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
364	00779@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5402	LABOSYSTEM SRL	2P-29	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
365	00782@RA	CENTRIFUGA	4218	ALC	2P-35	Annuale	07/06/2022	pbassani;
366	00788@RA	CAPPA CHIMICA	/	/	2P-27	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
367	00814@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	2P-31	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
368	00815@RA	CAPPA CHIMICA	/	/	2P-31	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
369	00821@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	2P-31	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
370	00832@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	2P-33	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
371	00833@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5401	LABOSYSTEM SRL	2P-33	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
372	00841@RA	ARMADIO ASPIRATO	/	KOTTERMANN GMBH CO	2P-C4	Annuale	09/09/2022	iscaroni;
373	00849@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5401	LABOSYSTEM SRL	2P-35	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
374	00851@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5601	LABOSYSTEM SRL	2P-35	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
375	00852@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	2P-35	Semestrale	06/09/2022	iscaroni;
376	00912@RA	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	2P-33	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
377	00913@RA	CAPPA CHIMICA	AIR GENESIS	NUOVA FIMS SRL	2P-33	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
378	01756@RA	STUFA ESSICCATRICE	M 120 VF	MPM INSTRUMENTS SRL	2P-25	Annuale	10/11/2022	labanti;
379	01953@RA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	FRIGOLAB 1500 2 TN GL	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	2P-C2	Annuale	28/11/2022	aminghetti;
380	01956@RA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	BASIC 1500 2 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	2P-C2	Annuale	04/11/2022	rsetti;
381	01958@RA	FRIGORIFERO	BASIC 1500 2 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	1P-C2	Annuale	04/11/2022	emorandi;
382	01960@RA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	KLAB2T RR 2300 V	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	PT- MAG.I	Annuale	04/11/2022	lpantaloni;
383	01966@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5401	LABOSYSTEM SRL	PT-17	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
384	01967@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5401	LABOSYSTEM SRL	PT-17	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
385	01978@RA	STUFA ESSICCATRICE	FEFV 1080 13	WIPA STAHLWARENFABRIK GMBH	PT-14	Annuale	25/11/2022	marcangeli;

Allegato A – Lista apparecchi in carico ad HC e relative scadenze manutentive

	A	B	C	D	E	F	G	H
386	01990@RA	AUTOCLAVE	FVA 2	FEDEGARI AUTOCLAVI SPA	1P-12	Semestrale	24/06/2022	fbandini;
387	01993@RA	INCUBATORE	TPAR 480 EB	LASELETRONIC VISMARA SRL	1P-C2	Semestrale	04/11/2022	fbandini;
388	01993@RA	INCUBATORE	TPAR 480 EB	LASELETRONIC VISMARA SRL	1P-C2	Semestrale	06/05/2022	fbandini;
389	02081@RA	CENTRIFUGA	4235	ALC	1P-19	Annuale	15/11/2022	fbandini;
390	02082@RA	INCUBATORE	B 290	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	1P-06	Semestrale	04/11/2022	emorandi;
391	02082@RA	INCUBATORE	B 290	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH	1P-06	Semestrale	06/05/2022	emorandi;
392	02096@RA	INCUBATORE	FS 19	THERMOGEL SRL	1P-19	Semestrale	04/11/2022	fbandini;
393	02096@RA	INCUBATORE	FS 19	THERMOGEL SRL	1P-19	Semestrale	06/05/2022	fbandini;
394	02107@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	1P-18	Semestrale	31/08/2022	iscaroni;
395	02108@RA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	CE 1500/2RS	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	1P-C2	Annuale	04/11/2022	emorandi;
396	02111@RA	FRIGORIFERO	KSR38V10FF	BOSCH WAGESYSTEME GMBH	1P-C2	Annuale	04/11/2022	fbandini;
397	02119@RA	STUFA ESSICCATRICE	OVEN	BICASA SPA	1P-15	Annuale	04/11/2022	iscaroni;
398	02120@RA	STUFA ESSICCATRICE	OVEN	BICASA SPA	1P-15	Annuale	04/11/2022	iscaroni;
399	02121@RA	CAPPA CHIMICA	/	SCALORI & C SPA	1P-15	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
400	02123@RA	CAPPA CHIMICA	HERON - 5404	LABOSYSTEM SRL	1P-15	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
401	02159@RA	CAPPA BIOLOGICA	POLARIS	STERIL SPA	1P-06	Semestrale	09/09/2022	fbandini;
402	02176@RA	INCUBATORE	MCT 200	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	1P-06	Semestrale	04/11/2022	emorandi;
403	02176@RA	INCUBATORE	MCT 200	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	1P-06	Semestrale	06/05/2022	emorandi;
404	02179@RA	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO	ES 56	IAR SILTAL SPA	1P-C1	Annuale	04/11/2022	emorandi;
405	02181@RA	FRIGORIFERO	CE 1500/2 RS	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	1P-06	Annuale	04/11/2022	emorandi;
406	02199@RA	CAPPA BIOLOGICA	BIO72	FASTER SRL	1P-18	Semestrale	09/09/2022	fbandini;
407	02201@RA	CAPPA BIOLOGICA	BSB 6A	GELAIRE-GRUPPO FLOW	1P-06	Semestrale	09/09/2022	fbandini;
408	02202@RA	FRIGOCONGELATORE BIOLOGICO VERTICALE	serie KLAB RF 700 C	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	1P-06	Annuale	07/06/2022	czigola;
409	02205@RA	FRIGORIFERO	BASIC 1500 2 BT	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	1P-C2	Annuale	04/11/2022	fbandini;
410	02216@RA	CAPPA CHIMICA	/	BICASA SPA	1P-21	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
411	02221@RA	CENTRIFUGA	4236 A	ALC	1P-21	Annuale	18/11/2022	fbandini;
412	02373@RA	FRIGORIFERO	/	SUBACCHI FRIGORIFERI INDUS SNC	1P-C2	Annuale	04/11/2022	fbandini;
413	04101@RA	INCUBATORE	VPL 300R	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	1P-06	Annuale	15/09/2022	emorandi;
414	04104@RA	INCUBATORE	WPL 300 R	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	1P-06	Semestrale	04/11/2022	emorandi;
415	04104@RA	INCUBATORE	WPL 300 R	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	1P-06	Semestrale	06/05/2022	emorandi;
416	04107@RA	CAPPA CHIMICA	DYNAMIKA STANDARD	ARREDI TECNICI VILLA SPA	2P-06	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
417	04108@RA	CAPPA CHIMICA	DYNAMIKA STANDARD	ARREDI TECNICI VILLA SPA	2P-06	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
418	04119@RA	CAPPA CHIMICA	/	/	1P-18	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
419	04124@RA	FRIGORIFERO BIOLOGICO	/	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL	2P-C3	Annuale	28/11/2022	gfabbri;
420	04137@RA	FRIGORIFERO	7080 031-00	LIEBHERR WERK LIENZ GESMBH	PT-MAG M	Annuale	01/04/2022	rsetti;
421	04158@RA	FRIGORIFERO CARRELLATO	TO140 NDN/US	EUROENGEL SRL	Trasp. Camp.	Annuale	04/11/2022	lpantaloni;
422	04159@RA	FRIGORIFERO CARRELLATO	TO140 NDN/US	EUROENGEL SRL	Trasp. Camp.	Annuale	04/11/2022	lpantaloni;
423	04160@RA	FRIGORIFERO CARRELLATO	TO140 NDN/US	EUROENGEL SRL	Trasp. Camp.	Annuale	04/11/2022	lpantaloni;
424	04853@RA	CAPPA CHIMICA	Aie Genesis	/	2P-35	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
425	04854@RA	CAPPA CHIMICA	PRATIKA	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	2P-14	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
426	04855@RA	CAPPA CHIMICA	PRATIKA	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	2P-14	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
427	04857@RA	CAPPA CHIMICA	PRATIKA	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	2P-04	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
428	04858@RA	CAPPA CHIMICA	PRATIKA	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	2P-03	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
429	04859@RA	CAPPA CHIMICA	PRATIKA	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	2P-03	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
430	04860@RA	CAPPA CHIMICA	PRATIKA	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	2P-03	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
431	04861@RA	CAPPA CHIMICA	PRATIKA	FERRARO ARREDI TECNICI SRL	2P-03	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
432	05001@RA	FRIGORIFERO CARRELLATO	KOALA 150	MONETTI SPA	Trasp. Camp.	Annuale	15/04/2022	lpantaloni;
433	05018@RA	FRIGORIFERO	AF 140 V	FRIMED SRL	PT-I	Annuale	04/11/2022	rsetti;
434	05294@RA	CAPPA CHIMICA	LOGIKA	BICASA SPA	/	Semestrale	31/08/2022	iscaroni;
435	05380@RA	CAPPA CHIMICA	/	PROJECT PLAST SRL	2P-33	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
436	05381@RA	CAPPA CHIMICA	/	PROJECT PLAST SRL	2P-33	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
437	05382@RA	CAPPA CHIMICA	/	PROJECT PLAST SRL	PT-06	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
438	05383@RA	CAPPA CHIMICA	LOGIKA	BICASA SPA	PT-31	Semestrale	09/09/2022	iscaroni;
439	05405@RA	FRIGORIFERO	KLAB R 1500 C	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	2P-C4	Annuale	04/11/2022	rsetti;
440	00898@RE	CAPPA PENSILE	/	ALSIDENT SYSTEM A/S	L08	Annuale	01/11/2022	mpolidoro;

Allegato A – Lista apparecchi in carico ad HC e relative scadenze manutentive

	A	B	C	D	E	F	G	H
441	00999@RE	INCUBATORE	W 90	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	L16 bis	Annuale	10/06/2022	ramari;
442	01001@RE	INCUBATORE	WKW 95	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	L16 bis	Annuale	10/10/2022	ramari;
443	01007@RE	CONGELATORE	GS L35 17 ECONOMIC	BOSCH R GMBH DIV HOEFLIGER DIMEQ	L16 bis	Annuale	11/10/2022	ramari;
444	01008@RE	CONGELATORE	/	IGNIS	L16 bis	Annuale	10/10/2022	ramari;
445	01021@RE	FRIGORIFERO	AF 500 TP	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL	L16	Annuale	11/10/2022	ramari;
446	01023@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L16	Semestrale	01/11/2022	cbergamini;
447	01023@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L16	Semestrale	29/04/2022	cbergamini;
448	01031@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
449	01031@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
450	01032@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
451	01032@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
452	01033@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
453	01033@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
454	01034@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L09	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
455	01034@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L09	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
456	01035@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L09	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
457	01035@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L09	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
458	01036@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L09	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
459	01036@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L09	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
460	01038@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L09	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
461	01038@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L09	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
462	01039@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L09	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
463	01039@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L09	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
464	01088@RE	FRIGORIFERO	CE 700	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	C. labo	Annuale	09/08/2022	sfontana;
465	01090@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L12	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
466	01090@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L12	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
467	01105@RE	CAPPA BIOLOGICA	ULTRASAFE 36 D	FASTER SRL	L16	Semestrale	10/06/2022	cbergamini;
468	01133@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
469	01133@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
470	01134@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
471	01134@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
472	01135@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
473	01135@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L07	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
474	01171@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L02	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
475	01171@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L02	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
476	01172@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L02	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
477	01172@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L02	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
478	01173@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L02	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
479	01173@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L02	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
480	01176@RE	CAPPA PENSILE	/	/	L13	Annuale	01/11/2022	mpolidoro;
481	01178@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L19	Semestrale	01/11/2022	cbergamini;
482	01178@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L19	Semestrale	29/04/2022	cbergamini;
483	01183@RE	ULTRACONGELATORE DA LABORATORIO	INNOVA VIP U101	NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC CO	L19	Annuale	11/10/2022	ramari;
484	01192@RE	AUTOCLAVE	FVS 2	FEDEGARI AUTOCLAVI SPA	L19	Semestrale	09/08/2022	mscialoja;
485	01201@RE	CAPPA BIOLOGICA	VBH 48 MP	STERIL SPA	L17	Semestrale	10/06/2022	cbergamini;
486	01218@RE	CAPPA ASPIRANTE	/	GSG SRL	L25	Semestrale	01/11/2022	cbergamini;
487	01218@RE	CAPPA ASPIRANTE	/	GSG SRL	L25	Semestrale	29/04/2022	cbergamini;
488	01219@RE	CAPPA ASPIRANTE	/	GSG SRL	L25	Semestrale	01/11/2022	cbergamini;
489	01219@RE	CAPPA ASPIRANTE	/	GSG SRL	L25	Semestrale	29/04/2022	cbergamini;
490	01241@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L14	Semestrale	01/11/2022	cbergamini;
491	01241@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L14	Semestrale	29/04/2022	cbergamini;
492	01245@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L14	Semestrale	01/11/2022	cbergamini;
493	01245@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L14	Semestrale	29/04/2022	cbergamini;
494	01259@RE	FRIGORIFERO	CE 2002 2 RS	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	C. labo	Annuale	09/08/2022	mbarsotti;
495	01261@RE	FRIGORIFERO	CE 2002 2 RS	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	C. labo	Annuale	09/08/2022	rpastorino;

Allegato A – Lista apparecchi in carico ad HC e relative scadenze manutentive

	A	B	C	D	E	F	G	H
496	01262@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L01	Semestrale	08/11/2022	mpolidoro;
497	01262@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L01	Semestrale	06/05/2022	mpolidoro;
498	01263@RE	MUFFOLA	BE 43	BICASA SPA	L01	Annuale	19/05/2022	mballabeni;
499	01267@RE	STUFA ESSICCATRICE	OVEN	BICASA SPA	L01	Annuale	29/07/2022	snegri;
500	01269@RE	STUFA ESSICCATRICE	OVEN	BICASA SPA	L01	Annuale	15/04/2022	mballabeni;
501	01270@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L03	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
502	01270@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L03	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
503	01271@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L03	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
504	01271@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L03	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
505	01272@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L03	Semestrale	08/11/2022	mpolidoro;
506	01272@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L03	Semestrale	06/05/2022	mpolidoro;
507	01273@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L03	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
508	01273@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L03	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
509	01280@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L05	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
510	01280@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L05	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
511	01281@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L05	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
512	01281@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L05	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
513	01293@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L06	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
514	01293@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L06	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
515	01296@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L06	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
516	01296@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L06	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
517	01299@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L06	Semestrale	01/11/2022	mpolidoro;
518	01299@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L06	Semestrale	29/04/2022	mpolidoro;
519	01305@RE	FRIGORIFERO	AF 140V	FRIMED SRL	C. labo	Annuale	02/09/2022	ebarbieri;
520	01313@RE	FRIGORIFERO CARRELLATO	A1509017	EUROENGEL SRL	C. semint	Annuale	13/06/2022	yveronesi;
521	01321@RE	STUFA ESSICCATRICE	86 AV	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	-1.18	annuale	07/10/2022	ramari;
522	01330@RE	AUTOCLAVE	FVA 2	FEDEGARI AUTOCLAVI SPA	-1.18	Semestrale	06/06/2022	mscialoja;
523	01337@RE	CONGELATORE	AF 700 TN AC	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL	-1.20	Annuale	11/11/2022	ramari;
524	01338@RE	FRIGORIFERO	AF 140 V	FRIMED SRL	-1.20	Annuale	06/06/2022	ramari;
525	01339@RE	CONGELATORE DA LABORATORIO	GL 700 NT	TECFRIGO SPA	-1.20	Annuale	15/04/2022	yveronesi;
526	01340@RE	FRIGOCONGELATORE	AX 700 N	IARP SRL	-1.20	Annuale	04/07/2022	yveronesi;
527	01341@RE	FRIGORIFERO	AF 140 V	FRIMED SRL	C. labo	Annuale	24/10/2022	sbeltrami;
528	01359@RE	FRIGOCONGELATORE	CE 5002 5 BT	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	-1.23	Annuale	04/07/2022	yveronesi;
529	01360@RE	CONGELATORE DA LABORATORIO	AFE 315	IGNIS	-1.23	Annuale	23/08/2022	yveronesi;
530	01365@RE	FRIGORIFERO	CE 5002 5 RS	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	-1.23	Annuale	04/07/2022	yveronesi;
531	01400@RE	INCUBATORE	MCT 1500 2	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	Corr. bio	Annuale	10/10/2022	ramari;
532	01402@RE	FRIGORIFERO	CE 700 1 RS	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	L20	Annuale	06/06/2022	ramari;
533	01423@RE	INCUBATORE	MCT 200	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	Corr. bio	Annuale	10/10/2022	ramari;
534	01425@RE	INCUBATORE	MCT 200	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	L21	Annuale	10/10/2022	ramari;
535	01427@RE	INCUBATORE	MCT 200	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	L21	Annuale	10/10/2022	ramari;
536	01429@RE	INCUBATORE	MCT 200	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	L21	Annuale	07/10/2022	ramari;
537	01433@RE	FRIGORIFERO	CE 700 1 RS	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	L23	Annuale	06/06/2022	ramari;
538	01441@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L22	Semestrale	01/11/2022	cbergamini;
539	01441@RE	CAPPA ASPIRANTE CHIMICA	HERON	LABOSYSTEM SRL	L22	Semestrale	29/04/2022	cbergamini;
540	01448@RE	INCUBATORE	ECOTHERM 240	ECOTOX LDS SRL	L22	Annuale	11/10/2022	ramari;
541	01599@RE	INCUBATORE	INCUCCELL 111	MMM MUNCHENER MEDIZIN MECHANIK GMBH	L16 bis	Annuale	10/10/2022	ramari;
542	01627@RE	CAPPA BIOLOGICA	AURA B 6 VERTICALE	BIOAIR INSTRUMENTS SRL	L18	Semestrale	10/06/2022	cbergamini;
543	01750@RE	INCUBATORE	M 250 TBR BASIC	MPM INSTRUMENTS SRL	L21	Annuale	10/10/2022	ramari;
544	02698@RE	FRIGORIFERO CARRELLATO	A1509017	EUROENGEL SRL	C. semint	Annuale	13/06/2022	yveronesi;
545	04303@RE	FRIGORIFERO CARRELLATO	A1509017	EUROENGEL SRL	C. semint	Annuale	13/06/2022	yveronesi;
546	04306@RE	INCUBATORE	WPL 300 R	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	L21	Annuale	07/10/2022	ramari;
547	04308@RE	CONGELATORE CARRELLATO	Melform	MONETTI SPA	C. semint	Annuale	15/04/2022	yveronesi;
548	04357@RE	FRIGORIFERO	AF 700 TP AC	PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL	C. labo	Annuale	09/08/2022	bbarbieri;
549	04531@RE	CAPPA PENSILE	/	/	L19	Annuale	01/11/2022	cbergamini;
550	04532@RE	CAPPA PENSILE	/	/	L12	Annuale	01/11/2022	mpolidoro;

Allegato A – Lista apparecchi in carico ad HC e relative scadenze manutentive

	A	B	C	D	E	F	G	H
551	04533@RE	CAPPA PENSILE	/	/	L10	Annuale	01/11/2022	mpolidoro;
552	04710@RE	FRIGORIFERO	FRL 500 V	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	C. semint	Annuale	14/04/2022	yveronesi;
553	05323@RE	INCUBATORE	WPL 300 R	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	L21	Annuale	10/06/2022	ramari;
554	05331@RE	FRIGORIFERO	R 7000	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	L19	Annuale	10/06/2022	ramari;
555	05418@RE	FRIGORIFERO CARRELLATO	KOALA 150	MONETTI SPA	C. semint	Annuale	14/04/2022	yveronesi;
556	05472@RE	FRIGORIFERO	R 700 C	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	C. labo	Annuale	07/10/2022	mquartani;
557	05473@RE	FRIGORIFERO	R 700 C	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	C. labo	Annuale	07/10/2022	Irinaldi;
558	05474@RE	FRIGORIFERO	R 700 C	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	L21	Annuale	06/06/2022	ramari;
559	05519@RE	SPETTROFOTOMETRO	DR 3900	HACH CO	L07	Annuale	13/05/2022	snegri;
560	05526@RE	SPETTROFOTOMETRO	DR 3900	HACH CO	L06	Annuale	20/05/2022	mquartani;
561	05537@RE	INCUBATORE REFRIGERATO	ST 5 BASIC	POL-EKO APARATURA	L06	Annuale	15/04/2022	Irinaldi;
562	05620@RE	FRIGORIFERO	EKO BASIC 700 1 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	-1.20	Annuale	11/10/2022	ramari;
563	05621@RE	FRIGORIFERO	EKO BASIC 700 1 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	L21	Annuale	06/06/2022	ramari;
564	05622@RE	FRIGORIFERO	EKO BASIC 700 1 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	L19	Annuale	06/06/2022	ramari;
565	05623@RE	FRIGORIFERO	EKO BASIC 700 1 TN	ANGELANTONI INDUSTRIE SPA	L18	Annuale	06/06/2022	ramari;

1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di manutenzione delle apparecchiature Arpae di cui all'allegato A, siano esse manutenzioni correttive o preventive o VSE. I dettagli di tali attività sono riportati nei paragrafi a seguire. L'importo della fornitura richiesta è pari a 136.900 € oltre IVA ed avrà durata semestrale dalla stipula del contratto. Non sono ricompresi nelle attività manutentive né gli hardware né i software a servizio degli strumenti.

2 SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

2.1 PRESA IN CARICO DELLE SEGNALAZIONI SIA PREVENTIVE SIA CORRETTIVE

L'Appaltatore dovrà organizzare il servizio per garantire la presa in carico delle segnalazioni in un tempo uguale o minore a 8 ore lavorative, dal momento della chiamata o della segnalazione inoltrata tramite portale dedicato. Nel caso di manutenzione correttiva, la Ditta aggiudicataria dovrà contattare Arpae, tramite tecnico competente nella risoluzione guasti della tipologia di apparecchiatura, per effettuare, se possibile una prima diagnosi telefonica del guasto. La Ditta aggiudicataria, dovrà fornire evidenza del momento di ricezione della richiesta di intervento, a partire dal quale saranno calcolati i tempi di intervento stesso.

2.2 TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO

Per tutta la durata del contratto l'appaltatore dovrà garantire i tempi di intervento dichiarati nell'offerta tecnica, i quali non dovranno essere superiori a 3 giorni lavorativi, ma potranno essere inferiori. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti nei laboratori presso i quali sono ubicate le apparecchiature, salvi i casi in cui ciò sia manifestamente impossibile per motivi igienico sanitari, per le dimensioni dell'apparecchiatura o per la particolare complessità degli interventi da eseguire. Tutti gli oneri inerenti il trasferimento delle apparecchiature presso i laboratori dell'Appaltatore e/o delle ditte costruttrici e distributrici e la loro successiva reinstallazione presso i laboratori dell'Arpae sono interamente a carico dell'Appaltatore e ricompresi nel prezzo di appalto.

2.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA SU GUASTO

Su tutte le apparecchiature di cui all'allegato A, dovrà essere garantita la manutenzione tecnica correttiva qualora necessaria. Gli oneri di tali attività dovranno essere focalizzati mediante idoneo preventivo che l'Appaltatore provvederà a trasmettere ad Arpae una volta identificate le operazioni e la ricambistica necessari al ripristino della funzionalità strumentale. Dal momento dell'accettazione del preventivo di intervento, fatte salve cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo ha 15 giorni lavorativi per il ripristino della funzionalità strumentale. Decorso tale periodo, Arpae applicherà una penale forfettaria per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,1 % dell'importo totale del contratto.

Sono esclusi i guasti o anomalie causati da dolo o colpa grave del personale utilizzatore, adeguatamente accertati in contraddittorio con Arpae. Al termine di ogni intervento di manutenzione correttiva il tecnico della ditta appaltatrice che ha eseguito la riparazione dovrà redigere in duplice copia un rapporto di lavoro, che dovrà essere firmato per accettazione dal Responsabile di Laboratorio richiedente, o da un operatore tecnico da questi delegato, che dovrà essere archiviato, a cura della ditta appaltatrice, nel sistema informativo gestionale SINFO.

2.4 MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA

Su tutte le apparecchiature di cui all'allegato A, oltre alla manutenzione correttiva di cui al precedente punto, dovrà essere effettuata la manutenzione preventiva programmata (secondo la frequenza riportata nell'allegato – semestrale/annuale – e la data pianificata dal sistema informatico). Entro trenta giorni

naturali dalla data di avvio del servizio, l'Appaltatore in contraddittorio con Arpaе, dovrà integrare il Piano di Manutenzione di cui all'allegato A che preveda il recupero delle attività riguardanti i mesi di aprile e maggio 2022. Gli interventi di manutenzione preventiva su ciascuna apparecchiatura dovranno essere documentati mediante l'emissione dei relativi rapporti di lavoro nei quali dovranno essere riportate almeno le informazioni relative alle prove ed alle verifiche effettuate e che dovranno essere attestati dal tecnico dell'Appaltatore che ha eseguito gli interventi e firmati per accettazione dal Responsabile di Laboratorio competente o personale tecnico da lui delegato.

Tale modulistica andrà ad integrare la scheda informativa gestita dall'applicativo gestionale "SINFO" affinché il sistema possa correttamente generare in automatico il Libro Macchina, che riporti tutta la storia manutentiva dell'apparecchio, incluse le date di esecuzione delle manutenzioni correttive, preventive, dei controlli funzionali e delle verifiche di sicurezza elettrica.

2.5 VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

Su tutte le apparecchiature di cui all'allegato A, ove espressamente richiesto, dovrà essere eseguito il servizio di verifica di sicurezza elettrica previo idoneo preventivo di intervento.

3 LUOGHI E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I luoghi presso cui la Ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio manutentivo richiesto sono le sedi Arpaе riportate nell'Allegato 4 in corrispondenza di ciascuno strumento di laboratorio. Nello specifico:

- Laboratorio multisito sede di Ravenna
- Laboratorio multisito sede di Ferrara
- Laboratorio multisito sede di Bologna
- Laboratorio multisito sede di Reggio Emilia
- Sezione di Piacenza
- Sezione di Forlì Cesena
- Sezione di Modena
- Sezione di Parma
- Struttura Oceanografica Daphne

Il servizio avrà durata semestrale a decorrere dalla stipula del contratto e prevederà il recupero delle attività sospese nei mesi di aprile e maggio, causa vacanza contrattuale del precedente aggiudicatario. Il calendario del recupero delle attività sarà oggetto di pianificazione tra le parti; pianificazione che avverrà a stipula ultimata.

4 DANNI NON DIPENDENTI DALL'ATTIVITÀ DELLA DITTA

Qualora vengano riscontrati danni alle apparecchiature per furti, incendi, atti vandalici, eventi atmosferici o accidentali non dipendenti dalle attività di manutenzione della Ditta aggiudicataria e non dipendenti dalle attività di Arpaе, la Ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente segnalarli al Direttore dell'esecuzione di Arpaе; in questo caso l'onere relativo alla riparazione sarà a carico dell'aggiudicatario della fornitura fatte salve responsabilità oggettive di Arpaе Emilia Romagna.

5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DI COMMESSA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Arpaе, all'atto della stipula del contratto dovrà nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che sarà responsabile del controllo della corretta esecuzione dei servizi di manutenzione e che costituirà l'interfaccia tra Arpaе e la Ditta aggiudicataria.

Sarà cura della Ditta aggiudicataria nominare, il proprio Responsabile di commessa come indicato in sede di offerta tecnica.

6 SMALTIMENTO RIFIUTI

Il fornitore provvederà, con oneri a suo carico, allo smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione eseguite, in conformità con il D.Lgs. 152/06

7 PENALI

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli del presente Capitolato Tecnico, in caso di mancata esecuzione del servizio, sarà applicata la penale dello 1‰ calcolata sulla base dell'importo complessivo della fornitura e comminata per ogni attività pianificata e non eseguita.

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna
**RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE
APPARECCHIATURE A BASSA TECNOLOGIA PER ANALISI AMBIENTALE NEI
LABORATORI DI ARPAE**

DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

PREMESSA

Il presente documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza relative ai servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature a bassa tecnologia per analisi ambientale nei laboratori di Arpae .

L'oggetto del contratto è descritto nei documenti tecnici, a cui integralmente si rinvia, nel quale sono stabilite le procedure, le condizioni e le modalità relative all'espletamento dei seguenti servizi indicativi e non esaustivi:

- Manutenzione preventiva programmata
- Manutenzione correttiva su guasto
- Controlli funzionali e di sicurezza periodici programmati e straordinari
- Verifiche periodiche di sicurezza elettrica, con rimozione delle non conformità ed individuazione degli eventuali interventi di adeguamento normativo
- Fornitura e sostituzione delle parti di ricambio e dei materiali di consumo soggetti ad usura durante le manutenzioni correttive e/o preventive
- Smaltimento delle parti di ricambio, dei materiali consumabili o soggetti ad usura derivanti dalle operazioni di manutenzione
- Aggiornamento e gestione informatizzata dei dati inventariali relativi alla strumentazione presente in tutte le sedi/laboratori Arpae
- Gestione informatizzata delle richieste Arpae e registrazioni inerenti tutte le attività svolte

La durata del contratto è fissata in 6 mesi.

La fornitura deve essere effettuata secondo gli standard e le tempistiche stabilite, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente del Fornitore e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

Le operazioni debbono essere effettuate da personale qualificato idoneo alla mansione, munito di adeguate attrezzature e materiali che garantiscano per ogni tipologia di intervento, la corretta esecuzione e qualità del servizio, nonché le migliori condizioni di igiene e sicurezza dei lavoratori.

Ogni attrezzatura utilizzata dovrà essere conforme alle prescrizioni tecniche e antinfortunistiche vigenti nazionali e comunitarie e il loro uso dovrà rispondere ai requisiti indicati dal Titolo III del D. Lgs. 81/08.

Le Sedi Arpae comprese nei servizi descritti nel presente documento sono di seguito riportate:

PIACENZA

Via XXI Aprile, 48 – 29121 Piacenza Tel. 0523 489611 – 489674

PARMA

Via Spalato, 4 – 43125 Parma Tel. 0521 381200

REGGIO EMILIA

Via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia Tel 0522 336074

MODENA

Viale Fontanelli, 23 – 41121 Modena Tel. 059 433611 - 433604

BOLOGNA

Via Francesco Rocchi, 19 – 40138 Bologna Tel 051396211 051396218 051396224

BOLOGNA- Tossicologia Ambientale

Via Filopanti, 20-22 – 40138 Bologna Tel 051 2094789

FERRARA

Via Bologna, 534 – 44124 Ferrara Tel. 0532 901211

FORLÌ-CESENA

Viale Salinatore, 20 – 47121 Forlì Tel 0543 451475

RAVENNA

Via Alberoni, 17-19 – 48121 Ravenna Tel 0544 210611 -Nelle more del trasferimento presso la nuova sede di Via Berlinguer

RIMINI

Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini Tel 0541 319202 0541 319201

DAPHNE- STRUTTURA OCEANOGRAFICA

Viale Vespucci,2 - 47042 Cesenatico (FC) Tel 0547 83941

Tutte le prestazioni devono essere erogate in accordo con le Sedi in cui si opera.

Sono stati individuati da parte dell'Agenzia i riferimenti di seguito descritti, con il compito di vigilare sulla corretta e puntuale esecuzione dei servizi prestati:

	Nome cognome	Telefono	email
Nominativo del Responsabile del Procedimento	Dr. Stefano Forti	3357712825	sforti@arpae.it
Riferimento tecnico Arpae	Eleonora Pavanelli	3311363663	epavanelli@arpae.it

Criteria per la valutazione dei rischi adottati dal Committente

Definizioni

pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

valutazione del rischio; valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Per la valutazione dei rischi si procede come di seguito descritto:

- Sulla base dei pericoli identificati come potenziali rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in azienda, si selezionano innanzitutto, per gruppi, i fattori di rischio.
- A tali fattori di rischio, qualora siano presenti, si assegna un indice di probabilità "P" ed un indice di danno "D"; per la determinazione di tali parametri si fa riferimento alle tabelle di seguito riportate.

SCALA DELLE PROBABILITÀ "P"

valore	livello	criterio
--------	---------	----------

4	Molto probabile	esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata, nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore esposizione a livelli superiori al TLV
3	Probabile	la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa esposizione a livelli compresi fra 0.3 e 1 volta il TLV
2	Poco probabile	la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi sono noti rarissimi episodi già verificatisi il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una grande sorpresa esposizione a livelli compresi fra 0,1 e 0,3 volte il TLV
1	Improbabile	la mancanza rilevata può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi indipendenti e poco probabili non sono noti episodi già verificatisi il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità esposizione a livelli inferiori a 0.1 volte il TLV

SCALA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO “D”

valore	livello	criterio
4	Gravissimo	infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità totale esposizione ad agenti cancerogeni
3	Grave	infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale esposizione cronica a sostanze tossiche
2	Medio	infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile esposizione cronica a sostanze nocive
1	Lieve	infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile esposizione cronica a sostanze irritanti

Livello di Rischio (R) =Indice di Priorità (I_P) = Valutazione

(I_P = P x D)

Comparazione **indice di priorità e livello di rischio**

Valutazione	Priorità
I_P > 9	alta
4* ≤ I_P ≤ 9	medio-alta
2 < I_P ≤ 4*	medio-bassa
1 < I_P ≤ 2	bassa
I_P = 1	Non considerabile

* L'incertezza della valutazione sul valore 4 deriva da come è stata strutturata la tabella sulla "Scala della gravità del danno (D)". Quando I_P assume il valore 4 per un danno individuato **gravissimo** (4) è comunque opportuno definire la priorità come medio-alta anche in presenza di un livello di probabilità pari ad **improbabile** (1). E' infatti opportuno porre una maggiore attenzione a tutte quelle situazioni che pur avendo una trascurabile possibilità di accadimento sono capaci comunque di sviluppare conseguenze irreversibili.

A seguito della valutazione dei rischi, è necessario determinare le misure di prevenzione e protezione da adottare. Pertanto è necessario adottare le ulteriori misure di prevenzione e protezione necessarie per la eliminazione (ove possibile) o la riduzione dei rischi privilegiando, nell'ordine: le misure di prevenzione, le misure di protezione collettiva e, infine, le misure di protezione individuale

L'applicazione delle misure può essere pianificata sulla base del livello di rischio rilevato. La tabella che segue fornisce indicazioni di massima (da non interpretare come uno schema rigido) circa le misure da adottare in funzione dei livelli di rischio.

Priorità	Misure
----------	--------

alta	Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire o controllare l'esposizione ai rischi
medio-alta	Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. Predisporre misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di esposizione al rischio.
medio-bassa	<i>Nel caso di valutazione del rischio con $3 \leq D$</i> Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio. <i>Nel caso di valutazione del rischio che presenti $D = 4$</i> Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi.
bassa	Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in atto si possono ritenere sufficienti)

Nelle tabelle che seguono sono elencati alcuni possibili rischi, suddivisi per tipologia, che possono essere riferiti sia al Committente sia all'Appaltatore, con indicato l'indice di rischio.

Come previsto dall'art. 26 comma 3 ter richiamato in premessa, in sede di firma del contratto, il DUVRI potrà essere integrato d'intesa con il Datore di Lavoro dell'Appaltatore.

Analisi dei rischi interferenziali

Si precisa che quanto di seguito riportato, ai sensi dell'art. 26 comma 3 ter, deriva da una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto relativamente a tutte le sedi Arpae sopra riportate.

Potenziali rischi trasmessi dal servizio verso TERZI	Misure preventive / protettive da adottare per le interferenze a cura della Ditta	Misure preventive / protettive da adottare per le interferenze a cura di Arpae Emilia-Romagna	R
Interferenza con le attività dell'Amministrazione	Sarà cura dell'Amministrazione coordinare la pianificazione temporale degli interventi con la Ditta fornitrice e con i Responsabili delle attività dell'Amministrazione, per tutto il tempo necessario. Particolare attenzione dovrà essere posta alla presenza di visitatori esterni per il conferimento negli orari di accesso al pubblico.	Informare i dipendenti nei locali interessati della programmazione concordata. Sarà cura di Arpae Emilia-Romagna informare e per quanto possibile programmare le attività di eventuali altre Ditte operanti presso la Struttura in modo da evitare la presenza contemporanea e/o limitare significativamente che le diverse attività possano interferire.	6
Accesso alla struttura e circolazione nelle aree esterne / interne	<ul style="list-style-type: none"> • nelle aree di circolazione esterne e nelle aree di sosta rispettare le regole di prudenza previste dal codice della strada; procedere a passo d'uomo prestando attenzione negli attraversamenti di aree di transito sia pedonale che veicolare; • rispettare la segnaletica orizzontale e verticale; • limitare il transito con attrezzature ingombranti lungo i corridoi, al tempo strettamente necessario all'attività; • depositare ed accatastare in maniera ordinata e sicura il materiale. • non depositare nulla dietro le porte e/o nei luoghi di passaggio, eventualmente interdire il passaggio in accordo con il Referente tecnico di sede; 	Informare i dipendenti Arpae delle misure adottate Le modalità di accesso alla sede e al piano, le aree di sosta saranno, di volta in volta, concordate con il Referente Tecnico di sede	6

<p>Rischio di scivolamento</p>	<p>La Ditta dovrà evitare che la propria attività possa costituire il rischio di scivolamento nei luoghi di passaggio e circolazione. Dovrà evitare insudiciamento delle superfici di passaggio e lasciare corridoi e pavimenti puliti ed asciutti al termine del servizio di manutenzione. Nel caso di superfici bagnate è obbligatorio posizionare il cartello specifico "attenzione pavimento bagnato". La ditta dovrà prevedere per i suoi operatori l'utilizzo di adeguati DPI e se necessario dovrà predisporre opportuna cartellonistica prima dell'inizio delle lavorazioni da eliminare al termine delle stesse.</p>	<p>Informare i dipendenti Arpae delle misure adottate che non andranno rimosse per alcuna ragione.</p>	<p>2</p>
<p>Movimentazione interna, disimballaggio o altra attività comportante manipolazione di attrezzature</p>	<p>Di norma, se in spazi comuni, l'area di intervento andrà delimitata / segnalata o interdetta prima dell'inizio delle attività. La Ditta dovrà depositare ed accatastare in maniera ordinata e sicura il materiale di lavoro. La Ditta dovrà verificare che il materiale di lavoro non sia soggetto a scivolamenti/ribaltamenti. Nel caso sia necessario effettuare operazioni che possono determinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rischio di caduta del materiale, segregare l'area di intervento. • il sollevamento di polveri o l'emissione di fumo utilizzare idonei aspira polveri localizzati e aerare il locale dopo l'attività <p>Se necessario dovrà essere interdetta l'area all'accesso di persone o l'uso della stessa per il tempo necessario a terminare i lavori</p>	<p>Il personale di Arpae Emilia-Romagna, su indicazione del Referente Tecnico, provvederà, preliminarmente all'inizio delle attività della Ditta, ad organizzare l'area interessata all'intervento, limitando il rischio da interferenza e, eventualmente, se necessario sospendendo le proprie attività eventualmente presenti nella stessa area per la durata dell'intervento Il dirigente di riferimento o il Referente Tecnico di sede provvederà ad informare, se necessario, il personale adibito ad altri servizi accessori e in appalto (es. personale servizi di pulizia o lavaggio) fornendo loro le indicazioni in merito ad eventuali interferenze legate all'espletamento delle loro normali attività, tale personale sarà tenuto a seguire puntualmente le indicazioni fornite.</p>	<p>6</p>
<p>Rischio inalazione gas / vapori/Polveri</p>	<p>Qualora durante l'attività manutentiva possa configurarsi tale rischio, occorre che il referente Tecnico Arpae sia preventivamente informato per concordare le misure di prevenzione da adottare.</p>	<p>Informare i dipendenti delle misure adottate che non andranno rimosse per alcuna ragione.</p>	<p>6</p>
<p>Rischio Chimico</p>	<p>L'uso di eventuali prodotti chimici deve avvenire secondo le modalità indicate nelle Schede di Sicurezza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Una copia delle Schede di Sicurezza, dei prodotti in uso deve essere disponibile in sito. Tali interventi devono essere</p>	<p>Il personale di Arpae Emilia-Romagna, su indicazione del Referente Tecnico, provvederà, preliminarmente all'inizio delle attività della Ditta, a liberare l'area interessata all'intervento, limitando / sospendendo le proprie attività eventualmente presenti nella stessa area per la durata dell'intervento di manutenzione Il Referente Tecnico dovrà provvedere ad</p>	<p>6</p>

	<p>programmati ed attuati in modo da non esporre terzi (di Arpae Emilia-Romagna e/o di altre Ditte esterne).</p> <p>I contenitori dei prodotti chimici utilizzati correttamente etichettati devono essere asportati terminata l'attività.</p> <p>Nel caso durante l'intervento si dovessero bagnare accidentalmente superfici / aree di transito le stesse devono essere segnalate/delimitate.</p> <p>È fatto divieto senza preventiva autorizzazione accedere alle aree di laboratorio.</p>	<p>una preliminare informazione sul rischio, sulle regole da rispettare e sulle misure adottate che non andranno rimosse per alcuna ragione.</p>	
Rischio Biologico	<p>Nell'ambito dei laboratori chimici e biologici di Arpae è presente il rischio biologico sia per esposizione potenziale ad agenti biologici che potrebbero essere presenti nelle matrici analizzate, sia per utilizzo deliberato di microrganismi durante le fasi analitiche.</p> <p>È vietato al personale dell'Impresa toccare, manipolare, spostare eventuali oggetti riposti sui piani di lavoro. In caso di necessità rivolgersi al personale che opera in laboratorio.</p>	<p>L'attività è svolta da personale Arpae abilitato ed adeguatamente formato.</p> <p>Qualora si rendesse necessario accedere alle aree di laboratorio, il personale di Arpae Emilia-Romagna, su indicazione del Referente Tecnico, provvederà, preliminarmente all'inizio delle attività della Ditta, a limitare il rischio di interferenza.</p>	4
Impianti a pressione, reti e apparecchi di distribuzione gas	<p>Nelle sedi dei Laboratori Arpae è presente un impianto per la distribuzione dei gas tecnici. Tale impianto è sottoposto a periodici interventi di manutenzione.</p> <p>All'interno dei vari laboratori sono presenti condotti di distribuzione di vari gas tecnici.</p> <p>È vietato al personale dell'Impresa toccare, manipolare, spostare le bombole di gas tecnici.</p> <p>In caso di necessità rivolgersi al personale che opera in laboratorio.</p>	<p>La gestione dell'impianto e della distribuzione dei gas tecnici ai laboratori è svolta da un gruppo di lavoratori Arpae espressamente formati ed individuati; a nessun altro è consentito eseguire manovre.</p> <p>L'uso di gas tecnici da parte del personale dell'impresa deve essere richiesto al Referente tecnico di sede ed espressamente autorizzato.</p>	3
Allacciamenti / manutenzione impianti elettrici / strumentazione	<p>È fatto divieto di interferire con l'impianto elettrico.</p> <p>In ogni caso la Ditta dovrà preventivamente concordare con il Referente Tecnico di sede i punti di presa elettrica e le modalità operative.</p>	<p>Non avvicinarsi agli strumenti privati di protezione a seguito dell'intervento di manutenzione</p>	4
Radiazioni Ottiche Artificiali (100 nm- 1 mm) UV/ Visibile/IR);	<p>Qualora durante l'attività possa configurarsi tale rischio, occorre che il referente Tecnico Arpae sia preventivamente informato per concordare le misure di prevenzione da adottare.</p>	<p>Informare i dipendenti delle misure adottate.</p> <p>Non avvicinarsi agli strumenti privati di protezione a seguito dell'intervento di manutenzione.</p>	2

<p>Rischio ultravioletti (spettrofotometro/cappe biologiche)</p>	<p>Il rischio associato all'esposizione a radiazione UV emessa da lampade germicida, siano esse a parete/soffitto o installate in cappe sterili può essere efficacemente controllato ed eliminato alla fonte utilizzando appropriate misure di tutela, secondo riportato nel RAPPORTO1/15 Procedure operative per la prevenzione del rischio da esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali:Cappe sterili e Lampade Germicide.</p> <p>Prima di ogni intervento la ditta deve verificare quanto riportato nel Libretto d'uso e manutenzione.</p>	<p>Il Referente Tecnico/Responsabile di Laboratorio dovrà provvedere ad una preliminare informazione sul rischio, sulle regole da rispettare e sulle misure adottate che andranno rispettate per tutta la durata dell'intervento.</p>	<p>4</p>
<p>Radiazioni Ionizzanti</p>	<p>In caso di interventi di manutenzione che interessino sorgenti radioattive, ai fini della restituzione al Committente dello strumento oggetto di manutenzione, va garantito, da parte del personale dell'Appaltatore, il mantenimento dell'integrità della sigillatura delle sorgenti radioattive nonché l'assenza di contaminazione superficiale.</p>	<p>Su richiesta, sono resi disponibili, antecedentemente all'intervento, gli esiti dei controlli periodici di contaminazione superficiale (<i>smear test</i>) effettuati dall'Esperto Qualificato incaricato da Arpae</p>	<p>4</p>
<p>Inciampo, urti e/o contatti su fili elettrici ed attrezzature di lavoro.</p>	<p>Le attrezzature e i materiali non dovranno costituire in alcun modo intralcio alle vie di transito e/o di evacuazione/emergenza, nonché dovranno essere posizionate in modo stabile su supporti adeguati.</p>	<p>Informare i dipendenti delle misure adottate che non andranno rimosse per alcuna ragione.</p>	<p>4</p>
<p>Rischio incendio</p>	<p>È fatto divieto di fumare o di utilizzare fiamme libere all'interno delle sedi in cui si andrà ad operare, anche su spazio scoperto in prossimità di magazzini / depositi gas tecnici. E' vietato introdurre nei locali della sede materiali infiammabili o gas infiammabili e/o esplodenti.</p>	<p>Informare i dipendenti Arpae dei divieti impartiti e delle misure adottate relativamente al rischio di incendio o/e esplosione. Presso la sede Arpae possono essere presenti diverse tipologie di presidi antincendio (ad esempio estintori, porte REI, idranti, impianti sprinkler) regolarmente revisionati. Gli addetti della squadra di gestione emergenza antincendio sono stati nominati previa formazione con corso specifico.</p>	<p>4</p>
<p>Gestione emergenze</p>	<p>Nel caso in cui gli operatori della Ditta realizzano il nascere di una emergenza devono immediatamente rapportarsi con i componenti della squadra di gestione delle emergenze.</p> <p>Nel caso il servizio venga effettuato al di fuori dell'orario di lavoro Arpae (07:30-18:00) è obbligatorio che lo stesso venga effettuato da minimo due operatori.</p> <p><u>Non è ammesso il lavoro in solitudine.</u></p>	<p>Nelle planimetrie affisse nelle aree occupate da Arpae sono indicati i componenti della squadra di Gestione delle Emergenze. Le vie di esodo dovranno essere mantenute sempre sgombre e facilmente utilizzabili</p>	<p>4</p>
<p>Rischio di caduta</p>	<p>Le aree di lavoro dove si svolgo-</p>	<p>Informare i dipendenti Arpae dei divieti im-</p>	<p>4</p>

<p>dall'alto di persone, materiali, attrezzature e cose</p>	<p>no attività su scale doppie e/o sgabelli o comunque dove si svolgono attività in cui vi sia il rischio di caduta di oggetti e persone, dovranno essere separate dalle zone di transito o stazionamento di altre persone; la Ditta dovrà segnalare tramite transenne e cartellonistica di sicurezza al fine di non recare danni a persone sottostanti. Qualora si debbano effettuare dette attività con l'utilizzo di utensili o attrezzi di lavoro, occorre che gli stessi siano sistemati in appositi contenitori o inseriti in sistemi che impediscano la caduta. Stoccare il materiale in modo che non possa cadere. Svolgere con prudenza le attività, specie con attrezzature, materiali o mezzi al fine di evitare urti contro attrezzature, arredi, macchinari che potrebbero, a loro volta, far cadere oggetti dall'alto.</p>	<p>partiti e delle misure adottate relativamente al rischio di caduta dall'alto di materiali o/e attrezzature. Durante i lavori in altezza con uso di scale, sgabelli, ecc., tutte le attività di Arpae interferenti in proiezione verticale rispetto alle lavorazioni in quota devono essere momentaneamente sospese. Il Referente Tecnico/Responsabile di Laboratorio dovrà provvedere ad una preliminare informazione sul rischio, sulle regole da rispettare e sulle misure adottate che andranno rispettate per tutta la durata dell'intervento.</p>	
<p>Rischio rumore</p>	<p>Per le lavorazioni che possono interferire per l'immissione di rumore (oltre 75 dB(A)) si dovrà comunque concordare i giorni e le fasce orarie più opportune.</p>	<p>Informare i dipendenti delle misure adottate.</p>	<p>3</p>
<p>Rischio Taglio</p>	<p>La ditta prima dell'attività di manutenzione dovrà consultare il libretto d'uso e manutenzione; deve controllare che lo strumento sia distaccato dall'impianto elettrico. I DPI previsti sono quelli da rischio meccanico antitaglio.</p>	<p>Non avvicinarsi agli strumenti privati di protezione a seguito dell'intervento di manutenzione</p>	<p>4</p>
<p>Rischio Elettrico/folgorazione Allacciamenti / manutenzione impianti elettrici / strumentazione</p>	<p>L'uso di utenze di energia elettrica deve essere preventivamente concordato con il SPP o con un operatore del Servizio Acquisti e Patrimonio. La ditta deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il SPP o un operatore del-</p>	<p>Gli impianti elettrici sono conformi a quanto previsto dalla normativa DM 37/08. Sono sottoposti a regolare manutenzione da ditta esterna. Vengono effettuate verifiche di messa a terra come previsto dal DPR 462/01 Non avvicinarsi agli strumenti privati di protezione a seguito dell'intervento di manutenzione</p>	<p>6</p>

	<p>Servizio Acquisti e Patrimonio. E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione. Utilizzare apparecchiature elettriche o analoghe attrezzature integre dal punto di vista elettrico e dotate di cordoni di alimentazione e prese a spina perfettamente efficienti, compatibili per quanto riguarda l'assorbimento di energia elettrica con le prese normalmente presenti nei locali. Al termine delle fasi di lavoro, o durante le pause pasti le utenze elettriche relative alle apparecchiature utilizzate dal personale addetto al trasloco dovranno essere disattivate.</p>		
<p>Rischio ustione caldo/freddo</p>	<p>Il contatto tra i tessuti epidermici dell'uomo con i liquidi criogenici o i vapori in equilibrio con essi a temperature molto basse (dai -100°C ai -200°C) possono causare danni alla pelle simili ad ustioni ordinarie, la cui entità dipende dalla temperatura e dal tempo di esposizione. Chi lavora con apparecchiature o tubazioni criogeniche deve quindi indossare sempre indumenti di protezione asciutti (abiti e guanti), per non favorire l'adesione della pelle. Devono essere considerate insieme alle misure di sicurezza specifiche riportate nelle Schede di Sicurezza di ogni gas e sulle altre Raccomandazioni di sicurezza (es. Atmosfera sovraossigenata o sotto ossigenata etc...).Abbigliamento dovrebbe essere pulito, asciutto e realizzato in fibre naturali ben aderente.-coprire completamente le gambe e le braccia. Si devono evitare tasche sporgenti , pantaloni o maniche rigirate, o tute inserite negli stivali.I guanti realizzati con materiale a basso rischio di infragilimento (es. pelle , kevlar®) offrono un buon isolamento.. I guanti devono essere ben aderenti ma facili da rimuovere nel caso in cui il gas criogenico dovesse penetrare. Occorre indossare scarpe antinfortunistiche. In merito al rischio di ustione da caldo può essere provocato da</p>	<p>Il Referente Tecnico/Responsabile di Laboratorio dovrà provvedere ad una preliminare informazione sul rischio, sulle regole da rispettare e sulle misure adottate che andranno rispettate per tutta la durata dell'intervento.</p>	<p>4</p>

	<p>stufe, muffole, rotavapor, piastre scaldanti. In fase di manutenzione il tecnico che opera su questa strumentazione deve attenersi scrupolosamente a quanto riportato nel libretto d'uso e manutenzione; prima di eseguire ogni attività lo strumento dovrà essere privo di corrente e il manutentore dovrà intervenire solo dopo un congruo tempo che consenta alla " parte calda" di raffreddarsi.</p>		
<p>Rischio utilizzo ascensore</p>	<p>L'utilizzo dell'ascensore per il trasporto di attrezzatura o materiale deve essere preventivamente concordato con il SPP o con il Servizio Acquisti e Patrimonio. L'utilizzo dell'ascensore è riservato a tutte le Amministrazioni/ Aziende presenti nello stabile. E' assolutamente vietato l'utilizzo dell'ascensore: in caso di emergenza incendio; se non sono presenti almeno due persone all'interno della sede, una delle quali deve rimanere fuori dall'ascensore; questo è inderogabile negli orari di chiusura della sede, quando sono chiuse le porte di accesso alla struttura. Tale disposizione risulta indispensabile perché se dovesse verificarsi il blocco dell'ascensore con una persona dentro, è possibile dall'interno dell'ascensore mettersi in contatto telefonico con l'assistenza, tuttavia non ci sarebbe nessuno per consentire l'ingresso alla sede dell'assistenza intervenuta.</p>	<p>Attuazione delle disposizioni previste dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 <i>"Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio"</i></p> <p>Esecuzione delle regolari manutenzioni dell'impianto installato e della verifica periodica ogni due anni (report tecnici/verbali).</p>	<p align="center">4</p>

Prima di ogni intervento manutentivo la ditta deve controllare e attenersi scrupolosamente quanto espressamente riportato nel Libretto d'uso e manutenzione.

Il Datore di Lavoro
Dr. Giuseppe Bortone

Integrazioni alla valutazione ricognitiva a seguito dell'individuazione del Datore di lavoro aggiudicatario

Informazioni relative all'Appaltatore – HC Hospital Consulting spa

Sede Legale: via di Scolivigne 60/1 Bagno a Ripoli (FI)

Legale Rappresentante: Marisa Giampaoli, Giovanni Ricci

Datore di lavoro: Marisa Giampaoli, Giovanni Ricci

Responsabile dei lavori: Irene Bacci

Recapito Telefonico: 055 6498666

E-mail: irene.bacci@hcspa.it

Recapito Fax: 055 6498680

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Matteo Caioli

Recapito Telefonico: 055 6498689

E-mail: matteo.caioli@hcspa.it

Ai sensi del DL 146 è fatto obbligo per i Datori di Lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente e nominativamente al Committente il personale individuato per svolgere le funzioni di Preposto (così come individuate dall'art. 26, comma 8-bis, D,Lgs. n. 81/2008). Comunicare per iscritto al Committente i nominativi del/dei preposto/i prima dell'inizio delle attività.

Preposto : _____

Le parti valutano esauritivo, per tutte le Sedi, il contenuto della documentazione redatta nella fase di indizione di gara e non ritengono quindi necessario apportare integrazione/ precisazioni.

Si allega copia del DUVRI redatto in fase di indizione di gara, sottoscritta da entrambe le parti.

Le parti valutano non esauritivo il contenuto della documentazione redatta nella fase di indizione di gara e ritengono quindi necessario apportare le integrazione/ precisazioni, come tali di seguito puntualizzate per le Sedi specificate .

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Bortone)
documento firmato digitalmente

Per accettazione di quanto sopra:

Datore di Lavoro Ditta esecutrice

documento firmato digitalmente

Integrazioni alla valutazione ricognitiva da parte del Datore di lavoro aggiudicatario

Pericolo rilevato	Area luogo / zona	Rischio per il Commit- tente	Rischio per l'Appaltato- re	Azioni preventive e/o cor- rettive a cura del commit- tente	Azioni preventive e/o correttive a cura dell'appaltatore	Tempo attuazione

Costi della sicurezza per i rischi interferenti

I costi complessivi sono stati quantificati pari a € 0

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Bortone)

documento firmato digitalmente

Per accettazione di quanto sopra:

Datore di Lavoro Ditta esecutrice

documento firmato digitalmente

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna
Sicurezza sul Lavoro
Documento informativo
**RELATIVO AI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE
DELLE APPARECCHIATURE A BASSA TECNOLOGIA PER ANALISI
AMBIENTALE NEI LABORATORI DI ARPAE**

PREMESSA

Il presente documento contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza relative al contratto per i servizi **di manutenzione e gestione delle apparecchiature a bassa tecnologia per analisi ambientale nei laboratori Arpae.**

L'oggetto del contratto è descritto nel capitolato, a cui integralmente si rinvia, nel quale sono stabilite le procedure, le condizioni e le modalità relative all'espletamento dei servizi che di seguito si riportano in sintesi:

- Manutenzione preventiva programmata
- Manutenzione correttiva su guasto
- Controlli funzionali e di sicurezza periodici programmati e straordinari
- Verifiche periodiche di sicurezza elettrica, con rimozione delle non conformità ed individuazione degli eventuali interventi di adeguamento normativo
- Fornitura e sostituzione delle parti di ricambio e dei materiali di consumo soggetti ad usura durante le manutenzioni correttive e/o preventive
- Smaltimento delle parti di ricambio, dei materiali consumabili o soggetti ad usura derivanti dalle operazioni di manutenzione
- Aggiornamento e gestione informatizzata dei dati inventariali relativi alla strumentazione presente in tutte le sedi/laboratori Arpae
- Gestione informatizzata delle richieste Arpae e registrazioni inerenti tutte le attività svolte

Il presente documento è articolato in due parti:

- La parte I è dedicata alle informazioni in merito alle attività ed all'organizzazione di Arpae, nonché alle disposizioni/comportamenti generale da garantire oltre all'elenco delle sedi presso cui si svolgerà il servizio ed i relativi riferimenti
- La parte II è dedicata alle informazioni generali sui rischi potenzialmente presenti, le disposizioni da seguire in caso di emergenza, le disposizioni da seguire a seguito della pandemia Covid - 19 ed alla valutazione relativa all'esistenza o meno di rischi da interferenze che potrebbero derivare dall'esecuzione del contratto.

ORGANIZZAZIONE E DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI ARPAE ER

L'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), che integra le funzioni di Arpae (istituita con legge regionale n. 44 del 1995) e dei Servizi Ambiente delle Province, è stata istituita con legge regionale n. 13/2015 ed è operativa dal primo gennaio 2016. Arpae esercita, in materia ambientale ed energetica, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo, nelle seguenti materie: risorse idriche, inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante, gestione dei rifiuti e dei siti contaminati; valutazioni e autorizzazioni ambientali, utilizzo del demanio idrico e acque minerali-termali. A far data dal 1.01.2019 l'Agenzia ha assunto un nuovo assetto organizzativo che rimanda, in continuità con il passato, ad un'architettura a "rete", ma più integrata tra i differenti livelli e ambiti di responsabilità professionali, aperta e collaborativa per contributi disciplinari e competenze. L'integrazione, infatti, è l'elemento unificante del sistema e delle sue macro-articolazioni centrali, territoriali e tematiche, individuate, rispettivamente, in Direzione generale, Direzione amministrativa, Direzione tecnica, Aree Autorizzazioni e Concessioni, Aree Prevenzione ambientale, Strutture tematiche (Struttura Idro-Meteo- Clima, Struttura Oceanografica Daphne).

Tali articolazioni sono caratterizzabili da un punto di vista funzionale, in strutture:

- di governo (Direzione generale, Direzione amministrativa, Direzione tecnica), a supporto del vertice aziendale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, integrazione e controllo nei confronti dei settori tecnico-operativi e di autorizzazione e di ogni altra attività di carattere unitario. Tali strutture esercitano attività tecniche a valenza generale; assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attività volta all'integrazione organizzativa e gestionale dell'Ente; garantiscono la rappresentanza legale e istituzionale unitaria dell'Agenzia e la

partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente previsto dalla L. n.132/2016;

- autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni) alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio;
- per la prevenzione ambientale (Aree Prevenzione ambientale), alle quali competono i processi di monitoraggio ambientale, vigilanza, controllo e supporto tecnico all'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione ambientale;
- tematiche (Struttura Idro-Meteo-Clima e Struttura Oceanografica Daphne) a presidio di tematismi specialistici di valenza regionale, quali sistema eco- marino e costiero, clima e fenomeni meteorologici nella loro più ampia accezione.

L'Area è la nuova dimensione organizzativa dell'Agenzia ed è la metrica con cui sono riorganizzati i servizi a livello locale e le prestazioni delle unità centrali verso il territorio.

Sono costituite quattro Aree Autorizzazioni e Concessioni e quattro Aree Prevenzione ambientale, che accorpano le 18 strutture precedenti. Ognuna ha competenze nelle quattro zone individuate a copertura del territorio regionale e precisamente: area ovest; area centro; area metropolitana; area est ed è strutturata in una o più sedi per unità territoriale, in considerazione delle esigenze organizzative e di servizio che richiedono un presidio diretto sul territorio.

Il Laboratorio Multisito mantiene 4 sedi di produzione articolate in una o più unità analitiche (indirizzo chimico e/o microbiologico). È inoltre garantito il presidio analitico per l'olfattometria a Modena (attraverso la nuova struttura "presidio tematico regionale" Emissioni industriali) e per l'isotopia ambientale a Piacenza, presso il CTR Radioattività ambientale.

L'insieme del Laboratorio Multisito e degli altri presidi analitici costituisce la "rete laboratoristica".

I principali compiti attribuiti ad Arpae dalla legge istitutiva sono:

1. monitoraggio dell'ambiente;
2. vigilanza e controllo del territorio e delle attività dell'uomo;
3. attività di supporto e consulenza agli Enti pubblici nella valutazione degli effetti sull'ambiente di piani e progetti (ad es. valutazione di impatto ambientale) e per la previsione di rischi per il territorio e per la gestione delle emergenze ambientali;
4. effettuazione di attività analitica di laboratorio per la prevenzione collettiva e la tutela ambientale;
5. attività osservative e previsionali operative e di ricerca e sviluppo, in meteorologia, climatologia, idrologia, agrometeorologia, radarmeteorologia e meteorologia ambientale;
6. studio, monitoraggio e controllo delle caratteristiche qualitative dell'ecosistema marino costiero e di transizione e delle loro interazioni con il territorio costiero, comprese le analisi delle acque di balneazione della rete regionale;
7. attività autorizzative ambientali.

Consistente è anche l'attività su progetto svolta da Arpae per conto della Regione Emilia-Romagna e degli Enti Locali relativa a piani di risanamento, analisi territoriali complesse, studio di sistemi ambientali (aree urbane, aree naturali, aree costiere-marine).

Le attività dell'Agenzia sono rivolte sia a referenti istituzionali locali, regionali e nazionali, sia al mondo dell'economia ed a privati cittadini.

PRESENZA SUL TERRITORIO REGIONALE

Arpae Emilia - Romagna è presente sul territorio regionale con 47 Sedi di cui 7 sedi anche di Laboratori.

MATRICE RESPONSABILITÀ DELLA SICUREZZA IN ARPAE

A far data dal 1.01.2019 è stata riorganizzata anche la matrice di responsabilità ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., passando da una matrice multidatoriale al Datore di Lavoro unico. Il Direttore Generale (Datore di Lavoro unico) si avvale di un unico Servizio centrale di Prevenzione e Protezione. Il Servizio mantiene un forte presidio sul territorio tramite la rete di addetti locali (ASPP). Presso le Sedi sono stati mantenuti anche i componenti delle squadre per la gestione delle emergenze, ed ogni altra figura prevista sulla base della Valutazione dei Rischi effettuata. In merito ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tenuto conto dell'implementazione del personale e delle Sedi

a seguito della L.R. 13/2015 e della su menzionata riorganizzazione, è in corso un confronto relativo alla ridefinizione del numero e della loro organizzazione.

DISPOSTI / PROCEDURE / COMPORTAMENTI ED ATTREZZATURE PER OPERARE PRESSO ARPAE ER

Dovendo accedere a luoghi di lavoro, il personale incaricato delle Ditte Appaltatrici, nella esecuzione del servizio:

- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento in base all'art.18 del D.Lgs. 81/08;
- deve indossare gli idonei indumenti di lavoro e DPI se necessari;
- deve osservare procedure che tengano conto dei rischi estrinseci connessi alle attività da erogare e, contemporaneamente, dei rischi connessi ai locali nei quali devono operare, comprese le attività in essere;
- non deve fumare, mangiare negli ambienti interni e di pertinenza;
- non deve abbandonare materiali o prodotti;
- non deve abbandonare/ingombrare con materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte di potenziale pericolo in luoghi di transito e di lavoro o in posizione di equilibrio instabile;
- deve movimentare il materiale, se non diversamente specificato, con propri ed opportuni mezzi ed effettuare le manovre in sicurezza senza addurre danni a persone o a cose
- deve destinare alle specifiche discariche di smaltimento eventuali materiali di risulta ;
- non deve usare senza autorizzazione materiali e/o attrezzature che non siano di sua proprietà;
- non deve "toccare" alcun materiale, attrezzatura (es. materiale da laboratorio, apparecchiature elettroniche, ecc) non di pertinenza del servizio erogato;
- deve attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi/acustici;
- non deve accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dal servizio;
- non deve trattenersi negli ambienti di lavoro oltre il tempo richiesto per l'erogazione del servizio;
- non deve introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- non deve, per nessuna ragione, rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature;
- non deve compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- non deve utilizzare macchine, attrezzature, impianti o apparecchiature per finalità diverse da quelle per le quali sono costruite;
- deve obbligatoriamente segnalare immediatamente eventuali carenze di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo;
- deve rispettare scrupolosamente le procedure di sicurezza interne e le disposizioni impartite in relazione ai rischi generali e specifici;
- deve, prima di effettuare i lavori, ottenere la preventiva autorizzazione dal Responsabile Tecnico;
- attenersi alle procedure per la gestione delle emergenze adottate da Arpae .
- per interventi diversi da quelli previsti nel piano dettagliato degli interventi, richiedere l'autorizzazione del referente tecnico, nominato da Arpae, con il compito di vigilare sulla corretta e puntuale esecuzione dei servizi.

PARTE I - INFORMAZIONI COMUNI

I.1 Committente Arpae Emilia Romagna

	Nome cognome	Telefono	email
Nominativo del Responsabile del Procedimento	Dr. Stefano Forti	3357712825	sforti@arpae.it
Riferimento tecnico Arpae	Eleonora Pavanelli	3311363663	epavanelli@arpae.it

**Sedi Arpae presso cui sarà eseguito l'Appalto -
PIACENZA**

Via XXI Aprile, 48 – 29121 Piacenza

PARMA

Via Spalato, 4 – 43125 Parma T

REGGIO EMILIA

Via Amendola, 2 – 42122 Reggio Emilia

MODENA

Viale Fontanelli, 23 – 41121 Modena

BOLOGNA

Via Francesco Rocchi,19 – 40138 Bologna / Via Filopanti,20-22 – 40138 Bologna

FERRARA

Via Bologna, 534 – 44124 Ferrara

FORLI'-CESENA

Viale Salinatore, 20 – 47121 Forlì T

RAVENNA

Via Alberoni, 17-19 – 48121 Ravenna -Nelle more del trasferimento presso la nuova sede di Via Berlinguer

RIMINI

Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini

DAPHNE- STRUTTURA OCEANOGRAFICA

Viale Vespucci,2 - 47042 Cesenatico (FC)

I.2 Costi della sicurezza complessivi (D.Lgs.81/2008 art. 26 comma 5)

Per la caratteristica del servizio offerto, i costi della sicurezza, relativi al presente contratto sono, in sede di presentazione della gara, stati quantificati **pari a € 0 (zero)**

I.3 Impresa appaltatrice

Ragione sociale: HC Hospital Consulting spa

Sede Legale: Via di Scolivigne 60/1

Legale Rappresentante: Marisa Giampaoli, Giovanni Ricci

Datore di lavoro: Marisa Giampaoli, Giovanni Ricci

Responsabile dei lavori: Irene Bacci

Recapito Telefonico: 055 6498666

E-mail: irene.bacci@hcspa.it

Recapito Fax: 055 6498680

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Matteo Caioli

Recapito Telefonico: 055 6498689

E-mail: matteo.caioli@hcspa.it

Recapito Fax: **055 6498680**

Ai sensi del DL 146 è fatto obbligo per i Datori di Lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente e nominativamente al Committente il personale individuato per svolgere le funzioni di Preposto (così come individuate dall'art. 26, comma 8-bis, D,Lgs. n. 81/2008). Comunicare per iscritto al Committente i nominativi del/dei preposto/i prima dell'inizio delle attività.

Preposto : _____

PARTE II

II.1 Descrizione dei rischi presenti nelle Sedi di Fornitura di Arpae connessi alle attività dell'Agenzia

Vengono di seguito descritti i rischi presenti nei luoghi di fornitura del servizio.

Per tutte le Sedi di Fornitura

ACCESSO ALLA STRUTTURA

Queste sono ubicate sia in edifici che dispongono di aree adibite a parcheggio/sosta autoveicoli sia in edifici in cui i parcheggi non sono assegnati.

A tale scopo la Ditta dovrà preventivamente informarsi con il Referente Tecnico Arpae della sede sulle modalità di accesso e sosta degli automezzi, non si esclude che l'accesso richieda preventivo accreditamento.

Potendo inoltre transitare nell'area di passaggio e/o di sosta altri automezzi, nonché pedoni, dovranno essere adottate le regole di prudenza previste dal codice della strada e rispettata la segnaletica presente.

Le modalità di accesso alla Sede saranno concordate con il Referente Tecnico indicato.

Per le ragioni di cui sopra è fatto divieto di sostare, dentro o fuori dal mezzo, senza motivo, nel piazzale.

Sarà cura dell'impresa erogatrice del servizio adottare le misure, che riterrà opportune, in sicurezza per il trasporto del materiale occorrente all'attività.

È fatto divieto di utilizzare gli apparecchi di sollevamento in modo improprio (trasporto di carichi non stabile, rispetto della portata dell'apparecchio, ecc.).

LUOGHI DI LAVORO

All'interno delle sedi le attività svolte sono riconducibili a due macro-categorie:

- attività di laboratorio: chimico, fisico e/o biologico. I laboratori differiscono nelle varie sedi per dimensioni, personale impiegato, apparecchiature utilizzate, sostanze/reagenti in uso o oggetto di analisi (si rimanda ai punti specifiche riportati nelle pagine seguenti),
- Attività di ufficio.

Le modalità di accesso, con la relativa attrezzatura, ai locali oggetto del servizio, nonché l'utilizzo dell'ascensore per il trasporto di materiale deve sempre essere espressamente autorizzato dal Referente tecnico di Sede

Durante la movimentazione del materiale deve essere prestata attenzione ad evitare urti contro persone o cose.

Per preservare la sicurezza degli ambienti di lavoro:

- il servizio dovrà essere eseguito in orario di lavoro, secondo le indicazioni fornite dal referente tecnico Arpae,
- a fine attività l'impresa affidataria dovrà consegnare alla Committenza nuovi contenitori di rifiuti in perfetta integrità e senza rischi residui di alcuna natura.

È inoltre fatto divieto di accedere nei locali non oggetto di intervento.

RISCHI ASSOCIATI ALL'USO DI ENERGIA ELETTRICA (IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)

Gli impianti elettrici presenti sono, di norma, conformi a quanto previsto dalla normativa. Periodicamente viene effettuata regolare manutenzione e verifica.

Il servizio richiesto comunque non necessita di alcun utilizzo, anche temporaneo, dell'alimentazione elettrica, qualora fosse necessario allacciarsi alle prese elettriche, l'uso deve essere preventivamente autorizzato dal Referente tecnico Arpae di Sede

In ogni caso:

➔ L'azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alle caratteristiche di sicurezza previste dalle normative vigenti ed in buono sta-

to di conservazione e deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e nel rispetto dei requisiti di sicurezza

→ E' vietato effettuare allacciamenti "volanti" di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione senza preventiva autorizzazione del referente tecnico Arpae

IMPIANTI TERMICI

Non pertinente.

SEGNALETICA

Le Sedi di Fornitura di Arpae sono dotate di idonea segnaletica (di sicurezza/antincendio/informativa).

Il personale delle Ditte esterne ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni della segnaletica presente.

RISCHI ASSOCIATI AI MATERIALI A TERRA

Nelle Sedi di Fornitura di Arpae (ingressi, cortili interni, locali oggetto del servizio) sono normalmente definite le zone per lo stoccaggio dei materiali.

Il ritiro dei contenitori di rifiuti e la consegna di contenitori di reintegro non deve comportare ostruzione o intralcio delle vie di circolazione e di esodo. Qualora vi sia tale necessità, anche se temporanea, occorre farsi assegnare le aree opportune dal Referente Tecnico Arpae

I materiali, in ogni caso, non devono essere abbandonati nei luoghi di lavoro, né in prossimità degli stessi. Durante la movimentazione del materiale deve essere prestata attenzione che questo possa accidentalmente urtare persone o cose.

RISCHIO DI CADUTE DALL'ALTO

Il rischio non è presente relativamente alle attività svolte dall'utilizzatore presso le Sedi di Fornitura.

ILLUMINAZIONE

Le Sedi di Fornitura sono correttamente illuminate da luce artificiale e/o da luce naturale diretta. Le Sedi di Fornitura sono di norma dotate di impianti di illuminazione di emergenza in caso di mancata erogazione della luce elettrica. La presenza di lampade o corpi illuminanti non funzionanti deve essere segnalata al Referente Tecnico Arpae così come eventuali altre particolari necessità.

RISCHI ASSOCIATI ALL'UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI (VDT)

Non pertinente. Non è consentito l'utilizzo di tali postazioni al personale delle Ditte esterne, se non specificamente autorizzato dal Referente Tecnico Arpae.

RISCHIO INCENDIO E/O ESPLOSIONE

Le Sedi di Fornitura sono dotate di presidi antincendio regolarmente revisionati ed è presente una squadra di emergenza interna formata.

La Ditta dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza.

Chiunque si avveda di un'emergenza (incendio, terremoto, ecc.) deve:

- segnalare ad un addetto di Arpae l'eventuale situazione di pericolo
- allontanarsi dall'area interessata per sottrarsi ad ogni pericolo immediato

L'uso dei presidi antincendio interni è consentito al solo personale della squadra di emergenza Arpae.

È fatto divieto, al Personale delle Ditte esterne, di intralciare anche temporaneamente le vie di esodo, compromettere l'accesso ai presidi di emergenza (estintori, idranti, pulsanti di emergenza, ecc) o rendere inefficaci gli stessi. Nelle Sedi non è consentito, senza preventiva autorizzazione del referente tecnico Arpae, l'utilizzo di fiamme libere ed è fatto divieto di fumare.

RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RUMORE

I valori di Livello equivalente riscontrati all'interno dei locali e delle restanti aree di pertinenza delle sedi di Arpae rientrano nella fascia inferiore a 80 dB(A).

Il personale delle Ditte esterne dovrà informare e programmare con il Referente Tecnico Arpae eventuali attività che comportino Livelli equivalenti di rumorosità superiori a 80 dB(A).

RISCHI ASSOCIATI ALLA PRESENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI

Le macchine e le attrezzature presenti nelle Sedi di Fornitura possiedono tutte le protezioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. Il personale Arpae che opera sulle macchine è stato adeguatamente formato, informato e addestrato nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro.

È fatto divieto al personale della Ditta, senza preventiva autorizzazione del Referente tecnico Arpae, di utilizzare apparecchiature e attrezzature di proprietà Arpae.

RISCHIO CHIMICO (PRESENZA E/O IMPIEGO DI AGENTI CHIMICI)

All'interno dei laboratori di Arpae si svolgono attività analitiche che prevedono l'utilizzo di reattivi chimici per l'analisi di campioni (acque, suolo, aria, rifiuti) potenzialmente pericolosi, alcuni dei quali infiammabili.

Le sostanze sono correttamente conservate. Presso le Sedi sono a disposizione le schede di sicurezza degli agenti chimici utilizzati.

L'attività di laboratorio è svolta da personale abilitato ed adeguatamente formato all'utilizzo di tali sostanze.

In ogni caso è fatto categorico divieto al personale delle Ditte esterne di manipolare, spostare, rimuovere o utilizzare sostanze chimiche, i relativi contenitori e/o vetreria.

RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI CANCEROGENI / MUTAGENI

All'interno dei laboratori sono presenti anche sostanze pericolose di cui alcune, di utilizzo saltuario, sono classificate come cancerogene, mutagene o teratogene, si precisa comunque che:

- la manipolazione di tali sostanze è condotta da personale qualificato
- sono previste procedure di sicurezza di Sezione per limitare il rischio espositivo
- sono disponibili e consultabili le schede di sicurezza dei prodotti

In ogni caso è fatto categorico divieto al personale delle Ditte esterne manipolare, spostare, rimuovere o utilizzare tali prodotti.

RISCHIO BIOLOGICO/INFETTIVO (PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI)

Valgono le considerazioni di cui al punto precedente.

RISCHI ASSOCIATI A RADIAZIONI IONIZZANTI

Presso le Sedi di Fornitura possono essere presenti sorgenti radioattive (di norma sigillate all'interno di strumenti di laboratorio), la presenza di tali sorgenti è segnalata da opportuna cartellonistica.

Tali sorgenti sono state oggetto di valutazione ex D.L.vo 230/95, da parte degli Esperti Qualificati individuati dai singoli Datori di Lavoro, i quali hanno provveduto all'identificazione della "zona controllata" che, di norma, è risultata essere limitata allo strumento al cui interno è presente la sorgente.

Presso la Sezione di Piacenza (Unità analitica - Chimica Isotopia) è inoltre svolta attività analitica con utilizzo di standard marcati con isotopi radioattivi.

Il personale che opera con materiali radioattivi è stato adeguatamente formato, informato e addestrato all'utilizzo e manipolazione di questi materiali.

In ogni caso è fatto categorico divieto al personale delle Ditte di operare in prossimità di tali potenziali sorgenti radioattive.

RISCHI ASSOCIATI A RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Nei laboratori delle Sedi non sono presenti strumenti ed apparecchi in grado di produrre effetti nocivi, nel breve termine, riguardanti l'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.

IMPIANTI A PRESSIONE, RETI E APPARECCHIATURE DI DISTRIBUZIONE GAS

Presso i laboratori sono presenti gas tecnici con relative linee di distribuzione.

La gestione dei gas tecnici nei laboratori è affidata a tecnici Arpae, appositamente formati ed individuati. In ogni caso è fatto categorico divieto al personale delle Ditte esterne interagire o utilizzare tali prodotti.

II.2 DISPOSIZIONI DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA

In ogni sede è stata costituita una squadra per la gestione delle emergenze, di cui fanno parte persone con specifico addestramento per la lotta agli incendi, il primo soccorso di infortunati e l'eventuale coordinamento dello sgombero dell'edificio.

In caso di emergenza eventuali visitatori / appaltatori :

- devono fare riferimento al personale Arpae presso il quale si trovano e/o, per gli Appaltatori, che coordina le attività
- osservare le indicazioni degli addetti all'evacuazione;
- abbandonare i luoghi di lavoro, utilizzando le vie e le uscite di emergenza individuate;
- lasciare rapidamente i locali, prelevando esclusivamente gli effetti personali;
- mantenere la calma;
- non urlare, non correre, non spintonare il vicino;
- disporsi in fila indiana e procedere con ordine,
- percorrere esclusivamente i percorsi e le uscite segnalate;
- in caso di presenza di fumo proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto.
- una volta lasciato lo stabile recarsi al punto di raccolta esterno e lì rimanere sino all'avvenuta completa evacuazione.

Procedura di emergenza in caso di incendio

Segnalare immediatamente ad un Operatore Arpae quanto sta accadendo. Allontanarsi dal luogo dell'incendio con calma informando il personale Arpae di riferimento e prepararsi per una eventuale evacuazione che sarà segnalata dal suono della sirena o avvisatori acustici.

Emergenza infortunio

Comunicare immediatamente ad un Operatore Arpae quanto accaduto. Non intralciare i soccorsi.

Emergenza in caso di terremoto

Se ci si trova all'interno di un edificio non tentare di uscire durante la scossa sismica ma rifugiarsi presso i punti del locale da ritenersi meno pericolosi (architravi, muri portanti etc.).

Durante il terremoto occorre conservare la calma, non cercare di uscire, se si è in ascensore fermarsi al primo piano possibile e uscire immediatamente.

Dopo la scossa seguire l'evacuazione a cura del personale Arpae.

Se ci si trova all'esterno, tenersi lontano da cornicioni ed in genere da edifici, muri, etc.

Emergenza in caso di allagamento

Segnalare immediatamente ad un Operatore Arpae quanto sta accadendo. Allontanarsi dal luogo con calma e prepararsi per una eventuale evacuazione che sarà segnalata dal suono della sirena o avvisatori acustici.

ALTRE RACCOMANDAZIONI

Resta inteso che gli interventi previsti da contratto (e in parte sopra richiamati) **potranno essere effettuati esclusivamente da personale individuato, formato, addestrato e qualificato** dal fornitore del servizio.

È fatto divieto al fornitore, senza preventiva autorizzazione del Referente tecnico di sede :

- utilizzare apparecchiature, attrezzature o impianti di proprietà Arpae che esulino dal contratto di fornitura e installazione,
- ricorrere all'ausilio di personale Arpae per svolgere una qualsiasi attività. Il personale Arpae, se presente, svolge esclusivamente funzione di consultazione e supporto per avere informazioni,
- di accedere in spazi non pertinenti (es. cabine stazioni meteo).

II. 3 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PANDEMIA COVID-19

L'attuale situazione emergenziale causata dalla pandemia di COVID-19, ha determinato anche per Arpae la necessità di adottare tutte le normative nazionali e regionali emanate al fine contrastarne la diffusione e soprattutto di garantire la salute e la sicurezza di tutti i suoi dipendenti e di chiunque, a diverso titolo debba accedere in Arpae, o in locali ad essa riferibili.

A tale scopo vengono di seguito elencate tutte le misure adottate da Arpae e tutte le indicazioni che Arpae richiede ai propri Appaltatori al fine di mantenere il massimo controllo possibile al contenimento dell'emergenza da COVID-19.

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di COVID-19 di Arpae

Di seguito sono riportate le misure di prevenzione adottate da Arpae per ridurre i rischi di contagio e la diffusione del virus SARS-CoV-2 con riferimento ai propri lavoratori, in particolare:

- al personale nelle Sedi è consentito l'accesso solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 ("green pass");
 - mantenere in modo tassativo la distanza interpersonale di almeno un metro. Ovvero se ciò non è possibile indossare almeno una mascherina chirurgica;
 - lavarsi spesso le mani con acqua e sapone. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali, se non è possibile utilizzare un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool non inferiore al 60%);
 - evitare il contatto ravvicinato con persone che mostrino sintomi di malattie respiratorie (come tosse e starnuti) ;
 - evitare di toccare il naso, gli occhi e la bocca con mani non lavate;
 - arieggiare costantemente i locali in cui si soggiorna;
 - prima di recarsi al lavoro controllare la propria temperatura corporea. Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°C, il lavoratore ha l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, dotarsi di mascherina e contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
 - tutti i dipendenti e i collaboratori di Arpae, anche in posizione di comando/distacco, devono tempestivamente informare Arpae qualora siano stati individuati dal Dipartimento di Sanità Pubblica come positivi al Covid-19 o indicati tra i soggetti che sono stati in "contatto stretto";
 - sono state fornite a tutti i dipendenti mascherine di collettività e mascherine chirurgiche lavabili, oltre agli eventuali DPI (facciali filtranti FFP2, FFP3) come tali già individuati per l'effettuazione di attività specifiche;
 - presso i front office non dotati di separazione fisica sono stati posizionati schermi in plexiglass al fine di garantire al Personale (interno e/o esterno) una adeguata protezione;
 - oltre alla specifica cartellonistica affissa nelle Sedi, tutte le disposizioni inerenti la gestione dell'emergenza COVID-19 sono pubblicate nella sezione specifica della intranet aziendale.
- Arpae inoltre ha dato disposizione affinché:

- presso tutte le strutture siano eseguite quotidianamente pulizie straordinarie con detergenti adeguati, con particolare attenzione ai locali con accesso al pubblico (front office);
- in caso di segnalazione di un caso positivo, si proceda ad una sanificazione supplementare d'urgenza di tutti i locali che siano stati potenzialmente occupati dall'Operatore positivo;
- tutti i front office sono stati dotati di gel igienizzanti destinati in via prioritaria al personale esterno che accede.

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di COVID-19 che Arpae richiede ai propri Appaltatori

Arpae richiede a tutti i propri Appaltatori:

- di aver disposto, all'interno della propria impresa/azienda e per tutto il personale addetto, tutte le misure anti-contagio previste alla data del presente documento per i propri lavoratori;
- di aver dato ampia diffusione a tutto il proprio personale dei disposti di cui al precedente punto e di aver vigilato sulla conseguente applicazione, all'interno ed all'esterno quando il personale si reca presso siti dell'Appaltante;
- di aver chiesto a tutto il personale di effettuare una verifica quotidiana del proprio stato di salute, invitando a comunicare tempestivamente la presenza di una sintomatologia compatibile con

la patologia COVID-19. È in ogni caso vietato l'accesso all'interno di Sedi Arpae a coloro che presentano sintomi che potrebbero derivare dal contagio da CoronaVirus (febbre oltre i 37.5 °C o altri sintomi influenzali);

- di aver dotato il personale dei mezzi di protezione individuale per la prevenzione della diffusione di COVID-19 previsti dalla normativa vigente (mascherina di tipo chirurgico, o di classe superiore)
- nell'eventualità in cui Lavoratori dell'azienda, che hanno eseguito prestazioni lavorative presso Arpae nei 14 giorni precedenti, risultino positivi a COVID-19, o siano venuti a contatto stretto con pazienti positivi, di darne tempestiva comunicazione, comunque entro le 24 ore successive al momento in cui se ne è avuta conoscenza, al fine di poter ricostruire celermente un'eventuale catena epidemiologica.

Analogamente Arpae si impegna ad informare l'Appaltatore nel caso in cui Operatori Arpae abbiano evidenziato sintomi o positività al COVID-19 nei 14 giorni successivi all'accesso di uno o più Operatori dell'Appaltatore;

- di comunicare al proprio personale che dovranno attenersi a tutte le disposizioni previste da Arpae per il contenimento del contagio di COVID-19 per tutto il loro periodo di permanenza all'interno di ogni Sede Arpae;
- l'accesso è consentito al personale solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 ("green pass");
- di comunicare al proprio personale che dovranno indossare almeno una mascherina chirurgica per tutta la durata della permanenza presso le Sedi di Arpae;
- di garantire che il proprio personale, prima di ogni accesso alle Sedi di Arpae o ad altri luoghi nella disponibilità giuridica di Arpae sia a conoscenza del divieto di accedere agli spazi di pertinenza di Arpae Emilia Romagna nel caso in cui:
 - presenti sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore, o altri sintomi compatibili con la patologia COVID-19;
 - sia soggetto a provvedimenti di quarantena o abbia avuto contatti con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni;
 - sia stato a contatto con soggetti in isolamento fiduciario in corso, o con soggetti che abbiano presentato sintomi compatibili con la patologia COVID-19 anche lievi negli ultimi 14 giorni;
 - provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS negli ultimi 14 giorni;
- interrompa qualsiasi attività, lasciando i locali di Arpae, e si impegni a informare tempestivamente e responsabilmente il proprio Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale compatibile con la patologia COVID-19 durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa presso Arpae Emilia Romagna;
- conosca e rispetti tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro di Arpae nel fare accesso in Sedi Arpae, in particolare osservi le regole di igiene delle mani, e utilizzi una mascherina di tipo chirurgico o di classe superiore;
- s'impegni a seguire tassativamente le indicazioni su percorsi da rispettare, aree in cui stazionare, operazioni consentite.

II. 4 Valutazione dell'esistenza o meno di rischi da interferenze

È stata verificata l'attività di cui al presente contratto e valutata l'esistenza di rischi da interferenze. In base alla ricognizione effettuata presso le Sedi interessate:

C'È RISCHIO D'INTERFERENZE

Si procede pertanto alla compilazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze per le sedi oggetto del servizio .

NON C'È RISCHIO D'INTERFERENZE

In questo caso non è necessario compilare il documento di valutazione dei rischi da interferenze

I costi complessivi sono stati quantificati pari a € 0 (zero)

Il Direttore Generale Arpae
Dott. Giuseppe Bortone

documento firmato digitalmente

Per accettazione di quanto sopra e per conferma della piena conoscenza circa i requisiti, i compiti, le funzioni e gli obblighi inerenti la presente attività

Il Datore di Lavoro della **Ditta esecutrice**
Nome e Cognome

documento firmato digitalmente

	Capitolato speciale	<i>Pag. 1 di 15</i>
---	----------------------------	---------------------

Articolo 1 - Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale in dotazione nei laboratori di Arpae relativi per strumentazione come descritto più in dettaglio nel capitolato tecnico e nei relativi allegati in cui sono stabilite le procedure, le condizioni e le modalità relative all'espletamento dei servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature in dotazione nei laboratori di Arpae.

Con la stipula del contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Arpae ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel capitolato tecnico.

Articolo 2 - Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle condizioni del bando di abilitazione del Mercato elettronico di Consip "Servizi, servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni ed apparecchiature" (Condizioni generali, Capitolato tecnico, Patto d'integrità, Regole del sistema di e-procurement della P.A.);
- dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle Norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - Durata e decorrenza del contratto

Il contratto è efficace dalla data di avvio del servizio con una durata fissata in mesi 6 (sei). Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, Arpae si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 4- Interpretazione del contratto

In caso di norme del Capitolato Tecnico e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 5 - Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale

- stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Arpae da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
 6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.
 8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Arpae di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.
 10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 6- Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
 - a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
 - b) prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati da Arpae, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
 - d) manlevare e tenere indenne Arpae dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

	Capitolato speciale	Pag. 3 di 15
---	----------------------------	--------------

- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad Arpae di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di Arpae.
 3. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico e negli allegati anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
 4. La consegna delle parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e i materiali di consumo, di cui al capitolato tecnico, si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione, asporto degli imballaggi e smaltimento dei materiali di risulta.
 5. Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7- Penali

1. Il Fornitore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto e nel capitolato tecnico.
2. Qualora Arpae rilevi inosservanze delle modalità e tempi di svolgimento del servizio, così come richiesto dal presente contratto o dal capitolato tecnico, ovvero incuria, approssimazione o mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del Fornitore o del personale dallo stesso incaricato, Arpae provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta al Fornitore al fine dell'adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.
3. Gli inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali sono quelli previsti nel capitolato tecnico.
4. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da Arpae per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
5. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
6. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso Arpae ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del

	Capitolato speciale	<i>Pag. 4 di 15</i>
---	----------------------------	---------------------

- Fornitore per il risarcimento del danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono anticipati dal Direttore dell'Esecuzione al fornitore con specifica comunicazione e discusse con il Fornitore in sede di riunione da tenersi con cadenza trimestrale. Il Fornitore deve esporre le proprie deduzioni nella stessa sede o al massimo entro 7 (sette) giorni e qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpaee, sono applicate al Fornitore le penali previste nel corrispondente articolo del capitolato tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, con comunicazione inviata via pec.
 9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 8- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi dell'art.30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 Arpaee opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata al termine del contratto e dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 9- Verifiche sull'esecuzione e certificato di regolare esecuzione

1. Le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato tecnico, ovvero nei termini dell'offerta se migliorativi.
2. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs.50/16, il fornitore si obbliga a consentire ad Arpaee, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia al fornitore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto.
4. Arpaee effettuerà controlli diretti sia in campo durante gli interventi da parte del fornitore sia

	Capitolato speciale	<i>Pag. 5 di 15</i>
---	----------------------------	---------------------

- verifiche di seconda parte programmate, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, presso le sedi del fornitore stesso o nei luoghi di prestazione del servizio.
5. In caso di verifica ispettiva di seconda parte, Arpae rilascerà un rapporto di verifica ispettiva e il fornitore sarà tenuto, entro trenta giorni, a definire in forma scritta le azioni correttive che intende attuare per la risoluzione di eventuali non conformità od osservazioni rilevate.
 6. Al termine del periodo di durata del contratto, forma oggetto del certificato di regolare esecuzione, l'accertamento che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa vigente applicabile.
 7. Si dovrà verificare che i servizi eseguiti siano stati conformi con le caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel capitolato tecnico e dichiarate in sede di Offerta Tecnica.
 8. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
 9. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte con oneri a carico del Fornitore, il quale a propria cura e spese mette a disposizione di Arpae i mezzi necessari ad eseguirle.
 10. Il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione al termine del contratto, quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
 11. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento, entro 30 giorni, del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 10 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, una garanzia definitiva in favore di Arpae di importo pari al 10% del valore del contratto. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 del D.lgs 50/2016.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Arpae, fermo restando quanto previsto nell'articolo-Penali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la cauzione sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di Arpae verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da Arpae.

	Capitolato speciale	
		<i>Pag. 6 di 15</i>

7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di Arpae.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 11- Anticipazione del corrispettivo contrattuale

1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del Codice, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione. La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa presentazione, da parte del fornitore, di corrispondente fattura.
2. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi ad esso imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'anticipazione erogata dalla Stazione Appaltante viene compensata sui pagamenti relativi ai canoni dovuti .

Articolo 12 Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

	Capitolato speciale	<i>Pag. 7 di 15</i>
---	----------------------------	---------------------

Articolo 13- Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m. e quanto previsto al paragrafo 24 del disciplinare di gara

Articolo 14- Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto e previa verifica da parte di Arpaee della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.
2. In caso di R.T.I., ciascun operatore raggruppato provvederà alla fatturazione in misura corrispondente alla percentuale dichiarata in fase di offerta.
3. Ai sensi dell'art. 111 D.Lgs n. 50/2016, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste. Tale accertamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, sul sistema di interscambio, riportanti il dettaglio dei servizi eseguiti, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".
4. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata.
5. Ogni fattura dovrà riportare il dettaglio dei servizi effettuati suddivisi per i diversi centri di costo Arpaee, specificati dal Direttore dell'Esecuzione in fase di avvio.
6. Sul totale di ogni fattura dovrà essere applicata la ritenuta corrispondente al 20% dell'anticipazione eventualmente corrisposta all'appaltatore in sede di avvio del contratto, come previsto dall'art.35 comma 18, del D.Lgs..50/2016.
7. Sul totale di ogni fattura dovrà essere calcolata la ritenuta corrispondente allo 0,5% , come previsto dall'art.30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che verrà liquidata al termine del contratto, dopo approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Le modalità per l'invio ad Arpaee delle fatture sono pubblicate sul sito dell'agenzia nella sezione Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione.
8. Al termine del contratto ed all'approvazione della verifica di conformità, il Committente provvederà al saldo degli eventuali residui positivi ed a richiedere nota di credito per

- eventuali penali o residui negativi.
9. Le fatture dovranno:
 - essere intestate ad Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA
C.F./P.I.: 04290860370 . Le fatture devono riportare:
 - numero e data fattura
 - ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
 - oggetto del servizio
 - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
 - codice identificativo di gara (CIG _____)
 - qualsiasi altra informazione necessaria.
 10. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.
 11. Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).
 12. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
 13. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal termine di accertamento di conformità, di cui al precedente comma 3.
 14. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
 15. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
 16. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.
 17. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
 18. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 19. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.
 20. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 16- Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Servizio;

	Capitolato speciale	<i>Pag. 9 di 15</i>
---	----------------------------	---------------------

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Servizio lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15- Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16- Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
2. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con pec, il contratto nei seguenti casi:
 - a. qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura

	Capitolato speciale	Pag. 10 di 15
---	----------------------------	---------------

- percentuale massima di cui al precedente art. 10;
- b. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - c. violazione delle norme in materia di subappalto e subcontratti e cessione del contratto;
 - d. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva" ;
 - e. mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - g. in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - h. nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del Patto d'integrità;
 - i. in caso di violazione degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali.
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di escutere la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 17- Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

	Capitolato speciale	
		<i>Pag. 11 di 15</i>

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 18- Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l'intera durata del presente Servizio, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il servizio si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 19- Subappalto e sub-contratti

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, del paragrafo 8 del disciplinare di gara e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Non costituiscono subappalto i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara e acquisiti al protocollo di Arpae.
3. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere il contratto.
6. Il fornitore comunica ad Arpae, durante l'esecuzione del contratto e prima dell'inizio della

	Capitolato speciale	<i>Pag. 12 di 15</i>
---	----------------------------	----------------------

prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. Arpae corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del D.Lgs.50/2016.

Articolo 20- Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Per la cessione del credito si applica quanto disposto al comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 21- Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Arpae un' azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.
3. Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 22 - Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, la dott.ssa Eleonora Pavanelli.

Articolo 23 - Responsabile della fornitura

1. Alla stipula del contratto il Fornitore si impegna ad individuare il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di Arpae.

Articolo 24 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente servizio nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore

	Capitolato speciale	<i>Pag. 13 di 15</i>
---	----------------------------	----------------------

sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 25- Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel disciplinare di gara.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate capitolato tecnico unitamente ai suoi allegati.
6. In ragione dell'oggetto del contratto, ove il fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, lo stesso fornitore potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la

	Capitolato speciale	<i>Pag. 14 di 15</i>
---	----------------------------	----------------------

Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art.5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che l'agenzia potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi, dalla stessa autorizzati, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", come definiti nel capitolato tecnico. In tal caso l'agenzia potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 26- Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali www.arpae.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Articolo 27- Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese afferenti il contratto, redatto in un'unica copia con modalità elettronica, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28-Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta

	Capitolato speciale	
		<i>Pag. 15 di 15</i>

l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Documentazione amministrativa	DGUE	Allegato C)
		Pagina 1 di 18

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente	Risposta:
Nome: Codice fiscale	Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna 04290860370
Di quale appalto si tratta?	Appalto di servizi
Titolo o breve descrizione dell'appalto	Servizi manutenzione Istrumenti per la durata di 6 mesi per Arpae Emilia-Romagna
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore	Richiesta preventivo
CIG: 9299483025	

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[] []

Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto (1): Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (2)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Solo se l'appalto è riservato (3): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" (4) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non applicabile
In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione	a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della

1 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

2 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

3 Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

4 Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

<p>b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽⁵⁾:</p> <p>d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?</p>	<p>documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)</p> <p>b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:</p> <p>c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:</p> <p>d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>a) [.....]</p> <p>b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
<p>Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.</p>	
<p>Forma della partecipazione:</p>	<p>Risposta:</p>

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽⁶⁾ ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.	
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.): b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.	a): [.....] b): [.....] c): [.....] d): [.....]
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta:	[]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:	Risposta:
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[.....]; [.....]
Posizione/Titolo ad agire:	[.....]
Indirizzo postale:	[.....]
Telefono:	[.....]
E-mail:	[.....]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[.....]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:	Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[] Sì [] No
In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	

6 Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[.....] [.....]
--	--------------------

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle **sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI**.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:	Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[]Si []No
In caso affermativo: Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[.....] [.....]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[.....]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale (⁷)
2. Corruzione(⁸)
3. Frode(⁹);

⁷ Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

⁸ Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

⁹ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ⁽¹⁰⁾;
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ⁽¹¹⁾;
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani⁽¹²⁾

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
<p>I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] ⁽¹³⁾</p>
<p>In caso affermativo, indicare ⁽¹⁴⁾:</p> <p>a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,</p> <p>b) dati identificativi delle persone condannate [];</p> <p>c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:</p>	<p>a) Data:[], durata [], lettera comma 1, articolo 80 [], motivi:[]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [],</p>

10

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

¹¹ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

¹² Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

¹³ Ripetere tante volte quanto necessario.

¹⁴ Ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ¹⁵ (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo , indicare:	
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	
4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....] [.....]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali , sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
In caso negativo , indicare:	Imposte/tasse	
a) Paese o Stato membro interessato		
b) Di quale importo si tratta		
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		

¹⁵ In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<p>1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:</p> <p> Tale decisione è definitiva e vincolante?</p> <p> Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.</p> <p> Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:</p> <p>2) In altro modo? Specificare:</p> <p>d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No - [.....] - [.....]</p> <p>c2) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [.....]</p>	
<p>Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)⁽¹⁶⁾: [.....][.....][.....] [.....]</p>	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ⁽¹⁷⁾

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro , ⁽¹⁸⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

¹⁶ Ripetere tante volte quanto necessario.

¹⁷ Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

¹⁸ Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:</p> <p>a) fallimento</p> <p>In caso affermativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? <p>b) liquidazione coatta</p> <p>c) concordato preventivo</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale</p> <p>In caso di risposta affermativa alla lettera d):</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? - la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? 	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [.....] [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [.....]</p>

<p>L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽¹⁹⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?</p> <p>In caso affermativo, indicare:</p> <p>1) L'operatore economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? <p>2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁰⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?</p> <p>In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p>
<p>L'operatore economico può confermare di:</p> <p>a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,</p> <p>b) non avere occultato tali informazioni?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>

¹⁹ Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

²⁰ Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....][.....] (21)</p>
<p>L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?</p> <p>1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);</p> <p>2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);</p> <p>3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?</p> <p>In caso affermativo :</p> <p>- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione:</p> <p>- la violazione è stata rimossa ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p>

<p>4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</p> <p>5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?</p> <p>In caso affermativo:</p> <p>- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?</p> <p>- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?</p> <p>6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?</p>	<p>[.....][.....][.....]</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p> <p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>
<p>7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione **α** della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità	Risposta
<p>1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento ⁽²²⁾</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2) Per gli appalti di servizi:</p> <p>È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [..] <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria	Risposta:
<p>1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p> <p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...] valuta</p>

²² Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

<p>e/o,</p> <p>1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²³⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(numero di esercizi, fatturato medio):</p> <p>[.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:</p> <p>e/o,</p> <p>2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁴⁾:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta</p> <p>(numero di esercizi, fatturato medio):</p> <p>[.....], [.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽²⁵⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. <i>b</i>), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽²⁶⁾, e valore)</p> <p>[.....], [.....] ⁽²⁷⁾</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

23 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

24 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

25 Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

26 Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

27 Ripetere tante volte quanto necessario.

<p>5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice):</p> <p>Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....] [...] valuta</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
<p>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento⁽²⁸⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:</p> <p>Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...]</p> <p>Lavori: [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:</p> <p>Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati⁽²⁹⁾:</p>	<p>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....]</p> <table border="1" data-bbox="836 1102 1388 1228"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>importi</th> <th>date</th> <th>destinatari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
<p>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁰⁾, citando in particolare quelli responsabili del controllo della</p>	<p>[.....]</p>								

28 Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

29 () In altri termini, occorre indicare **tutti** i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

30 Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

<p>qualità:</p> <p>Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</p>	[.....]
<p>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</p>	[.....]
<p>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</p>	[.....]
<p>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:</p> <p>L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche⁽³¹⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</p>	[] Sì [] No
<p>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</p> <p>a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)</p> <p>b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p>
<p>7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:</p>	[.....]
<p>8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:</p>	<p>Anno, organico medio annuo: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]</p>
<p>9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:</p>	[.....]
<p>10) L'operatore economico intende eventualmente</p>	[.....]

<p>subappaltare⁽³²⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:</p>	
<p>11) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;</p> <p>se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) Per gli appalti pubblici di forniture:</p> <p>L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>
<p>13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:</p> <p>Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p>[.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]</p>

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o

³² Si noti che se l'operatore economico **ha** deciso di subappaltare una quota dell'appalto **g** fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>
<p>L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale?</p> <p>In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽³³⁾, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽³⁴⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente Arpae ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura per l'affidamento dei servizi manutenzione Istrumenti per la durata di 6 mesi per Arpae Emilia-Romagna

Firma digitale del legale rappresentante _____

³³ A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

³⁴ In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

N. Proposta: PDTD-2022-638 del 04/08/2022

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito

OGGETTO: Laboratorio Multisito Affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale in dotazione nei laboratori di Arpae per la durata di 6 mesi CIG 9299483025.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 04/08/2022

Il/La Responsabile Amministrativo/a
