

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-202	del 13/03/2023
Oggetto	Area Prevenzione Ambientale Centro - Sede operativa di Ferrara. Affidamento della fornitura per 12 mesi di Dispositivi di Protezione (DPI) e presidi sanitari destinati al personale tecnico in servizio presso la sede Arpae di Ferrara. SECURITY FIRE S.R.L. Importo € 1.200,00 + IVA 22%. CIG Z2939F9012. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.	
Proposta	n. PDTD-2023-204	del 13/03/2023
Struttura adottante	Area Prevenzione Ambientale Centro	
Dirigente adottante	Guerra Luisa	
Struttura proponente	Area Prevenzione Ambientale Centro	
Dirigente proponente	Guerra Luisa	
Responsabile del procedimento	Guerra Luisa	

Questo giorno 13 (tredici) marzo 2023 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Guerra Luisa, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**OGGETTO: Area Prevenzione Ambientale Centro - Sede operativa di Ferrara. Affidamento della fornitura per 12 mesi di Dispositivi di Protezione (DPI) e presidi sanitari destinati al personale tecnico in servizio presso la sede Arpae di Ferrara. SECURITY FIRE S.R.L. Importo € 1.200,00 + IVA 22%. CIG Z2939F9012. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.**

VISTI:

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, come modificato con D.D.G. n. 4 del 21/01/2022;
- la D.D.G. n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2023";
- la D.D.G. n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023";

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato da ultimo dal D.L. 31 maggio 2021 n.77 (Decreto semplificazioni *bis*), convertito in L. 29 luglio 2021, n. 108,
- le Linee Guida n. 4 emanate da ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate da ultimo con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019;
- le vigenti disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, che impongono al datore di lavoro l'obbligo di mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale (DPI) e assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- le disposizioni previste dal D.M. 388/2003 che prescrive tra gli obblighi del datore di lavoro quello di garantire la presenza sul luogo di lavoro della cassetta di pronto soccorso per le aziende appartenenti al gruppo A e B come previsto dall'allegato 1 del D.M. 388 e del

pacchetto di medicazione per le aziende del gruppo C come previsto dall'allegato 2 del D.M. 388;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., è obbligo del Datore di Lavoro e del Dirigente “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”;
- che, ai sensi dell'art. 77 del già citato D.lgs. 81/2008 e s.m.i., “il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”;
- che, tra gli obblighi del Datore di Lavoro previsti dal D.M. 388/2003, sentito il Medico Competente, c'è quello di predisporre in ogni luogo di lavoro, una cassetta di primo soccorso o un pacchetto di medicazione aziendale completi di tutti i prodotti richiesti, integri e non scaduti ai sensi dell'all. 1 e 2 del citato D.M. 388/2003;
- che il personale delle sedi operative di che svolge attività in esterno ed assegnato ai diversi servizi ST, SSA, PTRC, in relazione alla tipologia di attività ha sovente la necessità di sostituire i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che, a scadenza, non presentano più le specifiche tecniche originarie;
- che il personale delle sedi operative di Ferrara che svolge attività in esterno ed assegnato ai diversi servizi ST, SSA, PTRC, a seguito di nuove assunzioni deve ricevere con urgenza i Dispositivi di protezione individuale indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- che inoltre vi è spesso la necessità di sostituire con urgenza presidi sanitari non più idonei al loro utilizzo nel rispetto della normativa vigente;
- che le esigenze evidenziate sopra sono difficilmente programmabili;
- che tali dispositivi di protezione individuale e presidi sanitari devono essere messi a disposizione in tempi brevi del personale e nelle sedi e automezzi ARPAE che ne necessitano.
- che a seguito di istruttoria e verifiche tale fornitore è stato individuato nell'operatore economico alla ditta **SECURITY FIRE S.R.L.**, con sede in 44124 Ferrara, Via A. Ponchielli n. 19/21, C.F. e P. IVA 01470640382;
- che, a seguito dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Ing. Francesco Pollicino, è emersa l'esigenza di acquisire vari tipi di DPI (giacconi antifreddo e calzature antinfortunistiche) e di presidi sanitari necessari al personale

tecnico di APA Centro di Ferrara (ST, SSA), non più idonei al loro utilizzo, oltre che di procurarne per il personale neoassunto (elencati nell'allegato A);

CONSIDERATO:

- che le esigenze sopra evidenziate sono difficilmente programmabili, trattandosi di materiale da fornire in consegne ripartite e quantitativi variabili, in base alle effettive necessità rilevate da ciascun lavoratore avente diritto;
- che pertanto la fornitura da affidare deve essere pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo i bisogni della stazione appaltante;
- che, vista la necessità di provare i capi di abbigliamento e le calzature prima di essere acquistate per testarne la comodità d'uso, si rende opportuno addivenire alla stipula di un appalto specifico con un unico fornitore operante nel territorio comunale di Ferrara;

PRESO ATTO della necessità di assicurare la suddetta fornitura, al fine di garantire una copertura delle esigenze del personale tecnico in servizio presso la sede di Ferrara per almeno 12 mesi, la Responsabile di Apa Centro, Dott.ssa Luisa Guerra, ha valutato un fabbisogno di DPI almeno pari a quello dell'anno 2022, quantificando il valore stimato della fornitura in una spesa presunta di **€ 1.200,00 (IVA esclusa)**;

ATTESO:

- che l'affidamento in oggetto è finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. 81/08 e al DM 388/2003;
  - che, al fine di soddisfare le esigenze sopra richiamate, individuare con esattezza l'oggetto e il valore dell'appalto, la Responsabile APAC ha predisposto un progetto di fornitura in forma semplificata, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. 50/2016, costituito dalle specifiche tecniche della fornitura indicate nella richiesta di preventivo;
  - che, in ottemperanza all'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, si definiscono le seguenti clausole contrattuali ritenute essenziali:
1. l'operatore economico si impegna a eseguire tutte le prestazioni specificamente richieste da Arpae entro il limite massimo di importo previsto e entro il periodo di validità del contratto stesso;
  2. la durata del contratto è pari a 12 mesi decorrenti dalla data di stipula; Arpae potrà esaurire l'oggetto del presente affidamento in un termine inferiore a quello massimo di durata sopra indicato: in tal caso il contratto cesserà di produrre effetti;

3. il valore complessivo massimo del contratto è di € 1.200,00 (euro milleduecento/00). Nel corso della durata del contratto, all'operatore economico sarà corrisposto l'importo determinato sulla base delle effettive prestazioni eseguite.
4. la conclusione del contratto non impegna in alcun modo Arpae a richiedere la fornitura prevista; l'Agenzia, infatti, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo del contratto, che è meramente presuntivo; per ciò che concerne le calzature antinfortunistiche, il prezzo potrà essere definito anche in base a eventuali esigenze particolari del lavoratore;
5. la stipula del contratto avverrà con le modalità di cui art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
6. i dipendenti Arpae si recheranno personalmente presso il fornitore muniti di tesserino di riconoscimento e richiesta di acquisto redatta su carta intestata dell'Agenzia, contenente la quantità e la tipologia di articoli da fornire. Eventuali necessità di resi o sostituzione di prodotti risultati difettosi o non idonei per misura o taglia, sarà concordata di volta in volta con l'Agenzia;
7. il fornitore procederà all'emissione del DDT e della fattura elettronica con cadenza mensile; il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica ed attestazione da parte del personale che ha effettuato il ritiro della corretta e regolare consegna di tutto quanto inserito nelle stesse e nei relativi DDT.

**RILEVATO:**

- che, considerate la natura della fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, la stazione appaltante ha valutato che, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, poiché le prestazioni affidate non creano rischi interferenti, non è necessaria la redazione del DUVRI (documento di valutazione del rischio di interferenza), pertanto non vi sono costi relativi alla sicurezza;

**DATO ATTO:**

- che, in base al progetto sopra richiamato, la medesima Responsabile APAC ha chiesto in via informale un preventivo, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, alla ditta **SECURITY FIRE S.R.L.**, con sede in 44124 Ferrara, Via A. Ponchielli n. 19/21, C.F. e P. IVA 01470640382, operante nel mercato di riferimento per l'oggetto dell'appalto;

- che le caratteristiche tecniche dei singoli DPI sono dettagliate nel preventivo inviato dalla ditta e assunto agli atti al prot. n. **PG/2023/41674 del 8/03/2023** che viene approvato con il presente provvedimento;

#### RILEVATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n.11/2004, aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 5.000,00, ai sensi l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019, (Legge n. 145/2018), è possibile procedere all'affidamento senza far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici;
- che la spesa è inferiore a € 40.000,00 e non è pertanto ricompresa nell'elenco annuale di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. Del D.Lgs. 50/2016; inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è possibile procedere direttamente all'acquisizione di tale fornitura senza far ricorso ad una Centrale Unica di Committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all'art 38 del D.Lgs. 50/2016;
- che in considerazione del valore stimato della procedura e della esigenza di rispettare i principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020;
- che l'art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 consente di procedere ad affidamento diretto di forniture di importo inferiore a € 139.000,00 anche senza previa richiesta di più preventivi ad operatori economici operanti nel mercato di riferimento per l'oggetto dell'appalto;

#### CONSIDERATO:

- che l'offerta formulata dall'operatore economico è stata presentata sulla base delle specifiche tecniche indicate da Arpaie con la richiesta di preventivo è risultata particolarmente conveniente in quanto soggetta a una scontistica importante, ragion per cui si ritiene conforme alle esigenze di Arpaie e congrua dal lato economico avuto riguardo ai prezzi di mercato per forniture analoghe effettuate negli anni precedenti;
- che si è ritenuto opportuno selezionare un operatore economico in possesso dei requisiti di

partecipazione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

- verifica del requisito prescritto dall'art. 80 comma 4, regolarità contributiva, mediante acquisizione dei DURC on line prot. INAIL\_36719229 del 07/02/2023, scadenza validità 07/06/2023, risultato regolare;
- verifica del requisito di cui all'art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter) g) h) l), mediante acquisizione dell'estratto dal Casellario Informatico presso ANAC, dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l'affidamento dell'appalto;

ATTESO:

- che la procedura ha ottenuto il seguente codice identificativo gara (**CIG**) attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) di A.N.A.C.: **Z2939F9012**;
- che è stata acquisita la dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 80 e 83 D.Lgs. 50/20216 (PG/2023/0030170);

RITENUTO pertanto che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 ricorrano le condizioni per procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, alla ditta **SECURITY FIRE S.R.L.**, con sede in 44124 Ferrara, Via A. Ponchielli n. 19/21, C.F. e P. IVA 01470640382, per l'importo massimo presunto di **€ 1.200,00 oltre IVA 22%**, e così per un totale di **€ 1.464,00 IVA inclusa**;

SU PROPOSTA della Dott.ssa Luisa Guerra, Responsabile di APA Centro, la quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente determinazione;

DATO ATTO infine che:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la stessa Dott.ssa Luisa Guerra
- al Responsabile Unico del Procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/20216, meglio specificati dalla Linee Guida n. 3 di ANAC;
- è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Donata Azzoni, Responsabile Staff Amministrazione Centro, ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia";

- ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermati con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A “Budget esercizio 2020 Linee Guida” della D.D.G n.140 del 30/12/2020;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI AFFIDARE pertanto la fornitura per 12 mesi di DPI e presidi medicali per la sede Arpae di Ferrara alla ditta **SECURITY FIRE S.R.L.**, con sede in 44124 Ferrara, Via A. Ponchielli n. 19/21, C.F. e P. IVA 01470640382, per l'importo massimo presunto di **€ 1.200,00 oltre IVA 22%**, e così per un totale di **€ 1.464,00 IVA inclusa**;
3. DI STABILIRE che i DPI ed i presidi sanitari forniti dovranno essere quelli elencati nell'allegato A) alla presente e con le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate ed ai prezzi di cui al preventivo formulato dalla ditta ed assunto agli atti con prot. PG/2023/41674;
4. DI DARE ATTO che l'importo complessivo presunto del presente affidamento stimato in **€ 1.464,00 (IVA inclusa)**, avente natura di “VESTIARIO”, è a carico dell'esercizio 2023 ed è compreso nel *budget* annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con imputazione ai seguenti Centri di Responsabilità: APAC/ACDIR con imputazione sul centro di costo VESTI/VESTI;
5. DI DARE ATTO altresì che:
  - il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Luisa Guerra;
  - è pervenuta la dichiarazione (PG/2023/30170) con la quale l'operatore economico si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i: **CIG Z2939F9012**;
  - il costo relativo alla sicurezza per il presente appalto è pari a zero;



- le condizioni contrattuali sono quelle meglio specificate ai punti da a) a g) delle premesse e si intendono qui integralmente richiamate come parti integranti e sostanziali del provvedimento;
- il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e sarà firmato digitalmente dalla Dott.ssa Luisa Guerra;

6. DI DARE ATTO infine che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo di committente dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Responsabile

Area Prevenzione Ambientale- Area Centro

(Dott.ssa Luisa Guerra)

## **CARATTERISTICHE DPI E PRESIDI SANITARI**

### **Calzature (S3):**

**- modello alto (del tipo marca U-Power modello Hummer o marca Sixton modello Pasitos o marca Sixton modello Rock o equivalente)**

**- modello basso (tipo marca U-Power modello Yoda o marca Sixton modello Alleghe o marca Base modello Oren o equivalente)**

Le caratteristiche base delle calzature devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ conformità alla norma UNI EN ISO 20345:2012
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ categoria di protezione S3, WR, SRC - II categoria
- ❖ scarpa modello alto
- ❖ puntale antisfondamento resistente a urti pari a 200 J in materiale composito;
- ❖ tomaia idro ed oleo repellente con trattamento antiacido e anticorrosivo;
- ❖ assorbimento di energia area tallone;
- ❖ lamina antiperforazione in Kevlar;
- ❖ fodera interna in tessuto PTFE impermeabile traspirante con trattamento antimicotico e antibatterico;
- ❖ soletta interna anatomica, antistatica e traspirante con tallone ammortizzato e rialzato per massima comodità di camminata, estraibile e lavabile
- ❖ modello quattro stagioni

### **Stivali antinfortunistici S5 (del tipo marca Neri modello Eco Yellow o equivalente)**

Le caratteristiche degli stivali devono essere:

- ❖ in gomma poliuretano/nitrile, cloruro di polivinile o materiale equivalente
- ❖ alti al ginocchio
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ conformità alla norma UNI EN ISO 20345:2012
- ❖ categoria di protezione S5, CI, SRC, WR - II° categoria
- ❖ con puntale di antischiacciamento (200 J) in materiale composito
- ❖ lamina antiperforazione in Kevlar;
- ❖ con suola a carro-armato
- ❖ con lacci di chiusura all'estremità superiore e rinforzo centrale antitorsione.
- ❖ resistenti agli acidi e con trattamento idro-oleo repellente
- ❖ con assorbimento di energia al tallone.
- ❖ foderati interna con sottopiede anatomico con sostegno della volta del piede e trattamento antimicotico e antibatterico
- ❖ design anatomico per elevato un comfort della gamba e del piede
- ❖ scafo con disegno rinforzato su tallone, malleolo e punta
- ❖ sperone posteriore per facilitare l'estrazione del piede senza rischi di lacerazione
- ❖ ramponi interni per trattenere la stoffa di pantaloni e tute
- ❖ profilo frontale liscio per ridurre l'accumulo di sporco e facilitare la sua rimozione

### **Calzatura SP1 tipo Scarpa marca U-Power modello Ryder o equivalente)**

Le caratteristiche dello scarponcino acquatico per attività fluviali devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente

- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ conformità alla norma UNI EN ISO 20345:2004
- ❖ categoria di protezione SP1
- ❖ con puntale antisfondamento resistente a urti pari a 200 J in materiale composito;
- ❖ tomaia resistente agli acidi e idro-oleo repellente;
- ❖ la tomaia non deve essere soggetta a screpolature e deve essere lavabile
- ❖ assorbimento di energia area tallone;
- ❖ lamina antiperforazione in Kevlar;
- ❖ fodera interna in tessuto PTFE impermeabile traspirante con trattamento antimicotico e antibatterico;
- ❖ soletta interna anatomica e traspirante con tallone ammortizzato e rialzato per massima comodità di camminata, estraibile e lavabile
- ❖ suola in poliuretano doppia densità, resistente agli oli, antiscivolo

### **Gilet Poliestere Giallo Con Porta Badge (tipo Gilet WE 5/G marca NERI o equivalente)**

I requisiti del gilet devono essere i seguenti:

- ❖ collo a V;
- ❖ apertura anteriore del gilet tramite zip pressofusa;
- ❖ gilet conforme alla norma UNI EN ISO 20471 con bande rifrangenti a tecnologia microsfera;
- ❖ conformità alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE recepita in Italia con D.Lgs 475/92 e alla norma UNI EN ISO 13688:2013;
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente.
- ❖ tasca con Porta Badge

### **Elmetto per la protezione del capo (tipo marca Deltaplus Zircon o equivalente, tipo marca Delplus modello Quartz UP IV – elemento da cantiere ventilato o equivalente, tipo marca Deltaplus modello Diamond VI Wind elemento ventilato o equivalente)**

Le caratteristiche dell'elmetto devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ conformità alla UNI EN 812:2012 e/o alla UNI EN 397:2012
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ elmetto in policarbonato/polietilene/ABS costituito da una calotta ed una bardatura intercambiabile composta da una fascia anulare con sistema di aggancio alla calotta con sei punti di ancoraggio
- ❖ calotta stampata in un sol pezzo e munita di visiera ad ala e gocciolatoio
- ❖ bardatura regolabile e intercambiabile composta da una fascia anulare con sistema di aggancio alla calotta
- ❖ colore bianco o giallo fluorescente
- ❖ permettere l'uso di occhiali di protezione
- ❖ resistente alle basse temperature
- ❖ in materiale che permetta l'isolamento elettrico
- ❖ resistente alla deformazione laterale
- ❖ avere un girotesta regolabile da 53 a 63 cm, con regolazione continua a cricchetto
- ❖ avere 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso)
- ❖ indossabile anche con altri DPI

- ❖ compatibili con cuffie di caratteristiche come da caratteristiche successivamente elencate
- ❖ compatibili con visiere di caratteristiche come da caratteristiche successivamente elencate
- ❖ compatibile con sottogola

### **Elmetto per i lavori in quota (tipo marca Deltaplus modello Granite Wind o equivalente)**

Le caratteristiche degli elmetti devono essere le seguenti:

- ❖ calotta esterna in PP Polipropilene, o materiale equivalente
- ❖ calotta interna in HD Polistirolo, o materiale equivalente
- ❖ fascia girotesta in PA Nylon morbido, o materiale equivalente
- ❖ taglia universale - regolabile da 53 a 63 cm con cricchetto
- ❖ elmetto per i lavori in quota
- ❖ conformità alle normative EN 397:2013 ed EN 12492:2012
- ❖ elmetto di sicurezza con slot frontali per il supporto delle torce da elmetto
- ❖ attacchi per il supporto di dispositivi di protezione dell'udito a cuffia e del sistema di visiera
- ❖ colore bianco
- ❖ sottogola a quattro punti saldamente rivettato per l'utilizzo in conformità alle norme EN 397:2013 ed EN 12492:2012
- ❖ bardatura interna e fascia antisudore
- ❖ dotato di sistema di regolazione graduale a rotella
- ❖ fessure di aerazione e griglia anti intrusione
- ❖ calotta fluo e inserti rifrangenti e clip luminescenti
- ❖ anello reggiasco
- ❖ compatibili con cuffie di caratteristiche come da caratteristiche successivamente elencate
- ❖ compatibili con visiere di caratteristiche come da caratteristiche successivamente elencate
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ indossabile anche con altri DPI
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante

### **Visiera compatibili con elmetti per lavori in quota**

#### **Tipo Kask Visor V2 Plus o equivalente**

Le caratteristiche delle Visiera devono essere le seguenti:

conforme ai requisiti della Norma UNI EN 166:204

visiera corta con trattamento anti- appannamento, antigraffio e anti UV

lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi

bordo antitaglio

profilo superiore in gomma anti sgocciolamento

classe ottica (2 uso intermittente)

marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente

attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante

indossabili anche con altri DPI

essere lavabili e disinfettabili chimicamente mediante l'impiego di prodotti a base alcolica o cloroderivati

indossabile anche con altri DPI

## **Cuffie compatibili con elmetti per lavori in quota**

### **Tipo Kask Plasma 3 o equivalenti**

Le caratteristiche delle cuffie devono essere le seguenti:

- ❖ conforme ai requisiti della Norma EN 352-3:2004
- ❖ regolazione telescopica continua della taglia
- ❖ Materiale non conduttivo
- ❖ resistenti all'acqua
- ❖ dotate di cuscinetti con imbottitura soffice
- ❖ adatte per un utilizzo prolungato
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ indossabili anche con altri DPI
- ❖ generare un'attenuazione del rumore pari a SNR:31 dB (A)

### **Guanti da cantiere per protezione da rischio meccanico (crosta/pelle)**

Le caratteristiche minime dei guanti devono essere le seguenti:

- ❖ materiale: pelle fiore con dorso in tessuto alta visibilità impermeabile e traspirante.
- ❖ dotato di elastico stringipolso bordato.
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ categoria :2
- ❖ uniformità normativa UNI EN 21420:2020 e UNI EN 388:2019

### **Guanti per protezione da rischio meccanico (per operazioni ad alta sensibilità)**

**Krytech 557 R o Guanto palmato nitrile marca Socim modello art. 3094nt o marca Deltaplus modello Venicut o modello VE702PN, o marca Cofra modello KERF G071 o modelli equivalenti)**

Le caratteristiche minime dei guanti devono essere le seguenti:

- ❖ materiale: fodera in nylon spalmato in schiuma di nitrile, o materiale equivalente
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ categoria 2
- ❖ uniformità normativa UNI EN 21420:2020 e UNI EN 388:2019 (3.1.3.1)

### **Guanti protezione freddo (fino a -50°C)**

Le caratteristiche dei guanti per la protezione dal freddo devono essere:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ uniformità normativa UNI EN 21420:2020
- ❖ uniformità normativa UNI EN 511:2006 (freddo convettivo e/o da contatto)
- ❖ uniformità normativa UNI EN 388:2019

## **Inserti auricolari antirumore**

**(Tipo 3M Ultrafit o equivalenti, tipo ad archetto 1310 3M con ricambi, o Tappi cordino 3301130 marca Max Earplug o equivalenti)**

Le caratteristiche degli inserti auricolari devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ conformità alla UNI EN 352-2:2004
- ❖ inserti monouso e preformati (non cilindrici), in elastomero termoplastico morbido e ipoallergenico
- ❖ con cordino per evitarne la perdita
- ❖ devono garantire un alto grado di isolamento acustico
- ❖ devono permettere il riconoscimento della voce umana e di segnali di avvertimento
- ❖ disponibili in confezioni singole da un paio
- ❖ generare un'attenuazione del rumore pari a SNR:32 dB (A)
- ❖ lavabili e riutilizzabili
- ❖ indossabili anche con altri DPI
- ❖ utilizzabili in ambienti sporchi e polverosi

## **Maschera di protezione per uso vapori**

**Tipo 3M modello GoggleGear™ a mascherina serie 6000 o equivalenti)**

Le caratteristiche degli occhiali di protezione devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ conformità alla UNI EN 166:2004, EN 168
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ trattamento anti- appannamento, anti graffio e anti UV
- ❖ maschere con lenti chiare
- ❖ montatura e lenti dovranno mantenere le loro caratteristiche al variare della temperatura e dell'umidità
- ❖ classe ottica 2 (uso intermittente)
- ❖ resistenza meccanica F (resistenza a particelle ad alta velocità e a bassa energia)
- ❖ lavabili e disinfettabili chimicamente mediante l'impiego di prodotti a base di alcool o cloroderivati
- ❖ indossabili anche con altri DPI, in particolare con ampia area del naso flessibile per **adattarsi bene ai respiratori a semimaschera**
- ❖ protezione campo di impiego 5 da Gas e particelle di polvere fini Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm

## **Occhiali di protezione per uso continuativo per proiezione di schegge e schizzi (tipo occhiale a maschera marca NW ART ET o equivalente)**

Le caratteristiche degli occhiali di protezione devono essere le seguenti:

- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ conformità alla UNI EN 166:2004
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ occhiali monolente in policarbonato o materiale con proprietà equivalenti
- ❖ trattamento anti- appannamento, anti graffio e anti UV
- ❖ dotati di aste regolabili in lunghezza
- ❖ occhiali con lenti chiare
- ❖ dotati di protezione laterale

- ❖ montatura e lenti dovranno mantenere le loro caratteristiche al variare della temperatura e dell'umidità
- ❖ classe ottica 1 (uso continuativo)
- ❖ resistenza meccanica S (robustezza incrementata)
- ❖ lavabili e disinfettabili chimicamente mediante l'impiego di prodotti a base di alcool o cloroderivati
- ❖ indossabili anche con altri DPI
- ❖ resistenza agli urti e alle torsioni
- ❖ non presentare asperità, spigoli vivi, punte acuminata

### **Calzari usa e getta alla caviglia (copriscarpe) in TNT**

- ❖ Le caratteristiche dei calzari devono essere le seguenti:
- ❖ monouso in TNT polipropilene, polietilene, o materiale equivalente
- ❖ protezione della caviglia
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ sottopiede rinforzato
- ❖ elasticizzati
- ❖ impermeabili
- ❖ spessore minimo 20 micron
- ❖ lunghezza minima 40 cm
- ❖ taglia unica
- ❖ uniformità normativa UNI EN ISO 13688:2013
- ❖ uniformità normativa UNI EN 14126:2004

### **Calzari usa e getta alti in Tyvek**

- ❖ Le caratteristiche dei calzari devono essere le seguenti:
- ❖ monouso in Tyvek
- ❖ sottopiede rinforzato
- ❖ alto al ginocchio
- ❖ elasticizzati
- ❖ impermeabili
- ❖ taglia unica
- ❖ marcatura CE e marcatura specifica secondo la normativa europea vigente
- ❖ attestato certificazione CE e nota informativa del fabbricante
- ❖ uniformità normativa UNI EN ISO 13688:2013
- ❖ uniformità normativa UNI EN 14126:2004
- ❖ uniformità normativa UNI EN 14605:2006 (tipo 4,5,6)

### **Valigetta Pronto Soccorso**

Le caratteristiche della valigetta essere le seguenti:

- Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio,
- supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto
- Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81/08art.45. .

### **Pacco Reintegro Base ALL.2 DM388**

Le caratteristiche del pacco devono essere le seguenti:

- Pacco medicazione per cassette pronto soccorso con contenuto base allegato 2 a norma del DM 388/03 e D.L. 81/08 art.45.

### **Pacco Reintegro ALL.1 Base DM38**

Le caratteristiche del pacco devono essere le seguenti

- Pacco medicazione per cassette pronto soccorso e armadietti con contenuto base a norma del DM 388/03 allegato 1 e D.L. 81/08 art.45.

### **Stazione Lavaggio Oculare**

Le caratteristiche della stazione oculare essere le seguenti

Stazione lavaggio oculare d'emergenza, fornito di flaconi dotati di tappo oculare premontato per un utilizzo veloce.

**Taglie per le calzature comprese le taglie piccole 36 (37), mentre i guanti si dovrà disporre di taglie dalla 6 alla 10.**

**L'abbigliamento richiesto dovrà essere adatto per entrambi i generi sia per taglie che per forma.**



N. Proposta: PDTD-2023-204 del 13/03/2023

**Centro di Responsabilità: Area Prevenzione Ambientale Centro**

**OGGETTO: Area Prevenzione Ambientale Centro - Sede operativa di Ferrara. Affidamento della fornitura per 12 mesi di Dispositivi di Protezione (DPI) e presidi sanitari destinati al personale tecnico in servizio presso la sede Arpae di Ferrara. SECURITY FIRE S.R.L. Importo € 1.200,00 + IVA 22%. CIG Z2939F9012. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.**

**PARERE CONTABILE**

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Azzoni Donata, Responsabile Amministrativo/a di Area Prevenzione Ambientale Centro, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 13/03/2023

Il/La Responsabile Amministrativo/a

---