

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-390	del 11/05/2023
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Autorizzazione al subappalto inerente la fornitura e installazione di n.9 stazioni idrometriche per l'adeguamento della rete idro-meteorologica RIRER. CIG 942241245C e CUP I83C22000640005.	
Proposta	n. PDTD-2023-397	del 11/05/2023
Struttura adottante	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Nanni Sandro	
Struttura proponente	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Nanni Sandro	
Responsabile del procedimento	Di Lorenzo Michele	

Questo giorno 11 (undici) maggio 2023 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Nanni Sandro, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Autorizzazione al subappalto inerente la fornitura e installazione di n.9 stazioni idrometriche per l'adeguamento della rete idro-meteorologica RIRER. CIG 942241245C e CUP I83C22000640005.**

**RICHIAMATI:**

- la D. D. G. n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2023";
- la D. D. G. n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023";
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D.D.G. n. 4 del 21/1/2022;

**VISTI:**

- la Determinazione n. 785 del 30/09/2022 recante l'affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 2, del decreto legislativo n. 50/2016 ed in esito a trattativa diretta n. 3209686, della fornitura ed installazione di n. 9 stazioni idrometriche (comprensiva di n. 2 nuove stazioni e di n. 2 nuovi sensori di pressione) per l'adeguamento della rete idro-meteorologica RIRER alla società CAE Spa, avente sede legale in Via Colunga, 20-40068 San Lazzaro di Savena (BO), (Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA n. 0053364120), per l'importo complessivo di euro 163.820,00 (oltre all'IVA al 22%) (CIG 942241245C - CUP I83C22000640005), alle condizioni di cui agli atti allegati al suddetto atto;
- il contratto, sottoscritto in data 15/1/2022 recante il n. Pg/2022/188013, tra Arpae ER ed la società aggiudicataria;
- che il termine di fine esecuzione, inizialmente fissato al 14/05/202, è stato successivamente prorogato al 15/07/2023, come da comunicazione del Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima del 27/04/2023 (PG2023/0073447);

**PREMESSO:**

- che, nell'ambito della procedura di affidamento della fornitura di cui trattasi, il soggetto aggiudicatario aveva espressamente indicato, in sede di presentazione dell'offerta, il possibile ricorso al subappalto per tutte le attività oggetto dell'appalto;

#### RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art.105 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" che disciplina il subappalto, e succ.mod. int., attualmente vigente in virtù del combinato disposto degli artt. 226 e 229 del D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023;
- l'art. 49 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 in vigore dal 1/06/2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Modifiche alla disciplina del subappalto";

#### VISTA:

- la nota della ditta CAE s.p.a., aggiudicataria dell'appalto di cui in premessa, pervenuta in data 28/4/2023 (conservata agli atti di questa Amministrazione), relativa alla richiesta di autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa Gallucci Paolo, con sede a Castro dei Volsci (FR) - Contrada Farneta n. 59 (c.f. GLLPLA66P16E472K - p.i. n. 02250310600), delle attività di installazione e realizzazione delle opere edili (plinti, pozzetti, cavidotti e canalizzazioni) per l'adeguamento delle reti idrometriche dei bacini Romagnoli, del bacino del Parma e Conca;

#### DATO ATTO:

- che i rapporti contrattuali tra appaltatore e subappaltatore sono regolati dal contratto sottoscritto, in data 16/3/2023, tra Cae s.p.a. e Gallucci Paolo, agli atti della scrivente Amministrazione;
- che oggetto del contratto di subappalto suddetto sono le installazioni e le opere edili (quali ad esempio plinti, pozzetti, cavidotti e canalizzazioni) per l'adeguamento della rete idrometrica dei bacini Romagnoli (9 stazioni esistenti: Modigliana sul t. Marzeno, Reda sul f. Lamone, Faenza sul ponte sul f.Lamone, Forlì sul f. Montone, Quarto, Cesena e Castiglione sul f. Savio, Savio e Bevano Adriatica sul ponte sul f. Bevano sulla SS 16) e l'installazione di due nuove stazioni, rispettivamente per l'adeguamento della rete idrometrica del bacino del Parma (1 stazione idrometrica sul t. Parma in località Ponte degli Alpini) e del Conca (1 stazione idro-pluviometrica sul ponte sul t. Conca in località Monte Cerignone);

#### VALUTATO:

- che, a fronte di tutti gli obblighi, responsabilità ed oneri assunti dal Subappaltatore con il Contratto, CAE s.p.a., riconoscerà al Subappaltatore l'importo omnicomprensivo di Euro 49.146,00 (oltre IVA), compresi oneri per la sicurezza pari al 3%;

CONSIDERATO:

- che le parti contrattuali hanno concordato che la fatturazione avverrà in base alle attività svolte previa approvazione da parte della società CAE s.p.a.;

PRECISATO:

- che l'art. 5 del contratto di subappalto suddetto prevede che il subappaltatore rinunci al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, previsto dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016;
- che è compito del RUP, dott. Michele di Lorenzo, nominato con determinazione n. 785/2022, verificare la corretta esecuzione delle prestazioni effettuate in subappalto;

VERIFICATA:

- la regolarità contributiva del subappaltatore con l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

DATO ATTO:

- che l'impresa proposta come subappaltatrice ha dichiarato, nel contratto sottoscritto con l'appaltatore, di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e morale e la non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod.;
- che il Responsabile del Procedimento, dott. Michele di Lorenzo, attesta la non sussistenza di impedimenti tecnici ad accogliere la richiesta di subappalto avanzata dalla ditta CAE s.p.a.;
- che il subappaltatore si impegna ad osservare tutti gli obblighi imposti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 /2010;

VISTA INOLTRE:

- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 relativa al "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art.3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO:

- di autorizzare la ditta CAE s.p.a. a subappaltare le attività di installazione e realizzazione delle opere edili (plinti, pozzetti, cavidotti e canalizzazioni) per l'adeguamento delle reti idrometriche dei bacini Romagnoli, del bacino del Parma e Conca, come dettagliate nell'art. 2 del contratto di subappalto citato nel corpo del testo, alla ditta Gallucci Paolo, con sede a Castro dei Volsci (FR) - Contrada Farneta n. 59 (c.f. GLLPLA66P16E472K - p.i. n. 02250310600) alle condizioni di cui al contratto di subappalto in data 16/03/2023, per l'importo netto, complessivo e presunto di Euro 49.146,00, relativo all'appalto aggiudicato con determinazione n. 785/2022;

- di autorizzare il subappalto in oggetto per il periodo intercorrente tra la data di adozione della presente determina fino all'esecuzione delle attività oggetto dello stesso, con la tempistica prevista nel contratto principale cui afferisce il subappalto, al quale ci si richiama integralmente;

#### ATTESTATO:

- la regolarità amministrativa del presente atto;
- che il presente atto non comporta costi aggiuntivi rispetto a quanto disposto con la determina n. 785/2022 di aggiudicazione delle attività in questione, in quanto i costi per il subappalto sono compresi nelle somme da riconoscere all'aggiudicatario;

#### DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Michele Di Lorenzo, titolare di incarico di Funzione presso l'Unità Gestione rete idrometeorologica RIRER;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato con D. D. G. n. 114 del 23/10/2020, dalla Responsabile dello Staff amministrativo della Struttura Idro-Meteo-Clima, rag. Daniela Ranieri;

#### DETERMINA

1. di autorizzare la ditta CAE s.p.a. a subappaltare le attività di installazione e realizzazione delle opere edili (plinti, pozzetti, cavidotti e canalizzazioni) per l'adeguamento delle reti idrometriche dei bacini Romagnoli, del bacino del Parma e Conca, come dettagliate nell'art. 2 del contratto di subappalto citato nel corpo del testo, alla ditta Gallucci Paolo, con sede a Castro dei Volsci (FR) - Contrada Farneta n. 59 (c.f. GLLPLA66P16E472K - p.i. n. 02250310600) alle condizioni di cui al contratto di subappalto in data 16/3/2023, per l'importo netto, complessivo e presunto di Euro 49.146,00, relative all'appalto aggiudicato con determinazione n. 785/2022, CIG 942241245C e CUP I83C22000640005;
2. di autorizzare il subappalto in oggetto per il periodo intercorrente tra la data di adozione della presente determina fino all'esecuzione delle attività oggetto dello stesso, con la tempistica prevista nel contratto principale cui afferisce il subappalto, al quale ci si richiama integralmente;
3. di dare atto che è compito del RUP, dott. Michele di Lorenzo, nominato con determina n. 785/2022, verificare la corretta esecuzione delle prestazioni effettuate in subappalto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi rispetto a

quanto disposto con la determina n. 785/2022, in quanto i costi per il subappalto sono compresi nel corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.

Il Responsabile della  
Struttura Idro-Meteo-Clima  
- Dott. Sandro Nanni -

N. Proposta: PDTD-2023-397 del 11/05/2023

**Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima**

**OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Autorizzazione al subappalto inerente la fornitura e installazione di n.9 stazioni idrometriche per l'adeguamento della rete idro-meteorologica RIRER. CIG 942241245C e CUP I83C22000640005.**

**PARERE CONTABILE**

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Struttura Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 11/05/2023

Il/La Responsabile Amministrativo/a

---