



Proposta	n. PDET-2024-459 del 10/06/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-440 del 10/06/2024
Oggetto	Laboratorio Multisito. Rettifica per mero errore materiale della Determinazione nr. 394 del 27/05/2024
Dirigente adottante	Laboratorio Multisito - Forti Stefano
Dirigente proponente	Laboratorio Multisito - Forti Stefano
Responsabile del procedimento	Forti Stefano

Questo giorno *10/06/2024* Il Responsabile di Laboratorio Multisito, Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

VISTI:

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae;

PREMESSO:

- che, con Determinazione nr. 394 del 27/05/2024, è stato affidato all'operatore economico PerkinElmer Scientifica Italia Srl (P.Iva/Cod. Fiscale 10453490962) la relocation degli strumenti a marchio Perkin Elmer ubicati presso la sede di Via Alberoni 19, nell'ambito della riserva del 5%, prevista nel contratto stipulato con la ditta medesima (CIG 84703913C7);

DATO ATTO:

- che, con tale aggiudicazione si sono assegnate le attività di ;
  1. *esecuzione test per verifica delle performance (Tecnico Arpa) e registrazione sul foglio di lavoro del risultato. (PEI);*
  2. *smontaggio dei sistemi completi da via Alberoni ed imballaggio e messa in sicurezza di pezzi/parti;*
  3. *movimentazione/spostamento, trasporto dedicato diretto e consegna ai piani della sede di via Marconi;*
  4. *disimballo e reinstallazione, esecuzione test (medesimo eseguito in fase di disinstallazione);*
  5. *collaudo/taratura e chiusura intervento e rilascio foglio di lavoro;*
  6. *verifica funzionalità software/sistema;*
  7. *Ritiro materiale imballaggio.*
- che in fase di comunicazione dell'aggiudicazione al fornitore si è riscontrato di aver commesso errore materiale poiché non sono comprese nell'affidamento le seguenti attività erroneamente indicate nell'atto suddetto di *imballaggio e messa in sicurezza di pezzi/parti, movimentazione/spostamento, trasporto dedicato diretto con consegna ai piani della sede di via Marconi, disimballo; e ritiro del materiale di imballaggio;*

CONSIDERATA :

- la necessità di rettificare, per mero errore materiale, la Determina nr. 394 del 27/05/2024 n specificando che le attività oggetto di affidamento sono:
  1. *esecuzione test per verifica delle performance (Tecnico Arpa) e registrazione sul foglio di lavoro del risultato. (PEI);*
  2. *smontaggio dei sistemi completi da via Alberoni;*
  3. *reinstallazione, esecuzione test (medesimo eseguito in fase di disinstallazione);*

4. collaudo/taratura e chiusura intervento e rilascio foglio di lavoro;

5. verifica funzionalità software/sistema;

DATO ATTO INOLTRE:

- che la rettifica sopra riportata viene disposta per correggere meri errori materiali;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INFINE:

- che Responsabile del Procedimento è il Dott. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito;

## DETERMINA

1. di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di rettificare, per quanto sopra esposto, per mero errore materiale, la Determina nr. 394 del 27/05/2024 sopra richiamata, specificando l'effettivo oggetto di affidamento contrattuale dato dalle seguenti attività:
  1. *esecuzione test per verifica delle performance (Tecnico Arpa) e registrazione sul foglio di lavoro del risultato. (PEI);*
  2. *smontaggio dei sistemi completi da via Alberoni;*
  3. *reinstallazione, esecuzione test (medesimo eseguito in fase di disinstallazione);*
  4. *collaudo/taratura e chiusura intervento e rilascio foglio di lavoro;*
  5. *verifica funzionalità software/sistema.*
3. di confermare per il resto il contenuto della Determina nr. 394 del 27/05/2024, specificando che l'atto viene rettificato ad invarianza contabile.

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Forti Stefano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma

come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROPOSTA N. PDET 459 del 10/06/2024

**Centro di Responsabilità:** Laboratorio Multisito

**OGGETTO:** Laboratorio Multisito. Rettifica per mero errore materiale della  
Determinazione nr. 394 del 27/05/2024

### **PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Recca Lisa - Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 10/06/2024

Recca Lisa

---