



Proposta	n. PDET-2024-686 del 09/09/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-677 del 12/09/2024
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto della fornitura e installazione di stazione teleidrometrica della rete RIRER sul Ponte della Riccardina, sul fiume Idice, nel Comune di Budrio (Bo) CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002.
Dirigente adottante	Struttura Idro-Meteo-Clima - Alberoni Pier Paolo
Dirigente proponente	Alberoni Pier Paolo
Responsabile del procedimento	Di Lorenzo Michele

Questo giorno *12/09/2024* Il Responsabile di STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA, Alberoni Pier Paolo, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

RICHIAMATI:

- la D. D. G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agencia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-26, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2024";
- la D. D. G. n. 130 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2024 ai centri di responsabilità dell'Agencia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna";
- la D. D. G. n. 32 del 30/03/2023 recante l'Approvazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2023-2024;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agencia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con D. D. G. n. 4 del 21/1/2022.

VISTI:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. nella parte ancora applicabile in virtù della disciplina transitoria di cui al combinato disposto degli artt. 224-226 del D. Lgs. n. 36/2023.
- l'art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di modifica dell'art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l'obbligo per le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l'art. 50 del D. lgs. 36/2023 il quale disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

PREMESSO:

- che l'Ordinanza n. 8/2023, pubblicata sulla G.U. n. 243 del 17/10/2023, del Commissario Straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, tra i diversi interventi, prevede, al punto identificato con codice ER-URID-000180, l'installazione di una nuova stazione idrometrica al

ponte della Riccardina sul fiume Idice, in sostituzione della stazione esistente di San Martino in Argine andata distrutta in data 18/05/2023 a seguito degli eventi di piena con il crollo del ponte della Motta ove era ubicata;

- che la stessa Ordinanza prevede che sia ARPAE-SIMC il Soggetto attuatore, stabilisce l'importo massimo di spesa in Euro 40.000,00 e definisce quale RUP l'Ing. Michele Di Lorenzo;
- che, con Determinazione n.1001 del 13/12/2023, la Struttura Idro-Meteo-Clima ha preso atto dell'Ordinanza n.8/2023 e recepito il relativo finanziamento;
- che è necessario procedere all'acquisto e installazione di una stazione teleidrometrica sul ponte della Riccardina sul fiume Idice, in comune di Budrio (BO);
- che tale strumentazione andrà a sostituire la stazione teleidrometrica che era collocata sul ponte della Motta a San Martino in Argine sullo stesso fiume Idice;
- che la nuova stazione dovrà essere integrata alla rete idro-meteorologica in telemisura della Regione Emilia Romagna (RIRER).

CONSIDERATO

- che è stata espletata da parte della Struttura Idro-Meteo-Clima adeguata istruttoria per la definizione delle caratteristiche della fornitura ed installazione della stazione teleidrometrica;
- che è stato individuato sul mercato, quale fornitore idoneo per la fornitura richiesta, rispondenti alle esigenze di ARPAE la società CAE S.p.a., con sede a San Lazzaro di Savena (BO) - Via Colunga n. 20, Codice Fiscale 01121590374;
- che il fornitore individuato è in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come da documentazione agli atti.

PRESO ATTO:

- che è stato stimato il valore complessivo della fornitura in Euro 32.000 (Iva esclusa);
- che non sono previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;
- che sussistono i presupposti per l'espletamento di un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 con la ditta fornitrice summenzionata;
- che è stata verificata la possibilità di espletare tale procedura sul sistema del mercato elettronico Acquisti in rete p.a. messo a disposizione da Consip, data l'attivazione del Bando "Apparecchi di misurazione e controllo" categoria "Piccole apparecchiature e materiale da laboratorio" e che, in particolare, la ditta individuata è abilitata al suddetto bando;
- che alla data del danno occorso (maggio 2023) alla stazione di San Martino in Argine, andata distrutta con il crollo del ponte ove era collocata, non era in essere alcuna copertura assicurativa della stazione;
- che con Richiesta di acquisto n. 4 del 07/02/2024, il dipendente Ing. Michele Di Lorenzo è stato

nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

- che su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, ed in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico, in data 19/06/2024 è stato inviato dalla Struttura Idro Meteo Clima invito a Trattativa diretta (Trattativa diretta n. 4449816) per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, corredato da Condizioni particolari prot. PG/2024/0112780 Capitolato speciale, Disciplinare tecnico, Dichiarazione di Offerta economica allegati tutti alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo di gara (CIG) n. B224D5FF80 acquisito sulla piattaforma Mepa;
- che, in relazione alla predetta Trattativa diretta n. 4449816, entro il termine stabilito (le ore 13:00 del 28/06/2024), la ditta individuata ha presentato la propria offerta;
- che è stata valutata positivamente, dal Responsabile Unico del Progetto, l'offerta tecnica, rispondente alle specifiche richieste dall'Amministrazione;
- che è stata ritenuta congrua, dal Responsabile Unico del Progetto, l'offerta economica, formulata per un importo complessivo pari ad Euro 31.450,00 (oltre IVA), considerati i prezzi di mercato per prestazioni equivalenti, così composta:

	Descrizione della fornitura	Q.tà	Prezzo unitario (Iva esclusa) €	Prezzo Totale (Iva esclusa) €
1	Fornitura, installazione e attivazione nella rete radio regionale, della stazione idrometrica della Riccardina, composta da datalogger compact, sensore di livello radar, sistemi di comunicazione radio UHF e 2G/4G, sistema di alimentazione a celle solari con batteria tampone, contenitore in acciaio con fascia di blindatura, completa di palo, staffe, aste idrometriche, accessori e di tutte le attività richieste dal disciplinare tecnico e riportate nella offerta tecnica	1	€ 27.100,00	€ 27.100,00
2	Fornitura e installazione di aste idrometriche e accessori, nel sito di Castenaso, complete di tutte le attività richieste dal disciplinare tecnico e riportate nella offerta tecnica.	1	4.350,00	4.350,00
Prezzo complessivo della fornitura (IVA esclusa)			€	31.450,00

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;
- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57 del D.Lgs 36/2023.

ATTESTATO:

- che è stato acquisito il DURC (on line) dell'impresa aggiudicataria, ed è risultato regolare;
- che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;
- che il fornitore, ha reso la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il possesso dei requisiti di partecipazione;

RITENUTO:

- di affidare, in esito a trattativa diretta n. 4449816 del 19/06/2024 (CIG B224D5FF80), ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura e l'installazione della stazione teleidrometrica da effettuarsi presso il Ponte della Riccardina in Budrio, nelle modalità di cui agli atti della procedura, alla società CAE S.p.a., con sede a San Lazzaro di Savena (BO) - Via Colunga n. 20, Codice Fiscale 01121590374, per un importo pari ad Euro 31.450,00 (IVA esclusa), alle condizioni di cui agli atti allegati tutti alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali della stessa e all'offerta del fornitore agli atti;
- di dare atto che la stipula del contratto avverrà sul sistema del mercato elettronico della P.A. (Mepa).

DATO ATTO:

- che il presente atto soddisfa i requisiti di cui all'art. 17 comma 2 del Decreto legislativo citato;
- che, trattandosi di importo di affidamento inferiore ai 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023, la verifica della dichiarazione potrà avvenire nel caso di sorteggio del soggetto affidatario, secondo le modalità previste nel Regolamento Arpae.

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto.

DATO ATTO INFINE:

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dalla Rag. Daniela Ranieri;

DETERMINA

- di affidare, in esito a trattativa diretta n. 4449816 del 19/06/2024 (CIG B224D5FF80), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura e installazione della stazione teleidrometrica della rete regionale RIRER sul Ponte della Riccardina nel comune di Budrio alla società CAE S.p.a., con sede a San Lazzaro di Savena (BO) - Via Colunga n. 20, Codice Fiscale 01121590374 per un importo pari ad Euro 31.450,00 (IVA esclusa), alle condizioni di cui agli atti allegati tutti alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali della stessa e all'offerta del fornitore agli atti;
- di dare atto che la stipula del contratto avverrà sul sistema del mercato elettronico della p.a. (Mepa), fermi gli obblighi dell'affidatario previsti dagli atti di gara;
- di dare atto che al Responsabile unico del progetto sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente specificati nell'allegato I.2 del Codice dei contratti, ed in particolare l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento della fattura;
- di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 38.369,00 (Iva inclusa), avente natura di "INVESTIMENTI" trova copertura nel Budget 2024, e nel bilancio preventivo pluriennale 2024-2026;
- di dare atto che il costo è coperto interamente dal finanziamento previsto dall'Ordinanza n.8/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione del territorio della Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche pubblicata sulla G.U. n. 243 del 17/19/2023 rif. ER-URID-000180 Euro 40.000;
- di demandare al RUP tutti gli adempimenti in materia di trasparenza di cui alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Alberoni Pier Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

OGGETTO: Condizioni particolari per affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete regionale idrometeorologica RIRER

Trattativa diretta n. 4449816 CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002

Con la presente si precisano le seguenti condizioni particolari di risposta alla trattativa diretta n. **4449816** predisposta da Arpae Emilia-Romagna.

Si precisa che la presente procedura è finanziata mediante risorse derivanti dall'Ordinanza n.8/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche pubblicata sulla G.U. n. 243 del 17/10/2023 rif. ER-URID-000180 Euro 40.000

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura e l'installazione di una stazione idrometrica sul Ponte della Riccardina, che sostituirà la stazione che era collocata sul ponte della Motta di San Martino in Argine andata distrutta a seguito del crollo del medesimo ponte, durante gli eventi alluvionali di maggio 2023. La stazione idrometrica andrà integrata nella rete idrometeorologica in telemisura della regione Emilia Romagna (RIRER).

Caratteristiche, quantità, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel Disciplinare tecnico e nel capitolato speciale allegati alle presenti Condizioni particolari.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 32.786,89 (IVA esclusa.) Oneri per la sicurezza euro 0,00.

In relazione alla fornitura richiesta, non sono stati individuati rischi da interferenza, pertanto non si è reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI e del relativo Documento informativo.

2. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

Quale requisito di capacità tecnico-professionale, ai fini della presente procedura, è richiesto che il fornitore sia in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, nel triennio antecedente alla data di presentazione dell'offerta, che andranno dichiarate in corrispondenza del punto 13 della Dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo seguente, avendo cura di indicarne i dati richiesti

3. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

Documentazione amministrativa

La documentazione da produrre in risposta alla richiesta di offerta consisterà, pena l'esclusione, nella "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari".

La suddetta Dichiarazione, deve essere redatta secondo il modello **allegato D** firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore, fornito di adeguati poteri di firma, attestante in particolare:

- la non sussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023;
- l'intenzione o meno di ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 119 del d. lgs. 36/2023.
- gli estremi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari legge 13/08/2010, n. 136

Secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1 lett. a) e b) del d. lgs. 36/2023, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione amministrativa, Arpae assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché sia resa, integrata o regolarizzata tale documentazione.

Offerta tecnica:

L'offerta tecnica dovrà consistere in una relazione tecnica con il dettaglio della fornitura. La relativa documentazione deve essere firmata digitalmente e caricata sul sistema in corrispondenza dell'offerta tecnica.

Offerta economica:

L'Offerta economica del Fornitore dovrà consistere in:

- una dichiarazione d'offerta secondo l'allegato C reso disponibile dall'amministrazione, contenente il dettaglio delle singole voci componenti l'offerta e riportante il prezzo complessivo dei lavori offerto precisando, il costo della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza.
- un' offerta economica complessiva dell'intervento secondo il modello generato dal Sistema.

In caso di discrepanza tra il valore riportato a sistema e la somma dei prezzi unitari riportati nella Dichiarazione D'Offerta, prevarrà quest'ultima.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d'esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o persona munita di idonea procura.

4. AGGIUDICAZIONE E STIPULA

Dopo la data di scadenza del termine di ricezione dell'offerta si procederà a scaricare dal Mercato elettronico di Mepa la documentazione presentata dalla società offerente e conseguentemente il RUP procederà alla verifica della completezza e regolarità della stessa.

L'affidamento del servizio sarà approvato con determinazione dirigenziale del Responsabile della Struttura idro-Meteo-Clima di Arpae Emilia-Romagna e con

l'aggiudicatario sarà stipulato un contratto, secondo le modalità previste dal mercato elettronico MePA di Consip.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpae si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

L'Agenzia si riserva di verificare d'ufficio, ai sensi dell'Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità della dichiarazione sostitutiva rese dall'impresa aggiudicataria in sede di Trattativa diretta.

Qualora, in conseguenza dell'eventuale verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati, Arpae procederà alla risoluzione del contratto, con le ulteriori conseguenze di cui all'art. 52 comma 2 del d. lg. 36/2023.

5. FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

6. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione dei Fornitori di "Beni/ "Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio" alla categoria "Piccole apparecchiature e materiale di laboratorio" -CPV 38424000-3 Apparecchi di misurazione e controllo", del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed alla documentazione relativa (Condizioni generali di contratto, Capitolato d'oneri, Regole del Sistema di e-procurement, Capitolato tecnico")

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Michele Di Lorenzo dell' Unità di Gestione Rete Idrometeorologica RIRER della Struttura Idro-Meteo-Clima.

8. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

Collaboratore amministrativo Annalisa Massano, e-mail: amassano@arpae.it

9. EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale, in relazione alla specifica Trattativa diretta.

Documenti allegati:

- Disciplinare tecnico
- Capitolato speciale
- Dichiarazione di offerta economica

Il Responsabile
Struttura Idro-Meteo-Clima
Dott. Pierpaolo Alberoni

	Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 1 di 11

Art. 1 Oggetto

Forma oggetto del presente Capitolato la fornitura e l'installazione una stazione idrometrica sul Ponte della Riccardina, che sostituirà la stazione sul ponte della Motta di San Martino in Argine distrutta a causa del medesimo ponte a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023 in Romagna.

Si precisa che la presente procedura è finanziata mediante risorse derivanti dall'Ordinanza n.8/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche pubblicata sulla G.U. n. 243 del 17/10/2023 rif. ER-URID-000180 Euro 40.000

La fornitura dovrà avere le caratteristiche tecniche minime come descritte nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato.

Art. 2 Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente Capitolato è regolato in via gradata:

1. dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. dalle clausole degli atti relativi al Bando MEPA "BENI/ Strumenti, attrezzature e materiale da laboratorio" alla categoria "Piccole apparecchiature e materiale di laboratorio"- CPV 38424000-3 "Apparecchi di misurazione e controllo";
3. (condizioni generali, Disciplinare tecnico, Patto d'Integrità, Regole del sistema di e-procurement della P.A.);
4. dal D.Lgs. 31/03/2023, n. 36.
5. per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 – Termini di consegna e prove di funzionalità

Il termine di esecuzione della fornitura, come specificato nel Disciplinare tecnico, comprensivo dei necessari servizi di installazione è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto sul mercato elettronico di CONSIP Spa ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione in via di urgenza.

Arpae accerterà la conformità della strumentazione fornita ed installata secondo le caratteristiche richieste nel disciplinare tecnico.

	Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 2 di 11

La data del verbale del collaudo tecnico con esito positivo costituirà la data di accettazione della fornitura.

Art. 4 Condizioni generali

Per l'esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel Disciplinare tecnico, o nell'offerta tecnica, qualora migliorativa.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni usando la diligenza richiesta dalla natura delle stesse, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Arpae.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

	Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 3 di 11

Art. 7 Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste dal capitolato potrà essere applicata una penale pari al 2 (due) per mille dell'importo complessivo del servizio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Arpae a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 8 Corrispettivi e revisione prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del servizio.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

	Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 4 di 11

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo seguente.

Decorsi 12 mesi dall'affidamento, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del costo del servizio *della fornitura*, in aumento, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, sarà riconosciuta la revisione prezzi, in misura non superiore all'80% della stessa variazione, come rilevata dall'indice annuo ISTAT dei prezzi al consumo (FOI), nel mese precedente alla data della richiesta del Fornitore".

Articolo 9 - Anticipazione del corrispettivo contrattuale

L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 125, comma 1 del d. lgs. 36/2023, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione. La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, previa presentazione, da parte del fornitore, di corrispondente fattura. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, da costituirsi ai sensi del citato articolo 125, del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 10 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

	Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 5 di 11

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 11 Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo alla consegna e installazione della strumentazione richiesta.

La fattura dovrà essere emessa, con la seguente modalità:

- n. 1 fattura relativa alla fornitura e l'installazione una stazione idrometrica sul Ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER.

La fattura sarà emessa conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.

La fattura, intestata a Arpa Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - CAP 40139 - BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 dovrà riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89, in particolare deve riportare:

- numero e data della fattura
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG): **B224D5FF80**
- codice univoco progetto (CUP): J59I23001560002
- le coordinate bancarie
- tipologia di intervento: **Ordinanza n.8/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche pubblicata sulla G.U. n. 243 del 17/10/2023 rif. ER-URID-000180**
- qualsiasi altra informazione necessaria

	Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 6 di 11

Arpae si riserva la facoltà di verificare la regolarità della fornitura, come indicato al precedente art. 4.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it

Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

Le fatture redatte in modo incompleto saranno respinte.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della fornitura di cui al precedente articolo 4 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

In caso di ottenimento da parte del Fornitore del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti trova applicazione quanto disposto dall'art. 11 comma 6 del d. lgs 36/2023.

Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

	Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 7 di 11

Art. 12 Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di Arpae un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Arpae medesima.

Arpae si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad Arpae la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di Arpae, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 13 Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

	Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 8 di 11

Art. 15 Risoluzione del contratto

Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente capitolato e nelle norme di legge, Arpae potrà risolvere l'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In ogni caso Arpae potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- violazione degli obblighi assunti con l'accettazione del Patto d'integrità allegato al Bando di abilitazione del Mercato elettronico di Consip di riferimento;
- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- nei casi e modi previsti dall'art. 122 d.lgs. n. 36/2023.

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata da Arpae, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

La risoluzione del Contratto obbliga il Fornitore a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.

Art. 16 Recesso

Fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.lgs 159/2011 (codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione), l'Agenzia ha diritto di recesso del contratto, ai sensi dell'art.123 del D.lgs 36/2023, in qualsiasi momento da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata.

	Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 9 di 11

L'Agenzia ha altresì il diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercent-ER a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.l. n. 95/2012.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Art. 17 Cessione di contratto e di credito

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 120 comma 12 del D.lgs 36/2023. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 18 Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è disciplinato all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

	Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 10 di 11

Art. 19 Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del GDPR

Art. 20 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi

	Capitolato speciale per l'affidamento della fornitura ed installazione di una stazione idrometrica sul ponte della Riccardina, integrata nella rete idrometeorologica RIRER CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 11 di 11

dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 21 Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 22 Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 modificato con DPR n. 81/2023 e pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.Arpae.emr.it).

In caso di violazione dei suddetti obblighi, Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

	Disciplinare tecnico per la fornitura e installazione di una stazione idrometrica sul Ponte delle Riccardina sul fiume Idice integrata nella rete radio di monitoraggio idrometeorologico regionale ai fini di protezione Civile RIRER	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 1 di 9

Strumento di programmazione	Ordinanza n.8/2023 G.U. n. 243 del 17/10/2023
Progetto	ER-URID-000180
CUP	J59I23001560002
Area di azione	Ricostruzione del territorio dopo l'alluvione: messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del patrimonio culturale
Tipologia di intervento	Fornitura e installazione stazione teleidrometrica sul Ponte della Riccardina sul fiume Idice
CIG	B224D5FF80

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Arpae – Struttura Idro-Meteo-Clima gestisce il sistema di monitoraggio in tempo reale idro-meteorologico della regione Emilia-Romagna (RIRER). E' un sistema complesso di circa 500 stazioni, che integra diverse reti di monitoraggio con varie finalità ed utilizzi, dal preminente servizio di protezione civile ai servizi prettamente agrometeorologici e di studio del clima.

Tra le reti afferenti al sistema RIRER riveste particolare importanza per il controllo delle piene fluviali ai fini di protezione civile, la rete idrometrica distribuita uniformemente sui principali corsi d'acqua regionali.

La rete idrometrica che consiste in oltre 230 stazioni di monitoraggio fluviale, è distribuita lungo i corsi d'acqua che attraversano il territorio regionale da Ovest verso Est, afferendo ai bacini idrografici Emiliani affluenti di Po, al bacino del Reno e ai bacini Romagnoli.

Il presente affidamento si riferisce al ripristino della stazione idrometrica di San Martino in Argine, ubicata sul Ponte della Motta sul fiume Idice, andata distrutta dal crollo del ponte stesso, durante l'evento di piena del 17/05/2023 e che ha determinato danni ingentissimi anche su sulle strutture arginali di valle, per un tratto considerevole e che sono tuttora in ricostruzione.

Si rende pertanto necessario ripristinare la funzionalità della stazione idrometrica, con l'unica possibilità di utilizzare il ponte della Riccardina, poco a monte sempre su tratto arginato.

Come dettagliato nei paragrafi che seguono è prevista l'installazione di una stazione idrometrica a tutto ponte, completa di aste idrometriche sulla pila del ponte stesso e sul ponte di monte nella sezione dove presente la stazione correlata di Castenaso che ha subito durante lo stesso evento la distruzione e perdita dell'asta idrometrica. Le due sezioni, quella relativa al

	Disciplinare tecnico per la fornitura e installazione di una stazione idrometrica sul Ponte delle Riccardina sul fiume Idice integrata nella rete radio di monitoraggio idrometeorologico regionale ai fini di protezione Civile RIRER	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 2 di 9

ponete della Riccardina e quella relativa al ponte di Castenaso, saranno quindi legate da correlazione per la determinazione delle nuove soglie di allerta della nuova stazione della "Riccardina". E' oggetto dell'appalto, anche la rimozione del materiale ferroso, di risulta della struttura di sostegno dell'asta idrometrica della stazione di Castenaso, che si è depositato in sponda destra del fiume Idice subito a valle della stessa stazione idrometrica.

2. ADEGUAMENTO DELLA RETE IDROMETRICA DEL FIUME IDICE

L'intervento in oggetto ha lo scopo di ripristinare il monitoraggio idrometrico nel primo tratto arginato di pianura del fiume Idice tramite l'installazione sul ponte Riccardina al km 06+200 della strada SS253Bis (exSP3), di una stazione idrometrica dotata di sensore radar e relativa asta idrometrica sulla pila del ponte in sinistra a valle in modo da essere visibile dalla strada sottostante che percorre l'argine in destra a valle (più facile a dirsi che a scrivere).

L'asta sarà dotata anche di targhe di adeguate dimensioni segnalatrici delle unità intere dei metri presenti in asta.

Inoltre occorre prevedere anche il ripristino dell'asta idrometrica a monte nella sezione di Castenaso dove presente l'omonima stazione idrometrica. In questo caso l'asta andrà installata nella spalla destra del ponte di Castenaso da suddividere in tre spezzoni secondo la configurazione della spalla destra. Risulta infine necessario rimuovere tutti i materiali ferrosi di risulta depositatisi sulla sponda destra della medesima sezione e facente parti della vecchia struttura di supporto dell'asta idrometrica. Se visibile e recuperabile, e se le condizioni di magra del fiume idice lo consentono, viene chiesto il recupero della vecchia asta, che probabilmente sarà depositata sul fondo subito a valle del ponte.

3. CARATTERISTICHE DEI SENSORI

3.1. Sensore di livello idrometrico

Il sensore idrometrico di tipo radar dovrà permettere di acquisire la misura del livello dell'acqua senza essere posto a contatto con l'acqua. Il sensore dovrà essere dotato di elemento sensibile in grado di emettere una serie di impulsi e mediante la ricezione ed elaborazione degli stessi, a seguito di riflessione da parte della superficie dell'acqua, essere in grado di calcolare la distanza tra sensore e acqua. Il sensore dovrà essere dotato di sistema di elaborazione interno specifico per la misura del livello.

Nel seguito le specifiche minime del sensore:

 agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna	Disciplinare tecnico per la fornitura e installazione di una stazione idrometrica sul Ponte delle Riccardina sul fiume Idice integrata nella rete radio di monitoraggio idrometeorologico regionale ai fini di protezione Civile RIRER	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 3 di 9

- campo di misura minimo 1 ÷ 15 m;
- angolo di irraggiamento massimo 8°
- precisione ± 2 mm;
- intervallo di operatività: -40 ÷ + 80°C;

3.3. Aste Idrometriche

Per il rilevamento visivo o strumentale del livello idrometrico, andrà installata un'asta fissa graduata alla stazione di Riccardina. L'asta dovrà essere in acciaio inox AISI316L con spessore di almeno 5 mm, larghezza 150 mm e con gradazione forata a risoluzione di 2 cm. L'installazione dovrà essere eseguita, tramite fissaggio sulla pila SX del ponte senza aggiunta di telaio o elemento di contrasto. La graduazione dell'asta dritta e positiva andrà da 6,00 m a 10,00 e il riferimento idrometrico (caposaldo) da utilizzare sarà posto a 10,00 m su chiodo esistente sul ponte a valle lato monte in DX (la direzione dell'esecuzione fornirà indicazioni più precise in fase di installazione dell'asta idrometrica). Le targhe da aggiungere con dimensione minime 25X25 cm, costituite dallo stesso materiale utilizzato per le aste, andranno posizionate a 7, 8, 9 e 10 metri. In alveo è previsto uno spezzone di un metro con la stessa graduazione e tipologia di asta, con estensione da -0,50m a + 0,50m.

Nella stazione di Castenaso si utilizzerà la stessa tipologia di asta precedentemente descritta. Gli spezzoni da installare sulla spalla destra del ponte in visibilità dalla sponda SX avranno la seguente gradazione da 5,82 m a 7,90 m (inclinata in contropendenza); da 7,96 m 9,00 m dritta e da 10,00 m a 13,00 m. Le targhe da aggiungere come sopra riguarderanno solo le indicazioni ai 10, 11, e 12 metri.

4. CONTENITORE STAZIONI

Gli apparati delle stazioni, ad eccezione dei sensori, del pannello solare e delle antenne, dovranno essere tipicamente alloggiati in apposito contenitore in acciaio inox AISI 304 verniciato o satinato con serratura, dotato di piano di fondo ed alloggiamento di dimensione idonea a contenere anche la batteria tampone. Dove richiesto i contenitori dovranno essere forniti con fascia di blindatura con chiusura a lucchetto al fine di conferire un maggior grado di protezione alle manomissioni.

	Disciplinare tecnico per la fornitura e installazione di una stazione idrometrica sul Ponte delle Riccardina sul fiume Idice integrata nella rete radio di monitoraggio idrometeorologico regionale ai fini di protezione Civile RIRER	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 4 di 9

5. MONOGRAFIE

Entro il termine ultimo di esecuzione degli interventi, dovrà essere prodotta per l'installazione una monografia descrittiva, concordandone la tipologia e il formato con Arpae. In prima battuta le monografie dovranno prevedere i seguenti contenuti:

- logo e intestazione dell'ente;
- nome della stazione: "Riccardina";
- elenco degli apparati costitutivi del sito e caratteristiche principali (tipo, codice produzione, sistema trasmissivo, alimentazione, elenco sensori, etc.);
- coordinate geografiche e quota sul livello del mare;
- zero idrometrico dell'asta;
- mappa in idonea scala (non inferiore a 1:100.000) descrittiva della collocazione del sito, coordinate, descrizione delle indicazioni geografiche di raggiungibilità, della presenza di eventuali impianti ausiliari presenti, completa della indicazione del proprietario dell'area occupata;
- mappa particolareggiata di dettaglio tipo CTR in scala 1:10.000 o inferiore;

Dovranno essere forniti, inoltre, anche il libretto di istruzioni per il montaggio, smontaggio e funzionamento degli apparati, nonché il manuale operativo del sistema e delle singole parti, redatti in lingua italiana.

La monografia andrà prodotta anche per la stazione esistente di Castenaso, in particolare per la definizione della quota dello zero idrometrico. Per i Caposaldi andranno utilizzati quelli esistenti se geostazionabili, altrimenti andranno fissati secondo le indicazioni della Direzione dell'Esecuzione.

6. CONSEGNA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE.

La consegna della fornitura e la relativa installazione dovrà avvenire entro il termine di **60 giorni** naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto sul mercato elettronico Mepa di Consip Spa o dalla data di 'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

7. PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA FORNITURA

La fornitura è comprensiva oltre alla consegna e l'installazione, di spese di trasporto, di collaudo tecnico e di tutta la componentistica necessaria per la messa in funzione delle

	Disciplinare tecnico per la fornitura e installazione di una stazione idrometrica sul Ponte delle Riccardina sul fiume Idice integrata nella rete radio di monitoraggio idrometeorologico regionale ai fini di protezione Civile RIRER	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 5 di 9

stazioni, che dovrà comprendere tutto quanto necessario alla verifica di ogni singola funzionalità della stessa.

8. AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE CONCESSIONI PER L'USO DELLE FREQUENZE RADIO A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Con gli interventi previsti, a seguito dell'inserimento di nuove stazioni all'interno della rete radio UHF del sistema di monitoraggio regionale, si pone la necessità di provvedere all'adeguamento delle attuali concessioni di frequenza radio in uso rilasciate dal Ministero dello sviluppo Economico (MISE).

A carico dell'Appaltatore, nell'ambito del presente affidamento, dovranno pertanto essere previste, in nome e per conto dell'Agenzia, le attività di aggiornamento delle pratiche di concessione necessarie per l'uso delle frequenze radio UHF del sistema nella sua configurazione finale.

L'Appaltatore manterrà a suo carico ogni onere dipendente dalle relative procedure, mentre a carico dell'Amministrazione saranno gli eventuali oneri dipendenti dall'acquisizione delle concessioni.

9. GARANZIA

La garanzia della fornitura per ciascuna apparecchiatura deve essere di durata almeno pari a 12 mesi, decorrente dalla data di accettazione della fornitura.

Nel periodo di garanzia il Fornitore dovrà:

- garantire "on-site" o presso altra sede da concordare il ripristino del corretto funzionamento della fornitura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione;
- sostituire l'apparecchiatura con altra nuova qualora il guasto non sia risolto entro il termine sopra indicato .

Le spese di trasporto e/o i costi dei pezzi di ricambio eventualmente necessari per riparazioni di non funzionamento saranno a carico del Fornitore.

Al fornitore si richiede di fornire i riferimenti utili (telefono, mail, pec) per contattare l'assistenza tecnica in caso di anomalie dello strumento in periodo di garanzia.

	Disciplinare tecnico per la fornitura e installazione di una stazione idrometrica sul Ponte delle Riccardina sul fiume Idice integrata nella rete radio di monitoraggio idrometeorologico regionale ai fini di protezione Civile RIRER	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 6 di 9

10. COLLAUDO TECNICO

In fase di collaudo, propedeutico all'accettazione della fornitura ed alla decorrenza del periodo di garanzia, la verifica tecnica verterà sui seguenti punti, per ciascuno degli strumenti installati:

verifica della presenza di tutte le caratteristiche della fornitura specificatamente richieste;

Tutte le operazioni di verifica tecnica saranno oggetto di apposito verbale firmato da soggetti incaricati e dovranno avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla fornitura ed installazione di tutta la strumentazione nei siti di destinazione delle stazioni.

Gli oneri per l'esecuzione della verifica tecnica della fornitura sono a carico del fornitore. In particolare dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi:

- la redazione del foglio di collaudo da parte del fornitore/produttore per le componenti che la prevedono;
- la presenza di un referente tecnico della Ditta fornitrice/produttrice;
- l'assistenza tecnica alle operazioni di collaudo;
- l'impiego di eventuali altri strumenti di misura propedeutici e necessari al collaudo,

In caso di esito positivo del collaudo tecnico, la data del relativo verbale varrà come Data di Accettazione della strumentazione, con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale stesso, fatti salvi i vizi non immediatamente riconoscibili e dalla stessa decorreranno i termini di garanzia e l'assistenza prestate dal Fornitore. In caso di esito negativo della verifica tecnica, il Fornitore s'impegna a risolvere le difformità riscontrate ovvero a ritirare, senza alcun addebito ad Arpae ed entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal verbale, la merce non conforme, concordando con Arpae le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo "Penali", il Fornitore è tenuto, contestualmente al ritiro, a provvedere alla consegna di nuova strumentazione esente da vizi, difformità o difetti, sulla quale dovranno essere effettuate nuovamente le operazioni di collaudo nei tempi e modalità descritti sopra. Qualora anche su questi strumenti non venissero soddisfatti i requisiti previsti nello svolgimento delle prove di verifica indicate in testa al presente paragrafo, Arpae si riserva la possibilità di restituire gli strumenti non conformi e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa in danno dell'impresa affidataria.

L'esito positivo dei controlli/verifica tecnica non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità della strumentazione che non fossero emerse all'atto dei

	Disciplinare tecnico per la fornitura e installazione di una stazione idrometrica sul Ponte delle Riccardina sul fiume Idice integrata nella rete radio di monitoraggio idrometeorologico regionale ai fini di protezione Civile RIRER	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 7 di 9

controlli sopra citati. Qualora il Fornitore non ottemperi a quanto previsto nei precedenti paragrafi, entro i termini ivi previsti, Arpae risolverà il contratto ed escuterà la cauzione definitiva, fermo il risarcimento del maggior danno.

11. SICUREZZA

Per l'accesso del personale della ditta aggiudicataria presso i locali delle strutture Arpae, il contraente deve ottemperare a quanto previsto dal "D.Lgs. 81/08 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e nello specifico gli articoli:

- Art. 17: Obblighi del datore di lavoro non delegabili;
- Art. 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
- Art. 26 : Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Si precisa che: ai sensi dell'art. 18 e 26 del D.Lgs. n.81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

L'Appaltatore dovrà:

- rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed antinfortunistica. In particolare il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere dotato ed utilizzare correttamente gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;
- eseguire tutti i lavori sotto la propria direzione e sorveglianza, con precisione, cura e diligenza;
- attenersi alle direttive che verranno impartite da Arpae nell'intento di non recare intralcio alle attività ordinarie, rispettando il regolamento Arpae circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree. Arpae fornirà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

	Disciplinare tecnico per la fornitura e installazione di una stazione idrometrica sul Ponte delle Riccardina sul fiume Idice integrata nella rete radio di monitoraggio idrometeorologico regionale ai fini di protezione Civile RIRER	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 8 di 9

- concordare sempre con congruo anticipo con il Referente apparecchiature la data di intervento per qualsiasi attività.
- eseguire gli obblighi contrattuali comportandosi sempre come consigliere e consulente Arpae, a cui spetta la responsabilità decisionale;
- mantenere la disciplina del proprio personale durante la permanenza nell'area di attività;
- sostituire quei dipendenti di cui Arpae richiedesse motivatamente l'allontanamento anche immediato;
- indicare nome, qualifica e recapito del proprio Responsabile di commessa che avrà mansioni di interfaccia con Arpae ed il nominativo del suo sostituto. Tale comunicazione dovrà essere effettuata contestualmente al momento della stipula del contratto;
- indicare espressamente e nominativamente al Committente il personale individuato per svolgere le funzioni di Preposto (così come individuate dall'art. 26, comma 8-bis, D,Lgs. n. 81/2008).


Il coordinamento e la cooperazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Decreto sarà assicurato:

- dal contraente relativamente ai rischi dovuti alle possibili interferenze tra i lavori dello stesso contraente e di eventuali altre imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi da esso incaricati;
- datore di lavoro o suo delegato relativamente ai rischi dovuti alle possibili interferenze tra i lavori dei soggetti specificati al punto precedente e di eventuali altre imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi incaricati ad altro titolo dall'Azienda.

La ditta aggiudicataria è tenuta, nell'effettuazione del servizio di collaudo, all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso del contratto e all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

A tal proposito il contraente potrà richiedere le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si trova ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Arpae. Le macchine e le attrezzature utilizzate dalla ditta nell'espletamento dei servizi dovranno essere conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Dovranno inoltre essere contraddistinte da targhette riportanti il nome o il contrassegno della ditta stessa.

12. VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PENALI

 arpa agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna	Disciplinare tecnico per la fornitura e installazione di una stazione idrometrica sul Ponte delle Riccardina sul fiume Idice integrata nella rete radio di monitoraggio idrometeorologico regionale ai fini di protezione Civile RIRER	Trattativa diretta n. 4449816
		Pag. 9 di 9

Durante le diverse fasi di attuazione del contratto, le attività di controllo da parte del personale di Arpae saranno indirizzate a valutare i seguenti obiettivi:

- la qualità della fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard richiesti nel presente disciplinare);
- l'adeguatezza delle prestazioni;
- il rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli del presente Disciplinare Tecnico, in caso di ritardo non imputabile ad Arpae ovvero cause di forza maggiore, saranno applicate le penali di seguito descritte calcolate sull'importo complessivo della fornitura e comminate per ogni giorno lavorativo di ritardo sugli standard previsti nel presente disciplinare.

	Rif.articolo disciplinare	Descrizione inadempimento	Valore penale
1	6	Mancato rispetto delle tempistiche previste per la consegna e l'installazione della strumentazione richiesta	2 ‰
3	10	Mancato rispetto delle tempistiche per l'esecuzione delle operazioni di collaudo tecnico	2 ‰

	Dichiarazione di offerta economica	Allegato C) Trattativa diretta n. 4449816
		Pagina 1 di 3

Spett.le

**Agenzia Regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia della Regione Emilia-
Romagna**

**Via Po, 5
40139 Bologna**

OGGETTO: Trattativa diretta per la fornitura e installazione di una stazione in telemisura sul Ponte delle Riccardina sul fiume Idice integrata nella rete stazioni in telemisura RIRER

CIG: B224D5FF80 - CUP: J59I23001560002

La _____, con sede in _____
Via _____,
_____ tel. _____, capitale
sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese
di _____ codice fiscale _____, partita IVA n.
_____, in persona del sig. _____ nella
qualità di _____, della società medesima si impegna ad adempiere a
tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare Tecnico e nelle condizioni particolari della trattativa
diretta n. **4449816** per l'affidamento della fornitura e installazione di una stazione in telemisura sul
Ponte delle Riccardina sul fiume Idice integrata nella rete stazioni in telemisura RIRER, ai prezzi
unitari e al prezzo complessivo di seguito offerti, comprensivo di ogni onere e spesa, compreso
quelle di trasferta, al netto dell'IVA:

VOCI	TIPOLOGIA	QUANTITA ,	PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLESSIVO
1			€ _____	€ _____
2			€ _____	€ _____
Prezzo complessivo fornitura <i>(in cifre e in lettere)</i>				€ _____
				Euro _____

Sono compresi nel suddetto importo:

- i costi di manodopera, quantificati in euro _____;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, quantificati in euro: _____;

Si precisa che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato è _____.

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante o procuratore speciale della società _____, nell'accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di gara, dichiara altresì:

- a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta;
- b) nell'importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale;
- c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione contrattuale, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
- d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Arpae;
- e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nelle condizioni particolari e nel disciplinare tecnico, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

f) di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile;

g) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo;

h) di prendere atto che i termini stabiliti nelle Condizioni particolari e nel Disciplinare tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.

m) che gli atti della trattativa diretta costituiranno parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, del Contratto che verrà stipulato sulla piattaforma del mercato elettronico di Consip.

_____, li _____

Firma

PROPOSTA N. PDET 686 del 09/09/2024

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto della fornitura e installazione di stazione teleidrometrica della rete RIRER sul Ponte della Riccardina, sul fiume Idice, nel Comune di Budrio (Bo) CIG: B224D5FF80 CUP: J59I23001560002.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Ranieri Daniela - Unità Amministrazione Struttura Idro-Meteo-Clima esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 12/09/2024

Ranieri Daniela
