

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-88 del 13/02/2024
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto alla ditta Centro Uffici Srl della fornitura di n.20 batterie per il ripristino di stazioni della rete agrometeorologica RIRER CIG: B05BC307D3.
Proposta	n. PDTD-2024-96 del 13/02/2024
Struttura adottante	Struttura Idro-Meteo-Clima
Dirigente adottante	Nanni Sandro
Struttura proponente	Struttura Idro-Meteo-Clima
Dirigente proponente	Dott. Nanni Sandro
Responsabile del procedimento	Nanni Sandro

Questo giorno 13 (tredici) febbraio 2024 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Nanni Sandro, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto alla ditta Centro Uffici Srl della fornitura di n.20 batterie per il ripristino di stazioni della rete agrometeorologica RIRER CIG: B05BC307D3.

RICHIAMATE:

- D. D. G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-26, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2024";
- D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2024 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, approvato con D.D.G. n. 4 del 21/01/2022;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. nella parte ancora applicabile in virtù della disciplina transitoria di cui al combinato disposto degli artt. 224-226 del D.Lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATO:

- l'art. 50 del D.lgs. 36/2023 il quale disciplina le procedura di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

PREMESSO:

- che Arpae SIMC gestisce la rete di stazioni agrometeorologiche;
- che la rete RIRER della Regione Emilia-Romagna comprende le stazioni della rete agrometeorologica e urbana, a loro volta alimentate a pannello solare e batteria ricaricabile avente funzione tampone;

- che i tecnici di Arpae SIMC si occupano direttamente della manutenzione di questa rete e che a fronte del mancato funzionamento spesso vi è la necessità di sostituire le batterie non più ricaricabile per ripristinare le stazioni;
- che, attualmente, Arpae SIMC non dispone di tali batterie;

CONSIDERATO:

che, con Richiesta di acquisto del 29/01/2024 n.5, il dipendente Dott. Sandro Nanni è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

che, all'esito dell'istruttoria espletata da parte dello Servizio suddetto, è stata così individuata la fornitura occorrente in n. 20 Batterie Energy Safe 00412180 12V 18Ah;

che è stato individuato, sul mercato, quale operatore economico in grado di fornire i prodotti rispondenti alle esigenze di ARPAE, la ditta "Centro Uffici SRL", con sede in Casalgrande RE alla via Canale, 286 (c.f./p.i. 03095020362), scelto per l'ampia gamma di prodotti e di servizi offerti nel settore;

che tali costi rientrano nel finanziamento annuale 2024 della Rete RIRER, parte agrometeorologica, il finanziamento è stato formalizzato con la DGR Emilia Romagna n.848 del 30/05/2022;

PRESO ATTO:

che è stato stimato il valore complessivo della fornitura in un importo inferiore a Euro 5.000,00 (IVA esclusa);

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto, non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI e del documento informativo;

che non sono previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;

che sussistono i presupposti per l'espletamento di un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 con la ditta fornitrice summenzionata;

che in virtù dell'importo stimato del presente appalto, non è stato necessario espletare tale procedura sul sistema del mercato elettronico, così come previsto dall'art.1 comma 450 della legge n. 296/2006;

DATO ATTO:

che, su richiesta del Responsabile Unico del Progetto, è stata inviata dal Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae, una richiesta di preventivo (assunta al prot. n. 28153 del 13/02/2024) per

l'affidamento della fornitura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023;

che la procedura ha ottenuto il codice identificativo di gara (CIG) n. B05BC307D3 attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

che, in relazione alla predetta Richiesta di preventivo, entro il termine stabilito del 09/02/2024, la ditta individuata ha presentato la propria offerta;

che, è stata valutata positivamente l'offerta presentata dalla ditta invitata, conservata agli atti, essendo rispondente alle specifiche richieste dall'amministrazione e congrua dal punto di vista economico considerati i prezzi di mercato per forniture equivalenti:

che la ditta Centro Uffici SRL di Casalgrande RE ha inviato la scheda prodotto (conservata agli atti con protocollo PG/2024/28153 del 13/02/2024) per la fornitura di cui sopra, praticando il medesimo prezzo di Euro 51,90 cad. (IVA esclusa), visibile sul catalogo del Mercato elettronico di Consip SpA;

che è stato acquisito il seguente numero di CIG: B05BC307D3 attribuito dal Sistema Informativo di monitoraggio delle gare dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

PRESO ATTO:

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;

che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57 del D.Lgs 36/2023;

ATTESTATO:

che è stato acquisito il DURC (on line) dell'impresa aggiudicataria, ed è risultato regolare;

che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;

che il fornitore ha reso la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO:

di affidare, ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di n. 20 Batterie Energy Safe 00412180 12V 18Ah, come dettagliati nella richiesta di preventivo n. 1674/PA del 09/02/2024 (PG/2024/28153 del 13/02/2024), alla società Centro Uffici SRL con sede in via Canale, 286 a Casalgrande (RE) PI:03095020362, per un importo pari ad Euro 1.038,00 (IVA esclusa), alle condizioni di cui alla Richiesta di preventivo citata e all'offerta del fornitore agli atti (CIG B05BC307D3);

ATTESTATA:

la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INFINE:

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, dalla rag.ra Ranieri Daniela;

CONSIDERATA:

- necessaria la fornitura di n. 20 batterie ricaricabili Energy Safe 00412180 12V 18Ah in sostituzione di quelle non più funzionanti/ricaricabili per ripristinare il funzionamento di stazioni della rete agrometeorologica RIRER;

RITENUTO PERTANTO

- opportuno procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, come modificato dalla legge di conversione 120/2020, della fornitura di n. 20 Batterie ricaricabili Energy Safe 00412180 12V 18Ah al costo di euro 51,90 cad. (IVA esclusa) alla ditta CENTRO UFFICI SRL, P.IVA 03095020362, per l'importo complessivo di Euro 1.038,00 (IVA esclusa)

SU PROPOSTA:

del Dott.Sandro Nanni, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1.di affidare, ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di n.20 Batterie ricaricabili Energy, come dettagliate nella richiesta di preventivo n. 1674/PA del 09/02/2024 (PG/28153 del 13/02/2024), alla società Centro Uffici SRL con sede in via Canale, 286 a Casalgrande (RE) P.IVA 03095020362, per un importo pari ad euro 1.038,00 (IVA esclusa), alle condizioni di cui alla Richiesta di preventivo citata e all'offerta del fornitore agli atti (CIG B05BC307D3);
- 2.di dare atto che la conferma del contratto avverrà mediante corrispondenza commerciale;
- 3.di dare atto che al Responsabile Unico del Progetto sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente specificati nell'allegato I.2 del Codice dei contratti, ed in particolare l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento della fattura;

4.di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento, pari complessivamente ad euro 1.266,36 (Iva inclusa), avente natura di “Materiali di consumo”, trova copertura nel budget annuale 2023 e nel bilancio preventivo pluriennale 2023-2025 con riferimento al progetto GIRMI (24GIR);

5.di demandare al Rup tutti gli adempimenti in materia di trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dott. Sandro Nanni

N. Proposta: PDTD-2024-96 del 13/02/2024

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto alla ditta Centro Uffici Srl della fornitura di n.20 batterie per il ripristino di stazioni della rete agrometeorologica RIRER CIG: B05BC307D3.

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Struttura Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 13/02/2024

Il/La Responsabile Amministrativo/a
