



Proposta	n. PDET-2025-174 del 14/03/2025
Determinazione dirigenziale	n. DET-2025-165 del 14/03/2025
Oggetto	Laboratorio Multisito. Affidamento della fornitura di standard inorganici, nativi e marcati per le sedi laboratoristiche di Arape ER. Fornitore AREACHEM SRL. Importo Euro 3.667,00 + Iva 22%. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. CIG B60D113BF3
Dirigente adottante	Laboratorio Multisito - Forti Stefano
Dirigente proponente	Laboratorio Di Ravenna-Ferrara - De Gioia Michele
Responsabile del procedimento	Montanari Giulia

Questo giorno *14/03/2025* il Responsabile di Laboratorio Multisito, Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 144 del 30/12/2024 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2025-2027, del Piano Investimenti 2025-27, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2025, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2025;
- la D.D.G. n. 145 del 30/12/2024 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2025;
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpaе approvato con D.D.G. n. 136 del 29/12/2023;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 77/2023 ed avente efficacia a decorrere dal 1°/7/2023;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce di procedere per l'affidamento di beni e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto del principio di rotazione di cui all'art.49 dello stesso codice;
- l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023 che dispone l'utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti, delle piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, con deroga per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 1° gennaio 2025, come da Comunicato Anac del 28/06/2024;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto l'atto di decisione a contrarre deve individuare l'oggetto, l'importo e il contraente, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti;

PREMESSO:

- che in data 05/03/2025 è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 5152567 avente ad oggetto la fornitura per 36 mesi di standard marcati inorganici e nativi mediante somministrazione periodica;
- che alla procedura è stato invitato l'operatore economico AREACHEM SRL con sede legale in Melito (NA) Via Campania, 9, (CF e P.IVA 05416341211), specializzato nel mercato di riferimento e nel rispetto del principio di rotazione;
- che il termine di presentazione offerte è il 20/03/2025 e, in considerazione degli adempimenti amministrativi conseguenti, si stima che la procedura sarà esecutiva con possibilità di emettere i relativi ordini di somministrazione a fine aprile 2025;
- che, nelle more dell'aggiudicazione della suddetta procedura, per garantire la continuità analitica, è necessario procedere con urgenza all'acquisto di alcuni dei prodotti compresi nella fornitura suddetta ed individuati nell'allegato sub A) alla presente procedura per farne parte integrante e sostanziale, ritenuti sufficienti alla conduzione delle analisi fino al periodo indicato;
- che è stato stimato il valore complessivo della fornitura in un importo inferiore a 5.000,00 euro (IVA esclusa);
- che sussistono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESTATA:

- l'insussistenza di un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, considerato il valore dell'appalto;

CONSIDERATO:

- che è stata presentata relativa Richiesta d'Acquisto n. 42 del 11/03/2025, con la quale è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, la Dott.ssa Giulia Montanari, titolare di incarico di funzione di Unità Chimica acque ambientali RA, già RUP della procedura in corso di espletamento ;
- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 né Intercent-ER di cui all'art. 21, della Legge Regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza e che trattandosi di mera fornitura, non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto, pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI e del Documento Informativo, come previsto dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 81/09;

DATO ATTO:

- che il RUP ha proposto l'affidamento della fornitura alla medesima ditta AREACHEM SRL con sede legale in Melito (NA) Via Campania, 9, (CF e P.IVA 05416341211), già invitata alla TD 5152567 sopra citata in corso di espletamento, trattandosi di mero anticipo di fornitura rispetto all'esecutività della procedura complessiva;
- che il fornitore ha mantenuto per i prodotti di cui all'allegato A) la medesima quotazione proposta per formulare la base d'asta complessiva della procedura suddetta (prot. PG/2024/0232948 del 20/12/2024) per un importo complessivo di Euro 3.667,00 + IVA 22% comprensivo delle spese di spedizione ;

DATO ATTO:

- che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023;

ATTESTATO:

- che è stato acquisito il DURC (on line) dell'impresa aggiudicataria ed è risultato regolare;
- che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;
- che il fornitore ha reso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 36/2023, unitamente alla dichiarazione con la quale si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- che l'operatore economico individuato in sede di istruttoria è noto al RUP, il quale pertanto attesta il possesso in capo al medesimo fornitore, di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a e b), del d.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO per tutto quanto in premessa esposto:

- di affidare, ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura degli standard inorganici descritti nell'allegato A) alla ditta AREACHEM SRL, con sede legale in Melito (NA) Via Campania, 9, (CF e P.IVA 05416341211), per un importo complessivo pari a Euro 3.667,00 + IVA 22%, alle condizioni economiche e contrattuali di cui all'offerta del fornitore PG/2024/0232948 del 20/12/2024, richiesta per l'avvio della procedura suddetta e confermata per l'ordinativo dei prodotti urgenti compresi nella stessa e di cui in oggetto;

DATO ATTO:

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo di gara (CIG) B60D113BF3 attribuito dal Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER);
- che, l'offerta presentata dalla ditta è stata valutata conforme alle richieste di Arpa e congrua dal profilo economico, considerando i prezzi di mercato per forniture analoghe;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Michele de Gioia Responsabile Laboratorio RA-FE;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INFINE:

- che è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 3, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, la Dott.ssa Giulia Montanari, titolare di incarico di funzione di Unità Chimica acque ambientali RA;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, da parte della Dott.ssa Lisa Recca, Responsabile Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito;

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura degli standard inorganici di cui all'allegato sub A) alla ditta AREACHEM SRL, con sede legale in Melito (NA) Via Campania, 9, (CF e P.IVA 05416341211), per un importo complessivo pari a Euro 3.667,00 + IVA 22%, alle condizioni economiche e contrattuali di cui all'offerta del fornitore PG/2024/0232948 del 20/12/2024 CIG B60D113BF3;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, trattandosi di mera fornitura, non è risultato necessario provvedere alla redazione del DUVRI e del documento informativo;
- di dare atto che al Responsabile Unico del Progetto, Dott.ssa Giulia Montanari, sono assegnate le funzioni ed i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e ulteriormente specificati nell'allegato I.2 del Codice dei contratti, ed in particolare l'attestazione della regolare esecuzione della prestazione eseguita, con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ex art.18, co. 1, D.Lgs.36/2024, con invio dell'ordine al fornitore in modalità

telematica.

- di dare atto che il costo complessivo, derivante dal presente provvedimento, pari a Euro € 4.473,74 (IVA compresa), avente natura di "Materiali di laboratorio - Reagenti e prodotti chimici" è a carico dell'esercizio 2025 ed è compreso nel conto economico preventivo pluriennale 2025-2027 con riferimento al centro di responsabilità DIRTE-DLMDT.
- di demandare al RUP tutti gli adempimenti in materia di trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. n. 36/2023.

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Forti Stefano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

STANDARD INORGANICI								totale Laboratorio da spedire presso sede Ravenna
Pos.	Gruppo	PRODOTTO (molecola interessata o principio attivo)	SOLVE NTE	Concentrazione/purezza richiesta	Confezioni richieste	Volume in ml	Codice articolo richiesto	richiesta totale FABBISOGNO LABORATORI DA ORDINARE
1	ANIONI	Multi Element Standard Solution (F-, CL-, NO2-, BR-, NO3-,PO4--,SO4--), indicativamente con i seguenti livelli: F- 2.5 MG/L; Cl- 10 MG/L; NO2-, Br-, NO3-, 5 MG/L CIASCUNO; PO4--, SO4- ENTRAMBI 20 MG/L.	acqua	CONCENTRAZIONE VARIABILE: DA 5 A 30 MG/L	7	250	ICUS-7418-1X250 ML	1
2	ANIONI	Multi Element Standard Solution (F-, CL-, NO3-, SO4--)	acqua	CONCENTRAZIONI : F 1 mg/L; Cl 250 mg/L; NO3 50 mg/l ; SO4 250 mg/L	19	250	ICUS-4153-1X250 ML	4
3	CATIONI	Standard multielementari per ICP-MS: Ca= 1000 mg/L, Mg= 1000 mg/L, Na= 1000 mg/L, K= 100 mg/L	acido nitrico diluito (2-5%)	Ca= 1000 mg/L, Mg= 1000 mg/L, Na= 1000 mg/L, K= 100 mg/L	3	100	ICUS-4273-1X100ML	2
4	CATIONI	Standard multielementari per ICP-MS: Ca= 20000 mg/L, Mg= 10000 mg/L, Na= 20000 mg/L, K= 2000 mg/L	acido nitrico diluito (2-5%)	Ca= 20000 mg/L, Mg= 10000 mg/L, Na= 20000 mg/L, K= 2000 mg/L	4	100	ICUS-4272-1X100ML	1
8	STANDARD METALLI MULTIELEMENTARI	Standard multielementari per ICP-MS: Al = 20 mg/l, As = 2.5 mg/l, Ba = 20 mg/l, Be = 2.5 mg/l, B = 20 mg/l, Cd = 0.5 mg/l, Cr = 2.5 mg/l, Co = 2.5 mg/l, Cu =20 mg/l, Fe = 20 mg/l, Pb = 2.5 mg/l, Li = 20 mg/l, Mn = 20 mg/l, Ni = 2.5 mg/l, P = 20 mg/l, Se = 2.5 mg/l, Sn =2.5 mg/l, Sr = 20 mg/l, Ti =2.5 mg/l, Ti = 2.5 mg/l, V =2.5 mg/l, Zn = 20 mg/l	acido nitrico diluito (2-5%)	Al = 20 mg/l, As = 2.5 mg/l, Ba = 20 mg/l, Be = 2.5 mg/l, B = 20 mg/l, Cd = 0.5mg/l, Cr = 2.5 mg/l, Co = 2.5 mg/l, Cu =20 mg/l, Fe = 20 mg/l, Pb = 2.5 mg/l, Li = 20 mg/l, Mn = 20 mg/l, Ni = 2.5 mg/l, P = 20 mg/l, Se = 2.5 mg/l, Sn =2.5 mg/l, Sr = 20 mg/l, Ti =2.5 mg/l, Ti = 2.5 mg/l, V =2.5 mg/l, Zn = 20 mg/l	4	125	ICUS-4575-1X125ML	2
9	STANDARD METALLI MULTIELEMENTARI	Standard multielementari per ICP-MS: Al = 5 mg/l, As = 1 mg/l, Ba = 10 mg/l, Be = 1 mg/l, B = 10 mg/l, Cd = 0.04mg/l, Cr = 1 mg/l, Co = 1 mg/l, Cu = 5 mg/l, Fe = 10 mg/l, Pb = 0.3 mg/l, Li = 5 mg/l, Mn = 2 mg/l, Ni = 1 mg/l, P = 10 mg/l, Se = 1 mg/l, Sr = 5 mg/l, Ti = 1 mg/l, Ti = 1 mg/l, V = 1 mg/l, Zn = 10 mg/l	acido nitrico diluito (2-5%)	Al = 5 mg/l, As = 1 mg/l, Ba = 10 mg/l, Be = 1 mg/l, B = 10 mg/l, Cd = 0.04mg/l, Cr = 1 mg/l, Co = 1 mg/l, Cu = 5 mg/l, Fe = 10 mg/l, Pb = 0.3 mg/l, Li = 5 mg/l, Mn = 2 mg/l, Ni = 1 mg/l, P = 10 mg/l. Se = 1 mg/l, Sr = 5 mg/l, Ti = 1 mg/l, Ti = 1 mg/l, V = 1 mg/l, Zn = 10 mg/l	4	125	ICUS-5486-1X125ML	2
10	SOLUZIONI STANDARD INTERNI E DI TUNING	Stock Tuning Solution 4 analiti in acido nitrico diluito: (Li, Y, Ce, Ti)	acido nitrico diluito (2-5%)	10 µg/ml	1	125	ICUS-1655-1X125ML	4
11	SOLUZIONI STANDARD INTERNI E DI TUNING	ICP/MS TUNING SOLUTION Li, Mg,Y,Ce,Ti,Co	acqua	1 ppb	14	480	ICUS-0001264 (EX C1CM-699)	4

PROPOSTA N. PDET 174 del 14/03/2025

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito

OGGETTO: Laboratorio Multisito. Affidamento della fornitura di standard inorganici, nativi e marcati per le sedi laboratoristiche di Arape ER. Fornitore AREACHEM SRL. Importo Euro 3.667,00 + Iva 22%. Oneri per la sicurezza Euro 0,00. CIG B60D113BF3

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Recca Lisa - Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpaе per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 14/03/2025

Recca Lisa
