



|                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proposta                      | n. PDET-2025-415 del 11/06/2025                                                                                                                                                                                  |
| Determinazione dirigenziale   | n. DET-2025-405 del 11/06/2025                                                                                                                                                                                   |
| Oggetto                       | Laboratorio Multisito. Protocollo di intesa tra gli enti del sistema SNPA del 28/01/2025 - Accordo operativo tra Arpae ER ed Arpa Piemonte per l'esecuzione di analisi di terreni da sito contaminato e rifiuti. |
| Dirigente adottante           | Laboratorio Multisito - Forti Stefano                                                                                                                                                                            |
| Dirigente proponente          | Laboratorio Multisito - De Gioia Michele                                                                                                                                                                         |
| Responsabile del procedimento | Prete Marco                                                                                                                                                                                                      |

Questo giorno *11/06/2025* il Responsabile di Laboratorio Multisito, Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

#### RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 144 del 30/12/2024 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2025-2027, del Piano Investimenti 2025-27, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2025, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2025";
- la D.D.G. n. 145 del 30/12/2024 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2025 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia;

#### VISTI E RICHIAMATI:

- la L.R. n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ai sensi della quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- l'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm., ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- l'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica*

*su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

**PREMESSO CHE:**

- con D.D.G. n. 2 del 15/01/2025 Arpae ha approvato un Protocollo d'intesa con ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente concernente l'esecuzione delle attività di analisi di laboratorio nell'ambito del SNPA, in linea con il disposto dell'articolo 12 della Legge n. 132/2016;
- che tale Protocollo è stato sottoscritto in data 28/01/2025 e che tra gli enti sottoscrittori figurano Arpae Emilia-Romagna e Arpa Piemonte;
- che tale Protocollo di intesa prevede che la collaborazione tra gli enti si realizzi attraverso la sottoscrizione di singoli accordi operativi e che le prestazioni siano regolate in base ai rispettivi Tariffari, che riscontrano i meri costi sostenuti per l'erogazione delle medesime a favore di soggetti terzi, fuori Campo I.V.A. per assenza del presupposto soggettivo;

**PREMESSO INOLTRE:**

- che Arpae, in base alla L.R. 44/1995 e L.R. 13/2015 deve effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo e, tramite il Laboratorio Multisito, deve garantire l'esecuzione delle attività analitiche in materia di prevenzione e di controllo ambientale, tra le quali sono ricomprese le analisi di terreni, siti contaminati e di rifiuti contaminati da amianto nell'ambito di procedimenti di vigilanza e controllo ambientali;
- che, nello specifico, relativamente a campioni contenenti fibre di amianto, la sede del laboratorio multisito di Ravenna ove vengono normalmente analizzati i campioni privi di amianto, non dispone di un locale idoneo al loro trattamento in condizioni di sicurezza per gli operatori e sorge pertanto la necessità di fare eseguire tali analisi presso laboratorio esterno;
- che si valuta quindi opportuno avvalersi, all'interno della rete dei laboratori delle Agenzie, della collaborazione di ARPA Piemonte, laboratorio specializzato dotato di metodiche analitiche e locali idonei al processamento degli analiti di interesse;

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 19/05/2025 con PG/2025/94422, Arpae ER ha richiesto ad Arpa Piemonte la disponibilità alla stipula di un Accordo Operativo per l'esecuzione delle analisi di alcuni analiti, indicati nei file allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto;

- l'Accordo Operativo specifica:
  - che le prestazioni sono regolate in base al Tariffario di Arpa Piemonte, che riscontra i meri costi sostenuti per l'erogazione delle medesime a favore di soggetti terzi e che sono approvati dalle rispettive Amministrazioni vigilanti;
  - che qualora entrasse in vigore un Tariffario nazionale per le prestazioni analitiche in argomento, verrà applicato automaticamente;
  - che il mero costo da rimborsare è "fuori campo I.V.A." per assenza del presupposto soggettivo e il relativo rimborso avviene mediante il sistema PagoPa;
  - che qualora dalle attività regolarmente eseguite, vi siano reciproci crediti certi, liquidi ed esigibili, sarà possibile provvedere alla loro compensazione finanziaria per differenza tra i documenti di addebito emessi da ciascuna Agenzia;
- in data 20/05/2025 (PG/2025/93265) e 03/06/2025 (PG/2025/48583) Arpa Piemonte ha trasmesso la propria disponibilità alla stipula dell'Accordo Operativo, inviando contestualmente il preventivo complessivo dei costi pari ad un importo massimo presunto di euro 2.025,92 (fuori campo IVA), acquisito agli atti;
- tale importo è presunto, in quanto alcuni analiti indicati nel preventivo verranno computati solo se il risultato analitico si rivelerà superiore al limite indicato in fase di richiesta;
- l'Accordo sarà perfezionato attraverso scambio di corrispondenza;

#### RITENUTO:

- che, in base alle premesse sopra esposte, ricorrano le condizioni per sottoscrivere un Accordo Operativo tra Arpa ER e Arpa Piemonte;
- di affidare il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. al Dott. Marco Prete, Dirigente di Unità Analitica Chimica Ravenna-Ferrara;

#### SU PROPOSTA:

- del Dott. Michele De Gioia, Responsabile Laboratorio RA-FE, che attesta la regolarità amministrativa del presente atto;

#### DATO ATTO:

- che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'agenzia in vigore, dalla Dott.ssa Lisa Recca Responsabile Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito;

## DETERMINA

1. di attivare, per le motivazioni espresse in premessa ed in attuazione a quanto previsto dal Protocollo di intesa siglato il 28/01/2025 tra gli enti del SNPA, un Accordo Operativo con Arpa Piemonte per l'esecuzione delle analisi di nr.1 campione di terreno e nr. 3 campioni di rifiuto di cui agli allegati elenchi, da considerarsi parti integranti e sostanziali del presente atto.
2. di approvare, e pertanto sottoscrivere, il preventivo relativo al costo totale presunto delle analisi, pari ad € 2.025,92 (fuori campo IVA);
3. di dare atto che tale importo è presunto, in quanto alcuni analiti indicati nel preventivo verranno computati solo se il risultato analitico si rivelerà superiore al limite indicato in fase di richiesta;
4. di dare atto che l'accordo sarà perfezionato attraverso scambio di corrispondenza;
5. di affidare il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. a Dr. Marco Prete Dirigente di Unità Analitica Chimica Ravenna-Ferrara;
6. di dare atto che il costo presunto di euro € € 2.025,92 (fuori campo IVA) relativo al presente provvedimento, avente natura di "servizi per analisi esterne" (SERAP-SERAE), è a carico dell'esercizio 2025 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico pluriennale relativamente al progetto DIRTE-DLMRA;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Arpa ER.

### IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente

Forti Stefano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Conferma d'ordine****Struttura K.11.03****Prot. N.** .....Nome/Ragione sociale del richiedente **ARPAE Emilia-Romagna**Indirizzo **via PO 5**Città **Bologna**CAP **40139**Telefono (**dr. Stefano Forti**) **3357712825**Codice fiscale/partita IVA n° **04290860370**Codice Univoco **UFFRF4**

PEC //

**Intestazione fattura (compilare i dati per la fatturazione se diversi da quelli del richiedente)**

Nome/Ragione sociale: //

Indirizzo: //

Città: // CAP // Telefono //

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

**A) Attività non analitica:**

| Descrizione prestazione | Quantità | imponibile | IVA | Totale |
|-------------------------|----------|------------|-----|--------|
|                         |          |            |     |        |
| //                      | //       | //         | //  | //     |
| Totale                  |          |            |     | //     |

L'esito della prestazione verrà reso disponibile entro 30 gg. (o entro i tempi concordati, se superiori a 30 gg.) dalla presentazione della richiesta e verrà trasmesso da Arpa tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail sopra indicato.

**B) Attività analitica**Richiesta di analisi di n° **3** campioni

Prelevato/i presso: sito potenzialmente contaminato in comune di Finale Emilia

## Conferma d'ordine

Tipologia campioni: RIFIUTI

n° 3 campione di RIFIUTO (Cod. ARPAE 02625000037, 02624000326, 02724000145) in cui è stata rilevata la presenza di fibre di amianto (<50 mg/kg)

Il campione viene consegnato in confezione originale ☐ sì ☒ no  
 Il campione viene consegnato munito di sigillo ☒ sì ☐ no  
 Il campione è a pagamento ☒ sì ☐ no

Si richiedono le seguenti determinazioni (indicare anche il metodo di prova tra quelli elencati nel Tariffario dell'Agenzia disponibile sul sito internet):

| Classe matrice <sup>1</sup> : D1. 28                 |                                 |                      | n° | Totale  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|---------|
| Determinazione                                       | Metodo di prova                 | Tariffa <sup>2</sup> |    |         |
| Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Se, Tl, Sn) | EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 | 284,67               | 3  | 854,01  |
| Cromo VI                                             | EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996  | 49,82                | 3  | 149,46  |
| Idrocarburi C10 – C40                                | UNI EN 14039: 2005              | 154,20               | 2  | 308,4   |
| Idrocarburi leggeri C<12                             | EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007 | 94,89                | 1  | 94,89   |
| Totale (IVA esclusa)                                 |                                 |                      |    | 1406,76 |

I campioni saranno conferiti, a cura del richiedente, presso la sede Arpa di Alessandria, via Don Gasparolo, 3, che effettua accettazione campioni dal lunedì al venerdì con orario 8-15.

Le persone autorizzate a richiedere lo stato di avanzamento del campione alla segreteria del Laboratorio al n° 011 19681579 (dott.ssa Foddanu) sono Dr. Stefano Forti, Dr.ssa Paola Rossi, Dr. Marco Prete

### Rapporto di prova

Il rapporto di prova verrà reso disponibile entro 60 giorni dal ricevimento del campione in n° 1 copie e verrà

☒ anticipato via mail/pec: sforti@arpae.it - paolarossi@arpae.it - mprete@arpae.it - ☐ ritirato dal richiedente  
☒ trasmesso da Arpa all'indirizzo: dirgen@cert.arpa.emr.it - aoomo@cert.arpa.emr.it

Il rapporto di prova comprenderà prove accreditate<sup>3</sup> ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i., qualora disponibili per l'analisi richiesta. L'elenco aggiornato dei metodi accreditati dei laboratori di Arpa Piemonte è consultabile sul sito internet di Accredia ([www.accredia.it](http://www.accredia.it)).

Si informa il richiedente che il rapporto di prova emesso dalla Struttura si riferisce solo al campione

<sup>1</sup> Indicare il codice della matrice facendo riferimento al catalogo dei servizi, sezione D1

<sup>2</sup> La tariffa è riferita alla singola aliquota d'analisi e deve essere maggiorata dell'IVA, quando applicabile; il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg dalla data di emissione della fattura e per quanto attiene alle modalità di pagamento ed agli adempimenti amministrativi si prega di assumere contatti con dott. Giuseppe Bruzzese 011/196681410.

<sup>3</sup> L'accreditamento testimonia la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le attività indicate nello scopo dell'accreditamento e la conformità del sistema di gestione alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed a qualsiasi altro criterio prescritto dall'Ente di accreditamento. Tale riconoscimento non è quindi in alcun modo utilizzabile per fini di certificazione del prodotto o del campione sottoposto a prova. Per ulteriori specifiche si rimanda al sito: [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

## Conferma d'ordine

presentato per l'analisi e non può essere pubblicato o riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte della Struttura.

### Richiesta espressione giudizio di conformità

☒ no

☐ si

in questo caso la regola decisionale adottata è:

- ☐ Riferimento normativo in base al quale si valuta la conformità del campione .....
- ☐ Utilizzo incertezza con approccio<sup>4</sup> secondo regola n° 3
- ☐ La seguente (se non ricompresa nei casi precedenti) .....

### Campione non completamente utilizzato

Il campione, nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato, al termine delle analisi verrà:

- ☐ restituito al richiedente
- ☒ conservato, a cura del laboratorio per 30 giorni dopo il termine delle prove
- ☐ eliminato al termine delle analisi

### Conservazione documentazione

La documentazione relativa ai campioni pervenuti verrà conservata per:

- ☒ almeno 48 mesi
- ☐ ..... anni

### NOTE:

Riferimento ARPAE - LIMS ..... - ver. ....

**Si chiede di confermare con un anticipo di almeno 7 giorni, la data di apertura del campione a Federica Paoli - fpaoli@arpae.it e Claudia Mora - cmora@arpae.it**

**Inoltre, si chiede di avvisare della data di apertura anche la dott.ssa Simona Gagni con i seguenti recapiti: 3314010965 - sgagni@arpae.it**

Al Laboratorio di ARPA Piemonte verrà inviato anche il verbale di campionamento e il rapporto di prova delle indagini analitiche sul parametro amianto svolte dal Lab. di ARPAE di Reggio Emilia.

<sup>4</sup> Procedura Arpa U.RP.T077: visionabile sul sito intranet di Arpa Piemonte [www.Arpa.piemonte.it/chi-siamo/qualita/qualita](http://www.Arpa.piemonte.it/chi-siamo/qualita/qualita)  
REGOLA 1: approccio "in dubio pro reo" o "rischio per il consumatore" livello di rischio (PFA) < 2,5 %  
REGOLA 2: approccio precauzionale o "rischio per il produttore" livello di rischio (PFR) < 2,5 %  
REGOLA 3: approccio che non considera incertezza, accettazione semplice o "rischio condiviso" livello di rischio (PFA) < 50 %



## Conferma d'ordine

### CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

#### Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo derivante dallo svolgimento dell'attività di cui alla presente conferma d'ordine è stato determinato attraverso il vigente tariffario dell'Agenzia.

Il committente si impegna a corrispondere quanto spettante all' Agenzia, previa presentazione da parte di quest'ultima di regolare fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

#### Violazioni di legge

Si informa il richiedente che, qualora a seguito delle indagini di laboratorio, risultino violazioni di normativa vigente, il Responsabile della Struttura provvederà alla contestazione dell'illecito ovvero alle dovute comunicazioni alle Autorità competenti.

Note:

#### Reclami

La Struttura si impegna a dar corso al servizio nelle modalità sopra specificate e, con l'occasione, informa il Committente richiedente di quanto segue:

Arpa Piemonte è impegnata a migliorare con continuità la qualità dei servizi offerti. In quest'ottica si impegna a gestire i reclami che possono essere presentati all'Agenzia tramite il numero unico 011 19680111 oppure formulati su apposita modulistica reperibile sul sito Internet Arpa (pagina relativa all'URP: <http://www.arpa.piemonte.it/urp>) e trasmessi con le modalità ivi previste.

#### Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati forniti dal committente sarà finalizzato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, all'esecuzione del presente contratto e per le esigenze amministrative e contabili correlate.

Il titolare del trattamento è: ARPA Piemonte, nella persona del Direttore Generale, con sede in via Pio VII n. 9, 10135 Torino.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini del presente contratto è individuato nella persona del Responsabile della Struttura semplice<sup>5</sup> dott.ssa Sara Coluccia.

Il richiedente dichiara:

- di aver preso visione di quanto sopra e di accettare tutte le condizioni ivi riportate.

Il responsabile del Laboratorio



JACOPO MARIO  
FOGOLA  
03.06.2025 13:43:25  
GMT+02:00

Il richiedente

<sup>5</sup>

Struttura che effettua le analisi

**Conferma d'ordine****Struttura K.11.03****Prot. N.** .....Nome/Ragione sociale del richiedente **ARPAE Emilia-Romagna**Indirizzo **via PO 5**Città **Bologna**CAP **40139**Telefono (**dr. Stefano Forti**) **3357712825**Codice fiscale/partita IVA n° **04290860370**Codice Univoco **UFFRF4**

PEC //

**Intestazione fattura (compilare i dati per la fatturazione se diversi da quelli del richiedente)**

Nome/Ragione sociale: //

Indirizzo: //

Città: // CAP // Telefono //

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:

**A) Attività non analitica:**

| Descrizione prestazione | Quantità | imponibile | IVA | Totale |
|-------------------------|----------|------------|-----|--------|
|                         |          |            |     |        |
| //                      | //       | //         | //  | //     |
| Totale                  |          |            |     | //     |

L'esito della prestazione verrà reso disponibile entro 30 gg. (o entro i tempi concordati, se superiori a 30 gg.) dalla presentazione della richiesta e verrà trasmesso da Arpa tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail sopra indicato.

**B) Attività analitica**Richiesta di analisi di n° **3** campioni

Prelevato/i presso: sito potenzialmente contaminato in comune di Finale Emilia

**Conferma d'ordine**

Tipologia campioni: RIFIUTI

n° 3 campione di RIFIUTO (Cod. ARPAE 02625000037, 02624000326, 02724000145) in cui è stata rilevata la presenza di fibre di amianto (<50 mg/kg)

|                                                      |                                        |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Il campione viene consegnato in confezione originale | <input type="checkbox"/> si            | <input checked="" type="checkbox"/> no |
| Il campione viene consegnato munito di sigillo       | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no            |
| Il campione è a pagamento                            | <input checked="" type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no            |

Si richiedono le seguenti determinazioni (indicare anche il metodo di prova tra quelli elencati nel Tariffario dell'Agenzia disponibile sul sito internet):

| Classe matrice <sup>1</sup> : D1. 28                 |                                 |                      | n° | Totale  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----|---------|
| Determinazione                                       | Metodo di prova                 | Tariffa <sup>2</sup> |    |         |
| Metalli (Sb, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Se, Tl, Sn) | EPA 3051A 2007 + EPA 6010D 2018 | 284,67               | 3  | 854,01  |
| Cromo VI                                             | EPA 3060A 1996 + EPA 7199 1996  | 49,82                | 3  | 149,46  |
| Idrocarburi C10 – C40                                | UNI EN 14039: 2005              | 154,20               | 2  | 308,4   |
| Idrocarburi leggeri C<12                             | EPA 5035A 2002 + EPA 8015C 2007 | 94,89                | 1  | 94,89   |
| Totale (IVA esclusa)                                 |                                 |                      |    | 1406,76 |

I campioni saranno conferiti, a cura del richiedente, presso la sede Arpa di Alessandria, via Don Gasparolo, 3, che effettua accettazione campioni dal lunedì al venerdì con orario 8-15.

Le persone autorizzate a richiedere lo stato di avanzamento del campione alla segreteria del Laboratorio al n° 011 19681579 (dott.ssa Foddanu) sono Dr. Stefano Forti, Dr.ssa Paola Rossi, Dr. Marco Prete

**Rapporto di prova**

Il rapporto di prova verrà reso disponibile entro 60 giorni dal ricevimento del campione in n° 1 copie e verrà

☒ anticipato via mail/pec: sforti@arpae.it - paolarossi@arpae.it - mprete@arpae.it - ☐ ritirato dal richiedente  
☒ trasmesso da Arpa all'indirizzo: dirgen@cert.arpa.emr.it - aoomo@cert.arpa.emr.it

Il rapporto di prova comprenderà prove accreditate<sup>3</sup> ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e s.m.i., qualora disponibili per l'analisi richiesta. L'elenco aggiornato dei metodi accreditati dei laboratori di Arpa Piemonte è consultabile sul sito internet di Accredia ([www.accredia.it](http://www.accredia.it)).

Si informa il richiedente che il rapporto di prova emesso dalla Struttura si riferisce solo al campione

<sup>1</sup> Indicare il codice della matrice facendo riferimento al catalogo dei servizi, sezione D1

<sup>2</sup> La tariffa è riferita alla singola aliquota d'analisi e deve essere maggiorata dell'IVA, quando applicabile; il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg dalla data di emissione della fattura e per quanto attiene alle modalità di pagamento ed agli adempimenti amministrativi si prega di assumere contatti con dott. Giuseppe Bruzzese 011/196681410.

<sup>3</sup> L'accreditamento testimonia la competenza tecnica del Laboratorio ad effettuare le attività indicate nello scopo dell'accreditamento e la conformità del sistema di gestione alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed a qualsiasi altro criterio prescritto dall'Ente di accreditamento. Tale riconoscimento non è quindi in alcun modo utilizzabile per fini di certificazione del prodotto o del campione sottoposto a prova. Per ulteriori specifiche si rimanda al sito: [www.accredia.it](http://www.accredia.it)

## Conferma d'ordine

presentato per l'analisi e non può essere pubblicato o riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte della Struttura.

### Richiesta espressione giudizio di conformità

☒ no

☐ si

in questo caso la regola decisionale adottata è:

- ☐ Riferimento normativo in base al quale si valuta la conformità del campione .....
- ☐ Utilizzo incertezza con approccio<sup>4</sup> secondo regola n° 3
- ☐ La seguente (se non ricompresa nei casi precedenti) .....

### Campione non completamente utilizzato

Il campione, nel caso in cui non sia stato completamente utilizzato, al termine delle analisi verrà:

- ☐ restituito al richiedente
- ☒ conservato, a cura del laboratorio per 30 giorni dopo il termine delle prove
- ☐ eliminato al termine delle analisi

### Conservazione documentazione

La documentazione relativa ai campioni pervenuti verrà conservata per:

- ☒ almeno 48 mesi
- ☐ ..... anni

### NOTE:

Riferimento ARPAE - LIMS ..... - ver. ....

**Si chiede di confermare con un anticipo di almeno 7 giorni, la data di apertura del campione a Federica Paoli - fpaoli@arpae.it e Claudia Mora - cmora@arpae.it**

**Inoltre, si chiede di avvisare della data di apertura anche la dott.ssa Simona Gagni con i seguenti recapiti: 3314010965 - sgagni@arpae.it**

Al Laboratorio di ARPA Piemonte verrà inviato anche il verbale di campionamento e il rapporto di prova delle indagini analitiche sul parametro amianto svolte dal Lab. di ARPAE di Reggio Emilia.

<sup>4</sup> Procedura Arpa U.RP.T077: visionabile sul sito intranet di Arpa Piemonte [www.Arpa.piemonte.it/chi-siamo/qualita/qualita](http://www.Arpa.piemonte.it/chi-siamo/qualita/qualita)  
REGOLA 1: approccio "in dubio pro reo" o "rischio per il consumatore" livello di rischio (PFA) < 2,5 %  
REGOLA 2: approccio precauzionale o "rischio per il produttore" livello di rischio (PFR) < 2,5 %  
REGOLA 3: approccio che non considera incertezza, accettazione semplice o "rischio condiviso" livello di rischio (PFA) < 50 %

## Conferma d'ordine

### CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

#### Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo derivante dallo svolgimento dell'attività di cui alla presente conferma d'ordine è stato determinato attraverso il vigente tariffario dell'Agenzia.

Il committente si impegna a corrispondere quanto spettante all' Agenzia, previa presentazione da parte di quest'ultima di regolare fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

#### Violazioni di legge

Si informa il richiedente che, qualora a seguito delle indagini di laboratorio, risultino violazioni di normativa vigente, il Responsabile della Struttura provvederà alla contestazione dell'illecito ovvero alle dovute comunicazioni alle Autorità competenti.

Note:

#### Reclami

La Struttura si impegna a dar corso al servizio nelle modalità sopra specificate e, con l'occasione, informa il Committente richiedente di quanto segue:

Arpa Piemonte è impegnata a migliorare con continuità la qualità dei servizi offerti. In quest'ottica si impegna a gestire i reclami che possono essere presentati all'Agenzia tramite il numero unico 011 19680111 oppure formulati su apposita modulistica reperibile sul sito Internet Arpa (pagina relativa all'URP: <http://www.arpa.piemonte.it/urp>) e trasmessi con le modalità ivi previste.

#### Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati forniti dal committente sarà finalizzato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, all'esecuzione del presente contratto e per le esigenze amministrative e contabili correlate.

Il titolare del trattamento è: ARPA Piemonte, nella persona del Direttore Generale, con sede in via Pio VII n. 9, 10135 Torino.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini del presente contratto è individuato nella persona del Responsabile della Struttura semplice<sup>5</sup> dott.ssa Sara Coluccia.

Il richiedente dichiara:

- di aver preso visione di quanto sopra e di accettare tutte le condizioni ivi riportate.

Il responsabile del Laboratorio



JACOPO MARIO  
FOGOLA  
03.06.2025 13:43:25  
GMT+02:00

Il richiedente

<sup>5</sup>

Struttura che effettua le analisi

PROPOSTA N. PDET 415 del 11/06/2025

**Centro di Responsabilità:**

**OGGETTO:** Laboratorio Multisito. Protocollo di intesa tra gli enti del sistema SNPA del 28/01/2025 - Accordo operativo tra Arpae ER ed Arpa Piemonte per l'esecuzione di analisi di terreni da sito contaminato e rifiuti.

**PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Recca Lisa - Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 11/06/2025

Recca Lisa

---