



Proposta	n. PDET-2026-454 del 08/06/2026
Determinazione dirigenziale	n. DET-2026-417 del 08/06/2026
Oggetto	Laboratorio Multisito. Approvazione modifica non sostanziale relativa al contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva dell'impianto del laboratorio a contenimento biologico di livello 3 (bsl3). Fornitore Assing Spa. (CIG B7BB1C9402)
Dirigente adottante	Laboratorio Multisito - Forti Stefano
Dirigente proponente	Laboratorio Multisito - Vaccari Monica
Responsabile del procedimento	Vaccari Monica

Questo giorno *08/06/2026* il Responsabile di Laboratorio Multisito, Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 19 del 26/02/2026 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

#### VISTI:

- la D.D.G. n. 159 del 30/12/2025 recante “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2026-2028, del Piano Investimenti 2026-2028, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2026, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l’esercizio 2026.”;
- la D.D.G. n. 160 del 30/12/2025 recante Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2026;
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia in vigore;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae attualmente vigente;

#### VISTE inoltre:

- la D.D.G. n. 151 del 04/12/2025 recante “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la Determina n. 131 del 25/02/2026 “Direzione Tecnica. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali della Direzione tecnica e nella D.D.G. n. 14/2026 relativamente agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio e alle funzioni della tossicologia e epidemiologia molecolare. Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio della Direzione tecnica”;
- che, a seguito delle sopra richiamate DDG n. 151 del 04/12/2025 e Determina n. 131 del 25/02/2026, dal 1° marzo 2026 l’Unità Tossicologia ed Epidemiologia Molecolare prima afferente alla struttura Ambiente prevenzione e Salute (APS) è posta all’interno della neonata Unità Analitica Biologia del Laboratorio Multisito;

#### RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
- in particolare l’art. 120 co.1, lett.a) del Codice, che prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei

documenti di gara iniziali;

**DATO ATTO:**

- che con determina n.DET-2025-544 del 23/07/2025 del Responsabile della Struttura APS è stata aggiudicata, in esito a Trattativa Diretta n. n. 5499467/2025, alla società Assing Spa (CF 06725640582 – P. IVA 01603091008), avente sede legale in via Edoardo Amaldi 14 (RM), il servizio di manutenzione preventiva e correttiva dell'impianto del laboratorio a contenimento biologico di livello 3 (bsl3) - CIG B7BB1C9402 - per l'importo di aggiudicazione pari ad euro 31.500,00 (oltre ad IVA 22%);
- che con il fornitore è stato stipulato relativo contratto in data 29/07/20265 (Pg/2025/136723) avente durata di 12 mesi con decorrenza dalla data della stipula e termine al 28/07/2026;
- che nella documentazione di gara sono state previste, ai sensi dell'art. 120 co.1, lett.a) del Codice, opzioni per manutenzione correttiva valorizzate in Euro 8.400,00 (oltre ad IVA 22%), e calcolate ai fini della determinazione del valore massimo del contratto;

**CONSIDERATO:**

- che la Dr.ssa Monica Vaccari, Rup del progetto, ha richiesto interventi di manutenzione correttiva valorizzati dal fornitore con consuntivo nr 26-SORD-00366 in Euro 5.915,00 + IVA 22% ;
- che tali interventi sono riconducibili all'opzione prevista nel contratto per la manutenzione correttiva valorizzata per complessivi Euro 8.400,00 + IVA 22%, quale clausola di modifica non sostanziale prevista dall'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, considerata ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- che la modifica di cui trattasi, non altera la natura generale del contratto, né cambia sostanzialmente l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario, in modo non previsto nel contratto;

**SU PROPOSTA:**

- della stessa Dott.ssa Monica Vaccari, Responsabile Unità Analitica Biologia del Laboratorio Multisito, la quale ha attestato la regolarità amministrativa del presente atto;

**DATO ATTO:**

- che viene confermata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture vigente in Arpae la Dr.ssa Monica Vaccari, già RUP del contratto relativamente al quale si esercita l'opzione;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Lisa Recca, Responsabile Staff Gestione Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito;
- che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto

dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## DETERMINA

- per quanto sopra esposto, di approvare ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'esercizio di opzione per servizi di manutenzione correttiva, nell'ambito del contratto avente ad oggetto il servizio di manutenzione preventiva e correttiva dell'impianto del laboratorio a contenimento biologico di livello 3 (bsl3) sottoscritto con la società Assing Spa (CF 06725640582 - P. IVA 01603091008), avente sede legale in via Edoardo Amaldi 14 (RM), CIG B7BB1C9402, per l'importo di € 8.400,00 + IVA 22%,
- che l'opzione per servizi analoghi viene esercitata per l'intero importo valorizzato nella documentazione di gara pari ad Euro 8.400,00 + IVA 22%, quale importo massimo spendibile, per le relative richieste di acquisto che perverranno fino al termine del contratto del 28/07/2026;
- di dare atto che l'importo presunto di Euro 10.248,00 IVA 22% compresa, avente natura di "MANUT-MATTR" relativo al presente provvedimento, è compreso nel budget annuale del 2026 e nel bilancio pluriennale 2026-2028, con imputazione al centro di responsabilità DLMBO-UABIO
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Forti Stefano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



PROPOSTA N. PDET 454 del 08/06/2026

**OGGETTO:** Laboratorio Multisito. Approvazione modifica non sostanziale relativa al contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva dell'impianto del laboratorio a contenimento biologico di livello 3 (bsl3). Fornitore Assing Spa. (CIG B7BB1C9402)

#### **PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Recca Lisa - Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 08/06/2026

Recca Lisa

---